



नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय

दररेट निर्धारण समिति

वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत



|||

जिल्ला दररेट

|||

आ .व. २०८२/०८३

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp of the District Administration Office, Virajwada, Surkhet, Nepal.

विषय सूची

सि.नं.	विषय	पेज न.
१	ज्याला दररेट	१-२
२	निर्माण सामाग्री तथा बस्तुहरूको दररेट	३-८
३	सामान दुवानी-मेशिन उपकरण भाडा	९-१०
४	विभिन्न औजारहरूको दररेट	११
५	विद्युतिय सामान तथा विद्युतिय सम्बन्धी काम	१२-२१
६	खानेपानि तथा खानेपानी फिटिङ्का सामाग्रीहरू	२२-५१
७	स्यानिटरी सामग्रीहरू	५२-५८
८	फलाम सामग्रीहरू	५९-६०
९	आलुमुनियम यु पि भि सि का ड्र्याल ढोका, जिप्समबोर्ड, पार्टिसन तथा फलस सिलिड	६१-६४
१०	किचन तथा बाथरुमका सामाग्रीहरू	६५-६६
११	बन तथा भूसंरक्षण	६७-७१
१२	खाद्य तथा व्यापार	७२
१३	कंकड एडमिक्सर तथा वाटर पुफ्रिडको काम	७३-७६
१४	रङ्ग रोगन सम्बन्धी सामाग्रीहरू	७७-७८
१५	Interlocking Block सम्बन्धि दररेट	७९-८१
१६	घर भाडा सम्बन्धी	८२-८३
१७	घरगोठ मुल्यांकन तथा मुहब्जा सम्बन्धित	८४-८५

जगदिश्वर सुपाध्याय
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सुर्खेत जिल्लाको लागि स्वीकृत श्रमिक ज्याला दररेट

क्र.सं.	कामदारको किसिम	इकाई	आ.व २०८०/८१	आ.व २०८१/८२	आ.व २०८२/८३
१	डकर्मी	प्रति जवान प्रति दिन	१०४०.००	१०६५.००	१०६५.००
२	सिकर्मी	प्रति जवान प्रति दिन	१०४०.००	१०६५.००	१०६५.००
३	बज्रकर्मी	प्रति जवान प्रति दिन	१०४०.००	१०६५.००	१०६५.००
४	चित्रकार/पेन्टर	प्रति जवान प्रति दिन	१०४०.००	१०६५.००	१०६५.००
५	ब्लाष्टर	प्रति जवान प्रति दिन	१०४०.००	१०६५.००	१०६५.००
६	बेल्डर	प्रति जवान प्रति दिन	१०४०.००	१०६५.००	१०६५.००
७	ज्यामी (बिधुत,सुरुंग मार्ग तथा बिस्फोटन गर्ने कार्य लगायतका अलि जोखिम युक्त क्षेत्रमा काम गर्ने ज्यामीको हकमा १०% थप हुने)	प्रति जवान प्रति दिन	७००.००	७१५.००	७१५.००
८	ढल सफा गर्ने ज्यामी	प्रति जवान प्रति दिन	७००.००	७१५.००	७१५.००
९	सुपर भाईजर अप्राविधिक	प्रति जवान प्रति दिन	१०४५.००	१०४५.००	१०४५.००
१०	सुपरभाइजर प्राविधिक खरिदार वा सो सरह	प्रति जवान प्रति दिन	११००.००	११००.००	११००.००
११	सुपरभाइजर प्राविधिक ना. सु. वा सो सरह	प्रति जवान प्रति दिन	११६०.००	११६०.००	११६०.००
१२	सुपरभाइजर इन्जिनियर	प्रति जवान प्रति दिन	१३७५.००	१३७५.००	१३७५.००
१३	प्लम्बर खरिदार वा सो सरह	प्रति जवान प्रति दिन	११००.००	११००.००	११००.००
१४	प्लम्बर	प्रति जवान प्रति दिन	८००.००	८००.००	८००.००
१५	सिनियर प्लम्बर	प्रति जवान प्रति दिन	८१०.००	८१०.००	८१०.००
१६	इलेक्ट्रीसियन हेल्पर	प्रति जवान प्रति दिन	७००.००	७१५.००	७१५.००
१७	विद्युत पोलमा तार तान्ने हेल्पर	प्रति जवान प्रति दिन	७००.००	७१५.००	७१५.००
१८	इलेक्ट्रीसियन	प्रति जवान प्रति दिन	८१०.००	८२५.००	८२५.००
१९	विद्युत पोलमा तार तान्ने मिस्त्री	प्रति जवान प्रति दिन	७५०.००	७६५.००	७६५.००
२०	सहायक बेल्डर	प्रति जवान प्रति दिन	७००.००	७१५.००	७१५.००
२१	चेन म्यान/टेप म्यान	प्रति जवान प्रति दिन	७००.००	७१५.००	७१५.००
२२	ल्याब असिस्टेन्ट (निर्माण सामाग्री परीक्षण सम्बन्धि काममा सहयोग गर्ने)	प्रति जवान प्रति दिन	७५०.००	७६५.००	७६५.००
२३	ल्याब टेक्निसियन (निर्माण सामाग्री परीक्षण सम्बन्धि काममा गर्ने)	प्रति जवान प्रति दिन	८६०.००	८८०.००	८८०.००
२४	डाईभर (हलुका)	प्रति जवान प्रति दिन	८८०.००	९००.००	९००.००
२५	डाईभर (हेभि)	प्रति जवान प्रति दिन	९५०.००	९७०.००	९७०.००
२६	हेभि इक्विपमेण्ट अपरेटर	प्रति जवान प्रति दिन	१०००.००	१०२०.००	१०२०.००
२७	डाईभर सहयोगी	प्रति जवान प्रति दिन	७००.००	७१५.००	७१५.००
२८	नगर निरिक्षक (का.सहयोगी सरह)	प्रति जवान प्रति दिन	७००.००	७१५.००	७१५.००
२९	नर्सरी नाईके	प्रति जवान प्रति दिन	७००.००	७१५.००	७१५.००
३०	क्याम्प वर्कर/चौकीदार	प्रति जवान प्रति दिन	७००.००	७१५.००	७१५.००

नगर विकास विभाग
ज्याला अधिक



क्र.सं.	कामदारको किसिम	आ.व २०८०/८१	आ.व २०८१/८२	आ.व २०८२/८३
३१	कुचिकार	प्रति जवान प्रति दिन	७००.००	७१५.००
३२	सर्भे हेल्पर	प्रति जवान प्रति दिन	७००.००	७१५.००
३३	माली	प्रति जवान प्रति दिन	७००.००	७१५.००
३४	लेन्थ बर्कर(सडक सम्बन्धि)	प्रति जवान प्रति दिन	नेपाल सरकारले तोके बमोजिम	नेपाल सरकारले तोके बमोजिम
३५	कृषि ज्यामि	प्रति जवान प्रति दिन	नेपाल सरकारले तोके बमोजिम	नेपाल सरकारले तोके बमोजिम
३६	ड्रिलर कम कम्प्रेसर अपरेटर	प्रति जवान प्रति दिन	८१०.००	८२५.००
३७	भुकम्प मापन कार्यालय र खानी तथा भुगर्भ विभागको कामका लागि	प्रति जवान प्रति दिन	०.००	०.००
३७.१	क्याम्प बर्कर	प्रति जवान प्रति दिन	७५०.००	७६५.००
३७.२	खनेल	प्रति जवान प्रति दिन	७००.००	७१५.००
३७.३	स्याम्पल - कटर(ढुंगा काट्ने)	प्रति जवान प्रति दिन	७००.००	७१५.००
३७.४	सर्भे हेल्पर (भू-गर्भ सम्बन्धि)	प्रति जवान प्रति दिन	७००.००	७१५.००
३७.५	भरिया (भू-गर्भ सम्बन्धि)	प्रति जवान प्रति दिन	७५०.००	७६५.००
३७.६	क) एस.पि.टि. हेल्पर (भू-गर्भ सम्बन्धि)	प्रति जवान प्रति दिन	७००.००	७१५.००
३७.७	ख) ड्रिल हेल्पर (भू-गर्भ सम्बन्धि)	प्रति जवान प्रति दिन	७००.००	७१५.००
३८	हावापानी कार्यालयसंग सम्बन्धित कामको लागि			
३८.१	भरीया(संवेदनशील मौसमी उपकरण बोक्ने)	प्रति जवान प्रति दिन	७००.००	७१५.००
३८.२	मौसम टेकनिसियन हेल्पर	प्रति जवान प्रति दिन	७५०.००	७६५.००
३९	परामर्शदाता विशेषज्ञ (३० दिन भन्दा कम कार्य अवधिका लागि)			
३९.१	Architect/Urban Planner	प्रति बिज्ञ प्रति दिन	सम्बन्धित विभागको विभागीय नमस अनुसार गर्न सकिने छ।	सम्बन्धित विभागको विभागीय नमस अनुसार गर्न सकिने छ।
३९.२	Highway/Transportation /Bridge Engineer / Irrigation Engineer(Civil Engineer- Expert)	प्रति बिज्ञ प्रति दिन	सम्बन्धित विभागको विभागीय नमस अनुसार गर्न सकिने छ।	सम्बन्धित विभागको विभागीय नमस अनुसार गर्न सकिने छ।
३९.३	Hydrologist/Geologist/Engineering Geologist/Geotechnical Engineer	प्रति बिज्ञ प्रति दिन	सम्बन्धित विभागको विभागीय नमस अनुसार गर्न सकिने छ।	सम्बन्धित विभागको विभागीय नमस अनुसार गर्न सकिने छ।
३९.४	Environmentalist/Ecologist/Forestry Specialist	प्रति बिज्ञ प्रति दिन	सम्बन्धित विभागको विभागीय नमस अनुसार गर्न सकिने छ।	सम्बन्धित विभागको विभागीय नमस अनुसार गर्न सकिने छ।
३९.५	Socialist/Economist	प्रति बिज्ञ प्रति दिन	सम्बन्धित विभागको विभागीय नमस अनुसार गर्न सकिने छ।	सम्बन्धित विभागको विभागीय नमस अनुसार गर्न सकिने छ।
४०.	Geotechnical Investigation of Soil with Driling extraction, lab testing, Test report Writing etc.all complete Work	per running meter	८०००.००	८०००.००

नोट : माथि समावेश नभएका श्रमिक तथा अन्य कामदारहरूको हकमा नेपाल सरकारको समान तहको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको तलबमानलाई

२६ कार्य दिनले भाग गरी हुन आउने रकमलाई १ दिनको ज्याला कायम गर्ने निर्णय गरियो।

जगदिश्वर उपाध्याय
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सुर्खेत जिल्लाको आ.ब.०८२/८३ का लागि स्वीकृत निर्माण सामग्री तथा विभिन्न बस्तुहरूको दररेट

क स	विवरण	विशेष नक्सा/प्रमाणित किसिम	प्रमाणित कार्य/एकाई	स्वीकृत दररेट आ	स्वीकृत दररेट बा	स्वीकृत दररेट
				व २०८०/८१	व २०८१/८२	आव २०८२/८३
				भ्याट बाहेक	भ्याट बाहेक	भ्याट बाहेक
१	इंष्टा दुवानी सनेत	प्रथम श्रेणी (एन.एस.-०१-०३५)	प्रति हजार	१७०००।००	१७०००।००	१७०००।००
		दुक्रा इंष्टा	प्रति घ.मि.	३२००।००	३२००।००	३२००।००
२	दुङ्गा	फोरुवा/बोल्डर	प्रति घ.मि.	१९५०।००	१९५०।००	१९५०।००
		कार्बोरेन्डम	प्रति थान	७००।००	७००।००	७००।००
		मार्बल चिप्स्	प्रति के.जी.	१८।००	१८।००	१८।००
३	एजिङ्ग स्टोन	५"×९"×३ "	प्रति थान	४५।००	४५।००	४५।००
४	एजिङ्ग स्टोन बेण्ड	५"×९"×३ "	प्रति थान	६०।००	६०।००	६०।००
५	इन्टरलक पेभर टायल एम२५- ६० एम एम बाक्लो		प्रति वर्ग फिट	९००।००	९००।००	९००।००
६	इन्टरलक पेभर टायल एम२५- ८० एम एम बाक्लो		प्रति वर्ग फिट	१०००।००	१०००।००	१०००।००
७	इन्टरलक पेभर टायल एम३५- ६० एम एम बाक्लो		प्रति वर्ग फिट	१०५०।००	१०५०।००	१०५०।००
८	इन्टरलक पेभर टायल एम३५- ८० एम एम बाक्लो		प्रति वर्ग फिट	१२००।००	१२००।००	१२००।००
९	CSEB Interlocking Brick	३००.१५०.१०० mm	प्रति थान	४४.००	४४.००	४४.००
१०	Hollow Concrete Block (NS ११९-२०४२)	४"×८"×१६" feet	प्रति थान	५५।००	५५.००	५५.००
११	Hollow Concrete Block(NS ११९-२०४२)	६"×८"×१६" feet	प्रति थान	४४।००	४४.००	४४.००
१२	Hollow Concrete Block(NS ११९-२०४२)	४"×८"×१६" feet	प्रति थान	३९।००	३९.००	३९.००
१३	Good Brick System ,CSEB technology	२२.५×१०.५×६.५ cm	प्रति थान		१६।००	१६।००
१४	कर्व स्टोन २२५-२००-३८० एम २०		प्रति मि	९००।००	९००।००	९००।००
१५	दुङ्गाको बाल टायल ननपोलिस		प्रति वर्ग फिट	८०।००	८०।००	८०।००
१६	दुङ्गाको बाल टायल पोलिस		प्रति वर्ग फिट	११०।००	११०।००	११०।००
१७	छाना/मुड मा प्रयोग हुनेदुङ्गाको टायल ननपोलिस		प्रति वर्ग फिट	९०।००	९०।००	९०।००
१८	छाना/मुड मा प्रयोग हुनेदुङ्गाको टायल पोलिस		प्रति वर्ग फिट	१२५।००	१२५।००	१२५।००
१९	भार सी सी चौकोर,भयाल तथा ढोकाको लागि साईज ४ इन्च * 2.75 इन्च		प्रति वर्ग फिट	२५०।७७	२५०।७७	२५०।७७
२०	भार सी सी भेन्टीलेशन साईज ४ इन्च * 2.75 इन्च		प्रति वर्ग फिट	२५०।७७	२५०।७७	२५०।७७
२१	भार सी सी भारक फेम साईज ४ इन्च * 2.75 इन्च		प्रति वर्ग फिट	४९०।१५	४९०।१५	४९०।१५
२२	दुङ्गाको ईटा		प्रति थान	३९।९०	३९।९०	३९।९०
२३	स्टोन डस्ट		प्रति घ.मि.	२३००।००	२३००।००	२३००।००
२४	माटो	चायो	प्रति घ.मि.	३५०।००	३५०।००	३५०।००
२०	गिट्टि - तोडेको	१० एम.एम., जिरा	प्रति घ.मि.	३३००।००	३३००।००	३३००।००
		२० एम.एम.	प्रति घ.मि.	३२००।००	३२००।००	३२००।००
		४० एम.एम. र सो भन्दा माथी	प्रति घ.मि.	३०००।००	३०००।००	३०००।००
	गिट्टि - नतोडेको (खोला वा खानीबाट चाली साईज अनुसार निकालिएको)	खोलामा चालेको	प्रति घ.मि.	०।००	०।००	०।००
		५ देखि १० मि.मि. सम्म	प्रति घ.मि.	२६००।००	२६००।००	२६००।००
		५ देखि २० मि.मि. सम्म	प्रति घ.मि.	२५५०।००	२५५०।००	२५५०।००
		५ देखि ४० मि.मि. सम्म	प्रति घ.मि.	२३००।००	२३००।००	२३००।००
		५ देखि ७० मि.मि. सम्म	प्रति घ.मि.	१९००।००	१९००।००	१९००।००
खोला/नदी नुचालेको	प्रति घ.मि.	१५००।००	१५००।००	१५००।००		

जम्मा उपर उल्लेखित सामग्रीको लागि जिल्ला अधिकारी

क स	विवरण	एकाई	स्वीकृत दररेट आ	स्वीकृत दररेट आ	स्वीकृत दररेट
			ब २०८०/८१	ब २०८१/८२	आव २०८२/८३
			भ्याट बाहेक	भ्याट बाहेक	भ्याट बाहेक
२१	बालुवा	राम्रो	प्रति घ.मि.	३२००।००	३२००।००
२२	काठ	साल	प्रति घ.मि.	२१०००।००	२१०००।००
		सिसौ	प्रति घ.मि.	१०५००।००	१०५००।००
		कु-काठ/साल र सिसौ बाहेक	प्रति घ.मि.	४०००।००	४०००।००
		दाउरा	प्रति के.जी.	१२।००	१२।००
		बांस	प्रति घना	४०।००	४०।००
२३	सिमेन्ट (५० के.जी. बोरा)	नेपाली ४३ ग्रेड पिपिसि	प्रति बोरा	७०।००	५६।००
		नेपाली ५३ ग्रेड पिपिसि	प्रति बोरा	७३।००	६१।००
		नेपाली ओपिसि सिमेन्ट ५३ ग्रेड	प्रति बोरा	८४।००	७२।००
		नेपाली ओपिसि सिमेन्ट ४३ ग्रेड	प्रति बोरा	८२।००	६८।००
		सेतो सिमेन्ट ४० के जी	प्रति बोरा	१२५।००	१२५।००
२४	फलामे छड (एफ.ई.- ४१५) सवै साईजको		प्रति के.जी.	९।७०	९।७०
	फलामे छड (टि एम टि ५००) ८ मि मि		प्रति के.जी.	१०।००	१०।००
	फलामे छड (टि एम टि ५००) १० मिमि भन्दा माथी		प्रति के.जी.	१०।००	१०।००
	बान्डिड तार		प्रति के.जी.	१२५।००	१२५।००
		१४ गेज	प्रति के.जी.	१२।००	१२।००
२५	जि आई बायर (गेविनन तार)	हेमि कोटेड	प्रति के.जी.	१३१।२५	१३१।२५
		मेडियम कोटेड	प्रति के.जी.	११७।६०	११७।६०
		कमर्सियल	प्रति के.जी.	११५।५०	११५।५०
२६	फलामे जाली	मस्क्वीटो पुफ (कमर्सियल)चाईनिज	प्रति ब.फि.	४६।००	४६।००
२७	जाली	मस्क्वीटो पुफ (कमर्सियल) भारतिय	प्रति ब.फि.	५४।००	१३।७०
		कुखुरे जाली २२ गेज	प्रति ब.मि.	१५।००	८६।००
		कुखुरे जाली १८ गेज	प्रति ब.मि.	२०।००	१०।००
		ब्रास बरफी (एक्स्पेन्डेड)	" "	२१५।००	२१५।००
२८	जे - हुक	- साधारण	प्रति थान	२२।००	२२।००
२९	बिटुमिन वासर		"	१।००	१।००
३०	प्लाईउड - कमर्सियल	३ मिमि	प्रति ब.मि.	२३।००	२३।००
		६ मिमि	" "	३७।००	३७।००
		१२ मिमि	" "	४४।००	४४।००
	प्लाईउड - आर्टिफिशियल टिक	३ मिमि	प्रति ब.मि.	४०।००	४०।००
		६ मिमि	" "	५०।००	५०।००
३१	सनमाईका	साधारण	प्रति ब.मि.	२३।००	२३।००
३२	सीसा	३.५ मिमि.	प्रति ब.मि.	७२५।००	७२५।००
		४ मिमि सेतो	प्रति ब.मि.	७७५।००	७७५।००
		४ मिमि कालो	" "	१००।००	१००।००
३३	धारा टुटी	ब्रास (साधारण)	प्रति थान	४२।००	४२।००
		ब्रास (हेमि)	प्रति थान	६५।००	६५।००
		जोन्सन (साधारण)	" "	५२५।००	५२५।००
		जोन्सन (हेमि)	" "	७३।००	७३।००
३४	६ नं. हैन्डपम्प हेड आवश्यक सबै सामान सहित	मिडियम २० के.जि.	प्रति सेट		कायम गर्ने
	६ नं. हैन्डपम्प हेड आवश्यक सबै सामान सहित	लार्जट १८ के.जि.	प्रति सेट		कायम गर्ने

बाँके जिल्लाको स्वीकृत दररेट अनुसारको दररेट

जसदिस्वरूप उपर्युक्त सामग्री जिल्ला/अधिकारी

क स	विवरण	किस्म	एकाई	स्वीकृत दररेट आ	स्वीकृत दररेट आ	स्वीकृत दररेट
				व २०८०/८१	व २०८१/८२	आव २०८२/८३
				भ्याट बाहेक	भ्याट बाहेक	भ्याट बाहेक
	४ नं. हेन्डपम्प हेड आवश्यक सबै सामान सहित	मिडियम २० के.जि.	प्रति सेट	कायम गर्ने	०।००	०।००
	४ नं. हेन्डपम्प हेड आवश्यक सबै सामान सहित	लाईट १८ के.जि.	प्रति सेट		०।००	०।००
३५	पोर्सलिन ग्लेज टायल				०।००	०।००
३५.१	वाल टायल	४"X६", ६" X ८"	प्रति ब.फि.	६३।००	६३।००	६३।००
		८" X ८"	" "	६३।००	६३।००	६३।००
		८" X १२"	" "	७३।५०	७३।५०	७३।५०
		१२" X १२"	" "	७३।५०	७३।५०	७३।५०
		१०" X १२"	" "	७८।७५	७८।७५	७८।७५
		१२" X १८"	" "	१०१।८५	१०१।८५	१०१।८५
३५.२	फ्लोर टायल	४"X६", ६" X ८"	प्रति ब.फि.	७३।५०	७३।५०	७३।५०
		८" X ८"	" "	७३।५०	७३।५०	७३।५०
		८" X १२"	" "	७३।५०	७३।५०	७३।५०
		१२" X १२"	" "	७८।७५	७८।७५	७८।७५
		१६" X १६"	" "	९४।५०	९४।५०	९४।५०
		२४" X २४"	" "	१३६।५०	१३६।५०	१३६।५०
३६	Marble					
३७	14mm thick		प्रति ब.मी.	२७००।००	२७००।००	२७००।००
३८	16mm thick		प्रति ब.मी.	३०००।००	३०००।००	३०००।००
३९	Marble Chips (3mm to 6mm)		प्रति घ.मी.	१२५००।००	१२५००।००	१२५००।००
४०	स्लेट छाना छाउने प्रयोजन का लागि राम्रो १/२ इन्च देखि ३/४ इन्च सम्म बाक्लो		ब.फि.		७९।००	७९।००
४१	छपनी ढुंगा बाक्लो १ इन्च सम्म मोटाईको		ब.फि.		२४२।००	२४२।००
४२	ग्रेनाइट					
	१६ मी.मी ग्रेनाइट कालो		ब.फि.		४०२।००	४०२।००
४३	Parquet(sisam,saaj & Teak)					
	1"x3"x6mm thickness		ब.फि.		२२५।००	२२५।००
	1"x6"x8mm thickness		ब.फि.		३३९।००	३३९।००
	2"x10"x10mm thickness		ब.फि.		४५२।००	४५२।००
	3"x14"x12mm thickness		ब.फि.		६१७।००	६१७।००
	3"x18"x14mm thickness		ब.फि.		७२९।००	७२९।००
४४	सिमेन्ट टायल इन्टरलक स्थानीय	८" X ७"	प्रति गोटा	३८।००	३८।००	३८।००
४५	चेक टायल स्थानीय	१०" X १०"	प्रति गोटा	४३।००	४३।००	४३।००
४६	खाक्सी काठमा लगाउने		प्रति लाउ	२२।००	२२।००	२२।००
४७	खाक्सी फलाममा लगाउने		प्रति लाउ	२२।००	२२।००	२२।००
४८	खर		प्रति भारी	३००।००	३००।००	३००।००
४९	गोबर		प्रति घ.मि.	६५०।००	६५०।००	६५०।००
५०	भुस		प्रति के.जी.	६।००	६।००	६।००
५१	नट बोल्ट	८ मिमि., १० मी.मी. २ १५ मी.मी.	प्रति के.जी.	२२१।००	२२१।००	२२१।००
५२	दिस्कीनी	३" (साधारण)	प्रति थान	३७।००	३७।००	३७।००
		३" (आलमुनियम)	" "	५३।००	५३।००	५३।००
		४" (साधारण)	" "	४३।००	४३।००	४३।००
		४" (आलमुनियम)	" "	७०।००	७०।००	७०।००
		६" (साधारण)	प्रति थान	६०।००	६०।००	६०।००
		६" (आलमुनियम)	प्रति थान	९०।००	९०।००	९०।००
		१२" (साधारण)	" "	१००।००	१००।००	१००।००
		१२" (आलमुनियम)	" "	१२०।००	१२०।००	१२०।००
५३	कक्का	३"	प्रति थान	३३।००	३३।००	३३।००
		४"	" "	४३।००	४३।००	४३।००

5

जसिनेन्द्र खत्री जलामाई
सब जिल्ला अधिकारी



क स	विवरण	स्वीकृत दररेट आ व २०८०/८१	स्वीकृत दररेट आ व २०८१/८२	स्वीकृत दररेट आव २०८२/८३
		भ्याट बाहेक	भ्याट बाहेक	भ्याट बाहेक
		५"	५३१००	५३१००
		६"	६९१००	६९१००
५४	ह्याण्डल (आलमुनियम)	८"	९०१००	९०१००
		स्टिल	२९०१००	२९०१००
५५	लकिङ्ग सेट (२५० मी.मी.)	आलमुनियम	३८०१००	३८०१००
५६	डोर स्त्रीङ्ग	साधारण	२२५१००	२२५१००
		९" जि.आई. फलामे साधारण	२७००	२७००
५७	भयाल अड्याउने आई- हुक	८" आलमुनियम	४४१००	४४१००
५८	होल्डफास्ट (प्रति के.जी ७ थान)	९"	२८१००	२८१००
५९	कार्वन फाईवा युपिभिसी जस्ता पाता ३ मिमि	३ मि मि	प्रति वर्ग फिट	१७०१००
६०	पाउडर कोटिङ्ग फिक्सर		प्रति थान	१११००
६१	सेल्फ टेपिङ्ग स्कु ३"		प्रति थान	९१००
६२	सेल्फ टेपिङ्ग स्कु २.५"		प्रति थान	८१००
६३	सेल्फ टेपिङ्ग स्कु २"		प्रति थान	६१००
६४	सेल्फ टेपिङ्ग स्कु १.५"		प्रति थान	६१००
६५	सेल्फ टेपिङ्ग स्कु १"		प्रति थान	४१५०
६६	युपिभिसी रिज कभर (४"६"x२")		प्रति थान	१५५०१००
६७	अलकत्रा			०१००
	अलकत्रा (८०/१००)		प्रति मी. ट.	९००००१००
	CRMB- DIGO 55		प्रति मी. ट.	९२०००१००
	अलकत्रा (VG10)		प्रति मी. ट.	नेपाल बिटुमीन तथा न्यारेल उद्योगको दर बमोजिम हुनेछ
	अलकत्रा (VG20)		प्रति मी. ट.	
	अलकत्रा (VG30)		प्रति मी. ट.	
६४	रबर सिल			
	३ इन्च	प्रति र मि	४७५१००	४७५१००
	६ इन्च	प्रति र मि	६३५१००	६३५१००
	९ इन्च	प्रति र मि	९७५१००	९७५१००
६५	Anti Stripping Agent (कालो पत्रे सडकमा प्रयोग हुने)	प्रति के.जी.	३६०१००	३६०१००
६६	Thermoplastic Road marking			
	BS Grade	प्रति के.जी.	१९५१००	१९५१००
	MOST Grade	प्रति के.जी.	२१५१००	२१५१००
	Glass Beads	प्रति के.जी.	१७५१००	१७५१००
	टार फेल्ड	प्रति ब.मी	१६०१००	१६०१००
	बेन्टोनाइट	प्रति के.जी.	३२१००	३२१००
६७	Heavy coated machine made gabion boxes (mesh wire-3mm, Selvedge wire-3.9 mm, Lacing wire-2.4 mm & mesh size (10*12)cm hexagonal mesh size (1.5*1*.50) m			०१००
	(2*1*.5)m	प्रति बक्स	१६२७००	१६२७००
	(3*1*.5)m	प्रति बक्स	२२०५१००	२२०५१००
	(4*1*.5)m	प्रति बक्स	३१५०१००	३१५०१००
	(1.5*1*1)m	प्रति बक्स	३९९०१००	३९९०१००
	(2*1*1)m	प्रति बक्स	२३६२१००	२३६२१००
	(3*1*1)m	प्रति बक्स	३१५०१००	३१५०१००
	(4*1*1)m	प्रति बक्स	४४१०१००	४४१०१००
	Meccafferri jumbo Gabion	प्रति बक्स	५६७०१००	५६७०१००

१३/४/८३

जम्मा प्रमुख उपरिष्ठापक
जम्मा जिल्ला अधिकारी

क्र.सं.	विवरण	एकाई	स्वीकृत दररेट वा व २०८०/८१	स्वीकृत दररेट वा व २०८१/८२	स्वीकृत दररेट आव २०८२/८३
			भ्याट बाहेक	भ्याट बाहेक	भ्याट बाहेक
	(3*1.5*.5)m	प्रति बक्स	४६२०।००	४६२०।००	४६२०।००
	(4*1.5*.50)m	प्रति बक्स	५७७५।००	५७७५।००	५७७५।००
	(5*1.5*.5)m	प्रति बक्स	७३५०।००	७३५०।००	७३५०।००
	(6*1.5*.50)m	प्रति बक्स	८७५।००	८७५।००	८७५।००
	(3*1.5*1)m	प्रति बक्स	६५१०।००	६५१०।००	६५१०।००
	(4*1.5*1)m	प्रति बक्स	८१९०।००	८१९०।००	८१९०।००
	(5*1.5*1)m	प्रति बक्स	१०१८५।००	१०१८५।००	१०१८५।००
	(6*1.5*1)m	प्रति बक्स	१२०७५।००	१२०७५।००	१२०७५।००
	(3*2*.50)m	प्रति बक्स	५८८०।००	५८८०।००	५८८०।००
	(4*2*.50)m	प्रति बक्स	७४५५।००	७४५५।००	७४५५।००
	(5*2*.50)m	प्रति बक्स	८९२५।००	८९२५।००	८९२५।००
	(6*2*.50)m	प्रति बक्स	१०७१०।००	१०७१०।००	१०७१०।००
	(3*2*1)m	प्रति बक्स	७८७५।००	७८७५।००	७८७५।००
	(4*2*1)m	प्रति बक्स	९८७०।००	९८७०।००	९८७०।००
	(5*2*1)m	प्रति बक्स	१२२८५।००	१२२८५।००	१२२८५।००
	(6*2*1)m	प्रति बक्स	१४७००।००	१४७००।००	१४७००।००
६८	Wiremesh Netting	प्रति व मि	३०६।००	३०६।००	३०६।००
	Wiremesh Netting (10 Swg , Mesh Size 3*3 inch)	प्रति के.जी.		१४०।००	१४०।००
७०	जियोटेक्सटाईल				
	जियो टेक्सटाईल TS -30	प्रति वर्ग मि.	२००।००	२००।००	२००।००
	जियो टेक्सटाईल TS -50	प्रति ब.मी.	२९५।००	२९५।००	२९५।००
	जियो टेक्सटाईल TS -60	प्रति ब.मी.	३४५।००	३४५।००	३४५।००
	जियो टेक्सटाईल 100gm	प्रति ब.मी.	१३५।००	१३५।००	१३५।००
	जियो टेक्सटाईल 150gm	प्रति ब.मी.	१५०।००	१५०।००	१५०।००
७१	खाली सिमन्ट बोरा				
	नया खाली बोरा	प्रति बोरा	३२।००	३२।००	३२।००
	पुरानो खाली बोरा	प्रति बोरा	२२।००	२२।००	२२।००
७२	नायलन डोरी	प्रति के.जी.	२६५।००	२६५।००	२६५।००
७१	स्टेनलेस स्टील रेलीङ्गको कार्य- २ इन्च पाईपको ठाडो पोष्ट, २ इन्चको हेण्डरेल तथा १ इन्च व्यासको तिन तह तेसां पाईप राखी तयार गरि जडान गर्ने काम (उचाई ९० से.मि.)	प्रति र. फिट.	१२००।००	१२६०।००	१२६०।००
	स्टेनलेस स्टील रेलीङ्गको कार्य- २ इन्च पाईपको ठाडो पोष्ट, हेण्डरेल २ इन्च तथा १ इन्च व्यासको दुई तह तेसां पाईप राखी तयार गरि जडान गर्ने काम	प्रति र. फिट.	१०५०।००	११०२।००	११०२।००
७२	स्टेनलेस स्टील रेलीङ्गको कार्य- १.५ इन्च पाईपको ठाडो पोष्ट, हेण्डरेल २ इन्च तथा १ इन्च व्यासको तिन तह तेसां पाईप राखी तयार गरि जडान गर्ने काम	प्रति र. फिट.		१०१६।००	१०१६।००
७३	स्टिल रेलिग डिजाईन बुटाबाला	प्रति र. फिट.	१८००।००	१८००।००	१८००।००
७४	UPVC Door and Windows		काठमाण्डौको स्विकृत दररेटमा ढुवानी जोडि कायम हुने	काठमाण्डौको स्विकृत दररेटमा ढुवानी जोडि कायम हुने	काठमाण्डौको स्विकृत दररेटमा ढुवानी जोडि कायम हुने
७५	PVC Items		काठमाण्डौको स्विकृत दररेटमा ढुवानी जोडि कायम हुने	काठमाण्डौको स्विकृत दररेटमा ढुवानी जोडि कायम हुने	काठमाण्डौको स्विकृत दररेटमा ढुवानी जोडि कायम हुने
७६	प्रिकास्ट RCC NP-3 Class हयुमपाइप एक्स फ्याक्ट्री मूल्य				
	300 mm ब्यास भएको	40 mm D.W. Thickness	रिम	३८००।००	३८००।००

जम्मादिनेश्वर उपर्याध्याय
 पञ्च जिल्ला अधि



क स	विवरण	एकाई	स्वीकृत दररेट आ	स्वीकृत दररेट आ	स्वीकृत दररेट
			ब २०८०/८१	ब २०८१/८२	आव २०८२/८३
			भ्याट बाहेक	भ्याट बाहेक	भ्याट बाहेक
	450 mm ब्यास भएको	75 mm D.W. Thickness	mm	५४००।००	५४००।००
	600 mm ब्यास भएको	85 mm D.W. Thickness	mm	७२००।००	७२००।००
	900 mm ब्यास भएको	Thickness	mm	१२२००।००	१२२००।००
	1000 mm ब्यास भएको	Thickness	mm	१४१००।००	१४१००।००
	1200 mm ब्यास भएको	120 mm D.W. Thickness	mm	१७४००।००	१७४००।००
७७	विद्युत पोल (P.S.C pole)				
	८ मि. लाम्बाई विद्युत पोल		गोटा	७७००।००	७७००।००
	९ मि. लाम्बाई विद्युत पोल		गोटा	९०००।००	९०००।००
	११ मि. लाम्बाई विद्युत पोल		गोटा	१७०००।००	१७०००।००
७८	कंक्रीट र बालुवा द्वारा निर्माण गरिएको बायोस्पाण्ड फिल्टर		गोटा	५०००।००	५०००।००
७९	Hot dip Galvanization 8 micron of Heavy structural steel		के.जी.	५६।००	५६।००
८०	Hot dip Galvanization 8 micron of Light structural steel		के.जी.	६६।००	६६।००
८१	Material Supply, Fabrication & hot dip galvanization of building structural steel		के.जी.	१९४।००	१९४।००
८२	Material supply, Fabrication & hot dip galvanization of motonible Truss & Girder Bridge structural steel		के.जी.	२०४।००	२०४।००
८३	Material supply, Fabircation & hot dip glavanization of Trail/Pedestrain/Truss Bridge structural steel		के.जी.	२२४।००	२२४।००
८४	Material supply, Fabrication of Non galvanization Trail/Pedestrain.Truss Bridge structural steel		के.जी.	१६४।००	१६४।००
८५	Material supply, fabircation & hot dip glavanization of electric pole		के.जी.	२१४।००	२१४।००
८६	Material supply, fabrication & hot dip galvanization of electric pole accessories		के.जी.	२३४।००	२३४।००
८७	Material upply, fabrication of galvanization steel tubular pole		के.जी.	२१४।००	२१४।००
८८	Road crass barrier/W-bem th.3.00 mm		र.मि.	६२४६।००	६२४६।००
८९	Road crass barrier/W-bem th.4.00 mm		र.मि.	५८५९।००	५८५९।००
९०	Material supply, fabrication & hot dip galvanization of baily bridge		के.जी.	२७९।००	२७९।००

नोट:-

- उपरोक्त निर्माण सामग्रीहरूको दररेट सुर्खेत उपत्यकाका लागि कायम गरिएको हो ।
- सुर्खेत जिल्लाको स्वीकृत दररेटमा समावेश नभएका निर्माण सामग्रीहरूको हकमा बाँके जिल्लाको स्वीकृत दररेट मा हुवानी जोडि कायम गर्ने ।
- बाँके जिल्लाको दररेटमा पनि समावेश नभएका सामग्रीको दर काठमाडौं जिल्लाको स्वीकृत दररेटलाई नै आधार मानी कायम गर्ने ।
- भो पु निर्माण सम्बन्धि फलामे सामग्रीहरूको हकमा टि वि यस यू र डोलिडार बाट निर्धारण गरे बमोजिम को दररेट लाई आधार मानी कायम गर्ने उपरोक्त बमोजिममा समेत दररेट उल्लेख हुन नथाएका काप/सामग्री तथा हुवानोहरूको हकमा आधिकारिक विक्रेता, उत्पादक/निर्माता तथा हुवानीकर्ताहरूबाट उपलब्ध भए सम्म तीनवटा दरलाई सो दररेटको सालाखाला दररेट निकाली त्यसै लाई दररेट कायम गरी कार्य गर्ने
- हवूम पार्इप को सम्बन्धमा फयाक्टीबाट प्राप्त दररेट लाई आधार मानी दररेट कायम गर्ने ।
- डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेलको सन्दर्भमा नेपाल आयल निगमको दर रेट अनुसार हुने। लागत अनुमानत तयार गर्दा सो समयको ने आ निको रेटलाई आधार लिई तयार गर्ने।

8

जगदिश्वर उपाध्याय
मुख्य जिल्ला अधिकारी

सामान दुवानी/मेशिन उपकरण भाडा

क्र.सं.	विवरण	किसिम	स्वीकृत दररेट आ व	स्वीकृत दररेट आ व	स्वीकृत दररेट आ व	
			एकाई	२०८१/८२	२०८२/८३	
			भ्याट बाहेक	भ्याट बाहेक	भ्याट बाहेक	
१	भरिया मानिसद्वारा दुवानी	४० के.जी.१३ कि.मी. प्रति दिन बोक्ने	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	६००।००	६००।००	६००।००
२	भरिया मानिसद्वारा दुवानी	सजिलो सामानहरु	प्रति के.जी. प्रति कोष	३।२०	३।२०	३।२०
		असजिलो सामानहरु	" "	३।५०	३।५०	३।५०
३	सामग्री लोड/अनलोड गर्दा		प्रति क्वीन्टल	०।००	०।००	०।००
	५० के.जी. सम्मको सजिलो सामान			२३।२०	२३।२०	२३।२०
	५० के.जी. भन्दा माथिको असजिलो सामान			३९।००	३९।००	३९।००
	उपत्यकाभित्र बजारदेखि निर्माणस्थलसम्म निर्माण सामग्री दुवानी		प्रति क्वीन्टल	३९।००	३९।००	३९।००
४	ग्राभेल सडकका लागि	सजिलो सामानहरु	प्रति कि.मी. प्रति क्वी.	४।००	४।००	४।००
		असजिलो सामानहरु	" "	४।३०	४।३०	४।३०
५	माटो सडकका लागि	सजिलो सामानहरु	" "	५।२०	५।२०	५।२०
		असजिलो सामानहरु	" "	५।२०	५।२०	५।२०
६	पिच सडकका लागि	सजिलो सामानहरु	" "	३।६०	३।६०	३।६०
		असजिलो सामानहरु	" "	३।९०	३।९०	३।९०
७	ट्रक भाडा (१० टन क्षमता)	उपत्यकाभित्र मात्र	प्रति टिप	३७००।००	३७००।००	३७००।००
८	बिद्युत पोल ट्रकबाट दुवानी	अति असजिलो	प्रति पोल	बाँके जिल्लाको दररेट लाई आधार मानी दररेट कायम गर्ने	दररेट कायम गर्ने	दररेट कायम गर्ने
९	१० टन क्षमता भएको नयाँ ट्रकको मूल्य (दर-विश्लेषण प्रयोजनको लागि)		प्रति गोटा	४००००००।००	४००००००।००	४००००००।००
१०	ट्रकबाट दुवानी गराउँदा		प्रति ट्रक आवर	दररेट विश्लेषण अनुसार	विश्लेषण अनुसार	विश्लेषण अनुसार
११	विभिन्न यान्त्रिक मेशिन उपकरणहरुका भाडा दररेट (ईन्धन बाहेक)	मिति २०७७.१२.३१ को मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार सडक विभाग अर्न्तगतका निकायमा रहेका विभिन्न प्रकारका यान्त्रिक उपकरणहरुको भाडा दररेट (तालीका संलग्न छ। संसोधन भएमा सोही अनुसार कायम गरिने छ।)				

असजिलो सामान भन्नाले निम्न सामानहरु जनाउँछे ।

- एच.डि.पि. /जि.आई.पाईपहरु
- जि.आई.सिटहरु
- सिसा

जगदिश्वर उपाध्याय
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



- पुलका सामानहरु
- पुलका लट्टाहरु
- फलामे छड् (एक मिटरभन्दा लामो)
- बुनेको ग्याबिन जालीहरु
- काँडेतार
- भरियाको लागि भारी बाँधेर ४० किलो बनाई बोकन नसक्ने सबै सामानहरु
- ट्रकको लागि १० टन बनाई लोड गर्न नसक्ने सबै सामानहरु

अति असजिलो सामान भन्नाले निम्न

सामानहरु जनाउछु

१. औषधी उपचार संग सम्बन्धित टुटफुट भई जाने सबैदनशील सामग्रीहरुको हकमा बसजिलो ढुवानी दररेट लाई १.२५ ले गुणन गरी कायम गर्ने

२. तौल ज्यादा कम हुने तर आयतन ज्यादा बढी हुने (वासको भकारी, २० एम.एम देखी ५० एम.एम. सम्मका पोलिथिन पाईपहरु)

३. ढुवानीको हकमा बोकन नपुग्नेको (पहन समतामा नपुग भएको पोरिमाण X दुई बर्गको वर्ग) $\div २$ का दरले कायम हुने रकम थप गरिने छ। दुई वा सो भन्दा बढी स्पलटरबाट सामग्री उठाई पुर्ण क्षमताको बोझ नपुराउनदा सम्म यो सुविधा उपलब्ध गराउन सकिने छ।

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)
जगदिश्वर उपाध्याय
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

औजार सम्बन्धी दररेट

क स	विवरण	किसिम	एकाई	स्वीकृत दररेट आ व २०८०/८१	स्वीकृत दररेट आ व २०८१/८२	स्वीकृत दररेट आ व २०८२/८३
				भ्याट बाहेक	भ्याट बाहेक	भ्याट बाहेक
१	भारी (हजारी)	१० लिटर	प्रति थान	३७०।००	३७०।००	३७०।००
		५ लिटर	"	२७०।००	२७०।००	२७०।००
२	फलामे गल	१.५" X ५ फिट लम्बाई	"	२०५।००	२०५।००	२०५।००
३	कैची	रुखको हागा काटने	"	७५।००	७५।००	७५।००
४	करोती फेम समेत	" "	"	३२०।००	३२०।००	३२०।००
५	करोती ब्लेड	प्रति पिस	"	२७।००	२७।००	२७।००
६	कुटो	राम्रो	प्रति थान	२५५।००	२५५।००	२५५।००
७	फरुवा टाटा	राम्रो	"	५७०।००	५७०।००	५७०।००
८	कोदालो	राम्रो	"	४७५।००	४७५।००	४७५।००
९	बेलचा टाटा	राम्रो	"	६४५।००	६४५।००	६४५।००
१०	गैटी १" x १/४"	राम्रो	"	५३०।००	५३०।००	५३०।००
११	घन	१० पाउण्ड	"	१३७०।००	१३७०।००	१३७०।००
१२	घन	३ के जी	"	७६५।००	७६५।००	७६५।००
१३	घन दुङ्गा कुदने	१ के जी	"	३५०।००	३५०।००	३५०।००
१४	तसला	राम्रो	"	२७०।००	२७०।००	२७०।००
१५	कर्नी	राम्रो	"	१४५।००	१४५।००	१४५।००
१६	तार बुश	राम्रो	"	७५।००	७५।००	७५।००
१७	५०० गेजको पोलिथिन सिट		र.मी.	९०।००	९०।००	९०।००
१८	सावल खन्ती सानो		गोटा	४५०।००	४५०।००	४५०।००
१९	सलाईड रेन्वी १२ इन्च	१" x २"	गोटा	७२०।००	७२०।००	७२०।००
२०	ओपन रेन्वी २४*२७ इन्च		गोटा	५१०।००	५१०।००	५१०।००
२१	गोलो रेन्वी १८*१९ इन्च		गोटा	४३५।००	४३५।००	४३५।००
२२	गोलो रेन्वी ३०*३२ इन्च		गोटा	४२५।००	४२५।००	४२५।००
२३	गोलो रेन्वी २४*२७ इन्च		गोटा	५३०।००	५३०।००	५३०।००
२४	पाईप रेन्वी १८ इन्च		गोटा	१२१०।००	१२१०।००	१२१०।००
२५	प्लास्टिक वाल्विन २० मिटर		गोटा	५३०।००	५३०।००	५३०।००
२६	टुल बक्स		गोटा	२६३०।००	२६३०।००	२६३०।००
२७	३/४ इन्च सस्पेन्डर डाई		गोटा	४७५।००	४७५।००	४७५।००
२८	छिना लामो २"		गोटा	५३०।००	५३०।००	५३०।००
२९	दुङ्गा फोडने छिना		गोटा	४२५।००	४२५।००	४२५।००
३०	बटाम ८ इन्च		गोटा	२१५।००	२१५।००	२१५।००
३१	घन्टी (Plum bob)		गोटा	२१५।००	२१५।००	२१५।००
३२	नाप्ने फिता ५ मी	५ मी	गोटा	१६०।००	१६०।००	१६०।००
३३	बालुवा चालने जाली		प्रति मी	३०५।००	३०५।००	३०५।००
३४	लेवल पाइप		प्रति मी	४५।००	४५।००	४५।००
३५	धागो		प्रति रोल	४०।००	४०।००	४०।००

जगन्निधु उपाध्याय
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

बिद्युतिय सामान तथा बिद्युत सम्बन्धी काम को दररेट

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.२०८१/८२	आ.व.२०८२/८३
१	सिलिड. पंखा उषा,ओरिएन्ट,कम्पटन ग्रिभ्स वा सो सरह				
	४८ इञ्च	गोटा	३,९६२.००	३,९६२.००	३,९६२.००
	३६ इञ्च	गोटा	३,२३२.००	३,२३२.००	३,२३२.००
	४२ इञ्च	गोटा	३,३५२.००	३,३५२.००	३,३५२.००
२	वाल फेन (१६ ")	गोटा	३,२०२.००	३,२०२.००	३,२०२.००
३	एक्जस्ट पंखा ९ इञ्च	गोटा	२,११६.००	२,११६.००	२,११६.००
	६ इञ्च	गोटा	१,८४५.००	१,८४५.००	१,८४५.००
	१२ इञ्च	गोटा	३,४१९.००	३,४१९.००	३,४१९.००
४	२५ लि.- वाटर हिटर-गिजर	थान	१६,३४८.००	१६,३४८.००	१६,३४८.००
५	३५ लि.- वाटर हिटर-गिजर	थान	१८,८६२.००	१८,८६२.००	१८,८६२.००
६	५० लि.- वाटर हिटर-गिजर	थान	२५,१५०.००	२५,१५०.००	२५,१५०.००
७	ट्यूब लाईट फिलिप्स वा सो सरह (साधारण) ४'	सेट	१,३८३.००	१,३८३.००	१,३८३.००
८	ट्यूब लाईट फिलिप्स वा सो सरह (साधारण) २'	सेट	१,३८३.००	१,३८३.००	१,३८३.००
९	४ फिटको बक्स टाईप ट्यूब लाईट सिंगल रड फिलिप्स वा सो सरह	सेट	२,२६४.००	२,२६४.००	२,२६४.००
१०	४ फिटको बक्स टाईप ट्यूब लाईट डबल रड फिलिप्स वा सो सरह	सेट	२,४५०.००	२,४५०.००	२,४५०.००
११	ट्यूबलाईट सेट रड बाहेक	गोटा	६५३.००	६५३.००	६५३.००
१२	ट्यूबलाईट रड	गोटा	१३२.००	१३२.००	१३२.००
१३	डोमलाईट ८ इञ्चको	गोटा	४२६.००	४२६.००	४२६.००
१४	डोमलाईट ६ इञ्चको	गोटा	४१४.००	४१४.००	४१४.००
१५	इन्फ्लेक्टिकल बेल	गोटा	४१४.००	४१४.००	४१४.००
१६	रिमोट कन्ट्रोल कलबेल	सेट	६२७.००	६२७.००	६२७.००
१७	डि.पि. मेन स्वीच ३० एम्पियर इण्डिकेटर सहित	गोटा	३७०.००	३७०.००	३७०.००
१८	फलामे ३२ एम्पियर मेनस्वीच	गोटा	२,१३६.००	२,१३६.००	२,१३६.००
१९	फलामे ६३ एम्पियर मेनस्वीच	गोटा	५,०१७.००	५,०१७.००	५,०१७.००
२०	६ एम्पियर फ्यूज	गोटा	६६.००	६६.००	६६.००
२१	१६ एम्पियर फ्यूज	गोटा	१३०.००	१३०.००	१३०.००
२२	३८ एम्पियर फ्यूज	गोटा	१२४.००	१२४.००	१२४.००
२३	एन.एस. चिन्ह प्राप्त पि.भि.सि.कोटेड कपर बायर (९० मिटर)		-	-	-
	१/१८ एस.सि.	स्वायल	१,०६१.००	१,०६१.००	१,०६१.००
	३/२० एस.सि.	स्वायल	१,९७२.००	१,९७२.००	१,९७२.००
	३/२२ एस.सि.	स्वायल	१,२४९.००	१,२४९.००	१,२४९.००
	७/२० एस.सि.	स्वायल	५,८०५.००	५,८०५.००	५,८०५.००
	७/२२ एस.सि.	स्वायल	२,९२२.००	२,९२२.००	२,९२२.००
	७/१८ एस.सि.	स्वायल	६,८३१.००	६,८३१.००	६,८३१.००
	७/१६ एस.सि.	स्वायल	१४,४२४.००	१४,४२४.००	१४,४२४.००
	१९/१८ एस.सि.	स्वायल	१८,९७९.००	१८,९७९.००	१८,९७९.००
	१९/१६ एस.सि.	स्वायल	३७,९६०.००	३७,९६०.००	३७,९६०.००
	०.७५ बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	स्वायल	९०९.००	९०९.००	९०९.००
	१.०० बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	स्वायल	१,३८३.००	१,३८३.००	१,३८३.००

जगदीश्वर कर्णधारा
प्रमुख निरीक्षक

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.२०८१/८२	आ.व.२०८२/८३
	१.५० बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल	१,७२२.००	१,७२२.००	१,७२२.००
	२.५० बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल	२,३८८.००	२,३८८.००	२,३८८.००
	४.०० बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल	३,८९७.००	३,८९७.००	३,८९७.००
	६.०० बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल	६,९६०.००	६,९६०.००	६,९६०.००
	१०.०० बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल	१०,८९४.००	१०,८९४.००	१०,८९४.००
२४	PVC insulated flexible copper wire (१० मीटर)			-	-
	14/60 MDM	क्वायल	५४०.००	५४०.००	५४०.००
	14/60 SPT	क्वायल	६७७.००	६७७.००	६७७.००
	23/60 SPT	क्वायल	८७९.००	८७९.००	८७९.००
	40/60 HV	क्वायल	१,७६०.००	१,७६०.००	१,७६०.००
	14/60 TP	क्वायल	७५५.००	७५५.००	७५५.००
	23/60 TP	क्वायल	१,००६.००	१,००६.००	१,००६.००
	40/60 TP	क्वायल	१,७८५.००	१,७८५.००	१,७८५.००
	23/60 TWR	क्वायल	१,८८५.००	१,८८५.००	१,८८५.००
	40/60 TWR	क्वायल	२,०९२.००	२,०९२.००	२,०९२.००
	40/60 TCR	क्वायल	२,८९०.००	२,८९०.००	२,८९०.००
	23/60 TCR	क्वायल	३,०९७.००	३,०९७.००	३,०९७.००
२५	Concentric Cable		-	-	-
	4mm	मिटर	२८.००	२८.००	२८.००
	5mm	मिटर	२९.००	२९.००	२९.००
	6mm	मिटर	३०.००	३०.००	३०.००
	10mm	मिटर	५९.००	५९.००	५९.००
	16mm	मिटर	७४.००	७४.००	७४.००
	25mm	मिटर	१००.००	१००.००	१००.००
२६	Multi Stand flexible wire (90meter)			-	-
	0.5mm SC	Coil	६२७.००	६२७.००	६२७.००
	0.75mm SC	Coil	७५५.००	७५५.००	७५५.००
	1.0 mm SC	Coil	१,०५६.००	१,०५६.००	१,०५६.००
	1.5 mm SC	Coil	१,८८५.००	१,८८५.००	१,८८५.००
	2.5 mm SC	Coil	२,२६४.००	२,२६४.००	२,२६४.००
	4 mm SC	Coil	३,७७२.००	३,७७२.००	३,७७२.००
	6 mm SC	Coil	५,६५८.००	५,६५८.००	५,६५८.००
	10mm SC	Coil	१०,०६०.००	१०,०६०.००	१०,०६०.००
२७	TV Antenna Wire flat type (90 meter coil)		१,०५६.००	१,०५६.००	१,०५६.००
२८	Telecommunication (90 meter coil)			-	-
	2/22 SC	क्वायल	१,०८४.००	१,०८४.००	१,०८४.००
	2/20 SC	क्वायल	१,५५४.००	१,५५४.००	१,५५४.००
२९	स्वीच साधारण लोकल	गोटा	३०.००	३०.००	३०.००
३०	स्वीच क्लस टाइप लोकल	गोटा	३६.००	३६.००	३६.००
३१	एंगल होल्डर लोकल	गोटा	३३.००	३३.००	३३.००
३२	प्लाष्टिक ग्रीप	पिस	२.००	२.००	२.००
३३	५ एम्पीयर विद्युत प्लग लोकल	गोटा	२९.००	२९.००	२९.००
३४	१६ एम्पीयर विद्युत प्लग लोकल	गोटा	४४.००	४४.००	४४.००
३५	साधारण प्लग लोकल	गोटा	२४.००	२४.००	२४.००
३६	चोक	गोटा	२६९.००	२६९.००	२६९.००
३७	स्टार्टर ट्युबलाईटको लागि	गोटा	४३.००	४३.००	४३.००
३८	यू हक	गोटा	१४३.००	१४३.००	१४३.००
३९	विजुलिको बल्ब ६० वाट	गोटा	४२.००	४२.००	४२.००

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.२०८१/८२	आ.व.२०८२/८३
४०	विजूलिको बल्ब १०० वाट	गोटा	३२.००	३२.००	३२.००
४१	विजूलिको बल्ब ४० वाट	गोटा	३९.००	३९.००	३९.००
४२	विजूलिको बल्ब ० वाट	गोटा	४०.००	४०.००	४०.००
४३	विजूलिको बल्ब २०० वाट	गोटा	८६.००	८६.००	८६.००
४४	हेलोजेन बल्ब ५०० वाट	गोटा	४२६.००	४२६.००	४२६.००
४५	हेलोजेन बल्ब १००० वाट	गोटा	६२७.००	६२७.००	६२७.००
४६	पि.एसि.बल्ब ९ वाट	गोटा	३१३.००	३१३.००	३१३.००
४७	पि.एसि.बल्ब १०,१३ वाट	गोटा	४३८.००	४३८.००	४३८.००
४८	पि.एसि.बल्ब १८ वाट	गोटा	४७६.००	४७६.००	४७६.००
४९	पि.एसि.बल्ब ३६ वाट ४ पिन	गोटा	८१६.००	८१६.००	८१६.००
५०	Compact Flourescent Lamp (CFL) based Lumaniries set all complete. (सम्बन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)		-	-	-
	2 *18 W CFL recessed / surface mounting mirror optic complete set WCP32218	सेट	२,९०७.००	२,९०७.००	२,९०७.००
	1*11 W CFL recessed / surface mounting mirror optic complete set WVP41111	सेट	१,९८९.००	१,९८९.००	१,९८९.००
	2*11 W CFL recessed / surface mounting mirror optic complete set WVP41211	सेट	२,४५९.००	२,४५९.००	२,४५९.००
	2*38 W CFL 4 pin with electronic ballast direct/ indirect, surface/ recessed with luvor complete set WVP24236	सेट	६,५८६.००	६,५८६.००	६,५८६.००
	3*36 W CFL 4 pin low glare fixture with P 5 luminaire & electronic ballast complete set WVP24336	सेट	७,४०८.००	७,४०८.००	७,४०८.००
	Recess mounting Direct Indirect LED luminaire LM16-321-XXX-60-XX	सेट	११,७४०.००	११,७४०.००	११,७४०.००
	Recess mounting Direct Indirect LED luminaire LM11-291-XXX-57-XX	सेट	१५,२६३.००	१५,२६३.००	१५,२६३.००
	Recess Surface mounted LED luminaire CRCO10R038HP57	सेट	१४,४८०.००	१४,४८०.००	१४,४८०.००
	Hight efficiency circular LED Down Light LD71	सेट	३,५२२.००	३,५२२.००	३,५२२.००
	Designer LED Streetlight with pressure die cast housing suitable for secondary roads LR01	सेट	१५,८४९.००	१५,८४९.००	१५,८४९.००
	IP20 and IP65 non-integral flexible LED Strip Light LS 06/26	सेट	१,१७४.००	१,१७४.००	१,१७४.००
	Circular LED/Dome Light Suitable for true ceiling LW01	सेट	३,५२२.००	३,५२२.००	३,५२२.००
	Square LED Wall/Dome Light Suitable for true ceiling LW02-101-XXX-60-XX	सेट	३,५२२.००	३,५२२.००	३,५२२.००
	Recess Mounted indirect & direct luminaries WVP 64236		६,६५३.००	६,६५३.००	६,६५३.००
	2*36 Watt CFL Surface Mirror Optic WVP44236		६,६५३.००	६,६५३.००	६,६५३.००
५१	LED FIXTURES (सम्बन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)		-	-	-
	LED BULBS		-	-	-
	LED Bulb (Wh, R, Bl, Or, G, Y) 0.5 Watt B22	गोटा	६८.००	६८.००	६८.००
	LED Bulb 3Watt B22/E27 2700K/6500K	गोटा	१३४.००	१३४.००	१३४.००



प्रति
मुद्द नमस्कार
जिल्ला प्रशासन कार्यालय

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. ०८०/०८१	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३
	LED Bulb 5Watt B22/E27 2700K/6500K	गोटा	१५०.००	१५०.००	१५०.००
	LED Bulb 8.3Watt B22/E27 2700K/6500K	गोटा	१९८.००	१९८.००	१९८.००
	LED Bulb 9Watt B22/E27 2700K/6500K	गोटा	१९८.००	१९८.००	१९८.००
	LED Bulb 11Watt B22/E27 2700K/6500K	गोटा	२९३.००	२९३.००	२९३.००
	LED Bulb 14Watt B22/E27 2700K/6500K	गोटा	३७१.००	३७१.००	३७१.००
	High Power LED 20Watt E27 2700K/6500K	गोटा	५६६.००	५६६.००	५६६.००
	High Power LED 28Watt E27 2700K/6500K	गोटा	८५०.००	८५०.००	८५०.००
	High Power LED 40Watt E27 2700K/6500K	गोटा	१,०९३.००	१,०९३.००	१,०९३.००
	High Power LED 50Watt E27 2700K/6500K	गोटा	१,३७०.००	१,३७०.००	१,३७०.००
			-	-	-
	SURFACE MOUNTING DOWNLIGHT		-	-	-
	Downlight Square 6W 3000K/6500K	गोटा	४८२.००	४८२.००	४८२.००
	Downlight Square 12W 3000K/6500K	गोटा	६८१.००	६८१.००	६८१.००
	Downlight Square 18W 3000K/6500K	गोटा	८४५.००	८४५.००	८४५.००
	Downlight Round 6W 3000K/6500K	गोटा	४८२.००	४८२.००	४८२.००
	Downlight Round 12W 3000K/6500K	गोटा	६८१.००	६८१.००	६८१.००
	Downlight Round 18W 3000K/6500K	गोटा	८५०.००	८५०.००	८५०.००
			-	-	-
	RECESS MOUNTING DOWNLIGHT		-	-	-
	Downlight Square 6W 3000K/6500K	गोटा	४५९.००	४५९.००	४५९.००
	Downlight Square 12W 3000K/6500K	गोटा	६०४.००	६०४.००	६०४.००
	Downlight Square 18W 3000K/6500K	गोटा	८०९.००	८०९.००	८०९.००
	Downlight Round 6W 3000K/6500K	गोटा	४५९.००	४५९.००	४५९.००
	Downlight Round 12W 3000K/6500K	गोटा	६०४.००	६०४.००	६०४.००
	Downlight Round 18W 3000K/6500K	गोटा	८०९.००	८०९.००	८०९.००
	LED Panel Light (Slim) 2'*2' 38W 4000K/6500K	गोटा	४,३१८.००	४,३१८.००	४,३१८.००
	LED Panel Cover (Surface/Recess) 2'*2'	गोटा	८०९.००	८०९.००	८०९.००
			-	-	-
	LED TUBELIGHTS		-	-	-
	LED Tubelight 18 watt 6500K	गोटा	२९०.००	२९०.००	२९०.००
	LED Tubelight with holder 18 watt 6500K	गोटा	४५९.००	४५९.००	४५९.००
			-	-	-
	FLOODLIGHTS		-	-	-
	Flood Light 20watt 6500K	गोटा	१,४२४.००	१,४२४.००	१,४२४.००
	Flood Light 30watt 6500K	गोटा	१,७०७.००	१,७०७.००	१,७०७.००
	Flood Light 50watt 6500K	गोटा	२,४८२.००	२,४८२.००	२,४८२.००
	Flood Light 70watt 6500K	गोटा	३,८४६.००	३,८४६.००	३,८४६.००
			-	-	-
५२	SOLAR POWER		-	-	-
	Solar PV Module	प्रति वाट	९७.००	९७.००	९७.००
	Solar Tubular Battery (200Ah@c20, 12V)	गोटा	३४,८४७.००	३४,८४७.००	३४,८४७.००
	Solar Tubular Battery (150Ah@c20, 12V)	गोटा	२६,५९७.००	२६,५९७.००	२६,५९७.००
	Solar Tubular Battery (100Ah@c20, 12V)	गोटा	१८,४५५.००	१८,४५५.००	१८,४५५.००
	Solar Tubular Battery (80Ah@c20, 12V)	गोटा	१८,३४६.००	१८,३४६.००	१८,३४६.००
	Solar Tubular Battery (60Ah@c20, 12V)	गोटा	१३,२४४.००	१३,२४४.००	१३,२४४.००
	Solar Tubular Battery (40Ah@c20, 12V)	गोटा	८,६८४.००	८,६८४.००	८,६८४.००
	Solar Gel Battery (200Ah@c20, 12V)	गोटा	७२,४०९.००	७२,४०९.००	७२,४०९.००
	Solar Gel Battery (150Ah@c20, 12V)	गोटा	५४,४९७.००	५४,४९७.००	५४,४९७.००

जगद्विषय उपध्या
जिल्ला अधिक

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. ०८०/०८१	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३
	Solar Gel Battery (100Ah@c20, 12V)	गोटा	३९,१९०.००	३९,१९०.००	३९,१९०.००
	Solar Gel Battery (80Ah@c20, 12V)	गोटा	३३,७६२.००	३३,७६२.००	३३,७६२.००
	Solar Gel Battery (75Ah@c20, 12V)	गोटा	२९,९६२.००	२९,९६२.००	२९,९६२.००
	Solar Gel Battery (40Ah@c20, 12V)	गोटा	१७,१५२.००	१७,१५२.००	१७,१५२.००
	Solar Lithimium Ion Battery (100Ah@c10, 12v)	गोटा	३९,८४१.००	३९,८४१.००	३९,८४१.००
	Solar Lithimium Ion Battery (80Ah@c10, 12v)	गोटा	३५,३९०.००	३५,३९०.००	३५,३९०.००
	Solar Lithimium Ion Battery (50Ah@c10, 12v)	गोटा	२०,३००.००	२०,३००.००	२०,३००.००
	Charge Controller (60A/24-48V)	गोटा	३५,२८२.००	३५,२८२.००	३५,२८२.००
	Charge Controller (45A/12-24-48V)	गोटा	२५,९४५.००	२५,९४५.००	२५,९४५.००
	Charge Controller (30A/12-24-48V)	गोटा	२१,४९४.००	२१,४९४.००	२१,४९४.००
	Charge Controller (25A/12-24-48V)	गोटा	१६,०६६.००	१६,०६६.००	१६,०६६.००
	Charge Controller (20A/12-24V)	गोटा	६,५१३.००	६,५१३.००	६,५१३.००
	Charge Controller (15A/12-24V)	गोटा	५,३१९.००	५,३१९.००	५,३१९.००
	Charge Controller (10A/12-24V)	गोटा	२,९३१.००	२,९३१.००	२,९३१.००
	Charge Controller (5A/12-24V)	गोटा	१,७३६.००	१,७३६.००	१,७३६.००
	Solar dusk to down controller 20A/12V with driver Circuit.	गोटा	४,८८५.००	४,८८५.००	४,८८५.००
	Solar Street Light 40W-12V DC with Autodimming system.	गोटा	१४,७६४.००	१४,७६४.००	१४,७६४.००
	Solar Street Light 30W-12V DC with Autodimming system.	गोटा	२६,३८०.००	२६,३८०.००	२६,३८०.००
	Solar Street Light 20W-12V DC with Autodimming system.	गोटा	१६,६०९.००	१६,६०९.००	१६,६०९.००
	Solar Street Light 100 Watt	गोटा	४५,९२०.००	४५,९२०.००	४५,९२०.००
	Solar Street Light 80 Watt	गोटा	३८,८६४.००	३८,८६४.००	३८,८६४.००
	Solar Street Light 60 Watt	गोटा	२९,०९४.००	२९,०९४.००	२९,०९४.००
	Solar Street Light 40 Watt	गोटा	१६,३९२.००	१६,३९२.००	१६,३९२.००
	Solar Street Light 30 Watt	गोटा	१३,०२७.००	१३,०२७.००	१३,०२७.००
	Solar Street Light 20 Watt	गोटा	९,३३६.००	९,३३६.००	९,३३६.००
	Solar Street Light 12 Watt	गोटा	६,०७९.००	६,०७९.००	६,०७९.००
	MS Pole 6 mtr high with rustproof enamel paint Dimension 4" for buttom 3m 3" for top 3 m	गोटा	१८,८८९.००	१८,८८९.००	१८,८८९.००
	MS Pole 7 mtr high with rustproof enamel paint Dimension 4" for buttom 4m 6" for top 3 m	गोटा	२०,८४३.००	२०,८४३.००	२०,८४३.००
	MS Pole 8 mtr high with rustproof enamel paint Dimension 4" for buttom 5m 6" for top 3 m	गोटा	२३,२३१.००	२३,२३१.००	२३,२३१.००
	MS Pole 9 mtr high with rustproof enamel paint Dimension 4" for buttom 6m 3" for top 3 m	गोटा	२३,५५७.००	२३,५५७.००	२३,५५७.००
	7m Hot Deep Galvanized Pole with Diameter of section 4" for buttom 4.5 m and 3" for top 2.5 m.	गोटा	२३,२३१.००	२३,२३१.००	२३,२३१.००
	8m Hot Deep Galvanized Pole with Diameter of section 5" for buttom 4.5 m, 4" for Middle 1.75m and 3" for top 1.75m.	गोटा	२६,८१४.००	२६,८१४.००	२६,८१४.००

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई मन्त्रालय प्रशासक सुर्खेत	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.२०८१/८२	आ.व.२०८२/८३
	9m Hot Deep Galvanized Pole with Diameter of section 5" for bottom 5 m, 4" for Middle 2m and 3" for top 2m.		२९,२०२.००	२९,२०२.००	२९,२०२.००
	10m Hot Deep Galvanized Pole with Diameter of section 5" for bottom 5.2 m, 4" for Middle 2.4m and 3" for top 2.4m.	गोटा	३९,५९०.००	३९,५९०.००	३९,५९०.००
	Pure Sine Wave Inverter 250 VA/12V	गोटा	७,८१६.००	७,८१६.००	७,८१६.००
	Pure Sine Wave Inverter 400 VA/12V	गोटा	१४,६५५.००	१४,६५५.००	१४,६५५.००
	Pure Sine Wave Inverter 850 VA/12V	गोटा	१७,९१२.००	१७,९१२.००	१७,९१२.००
	Pure Sine Wave Inverter 1000 VA/12V	गोटा	२४,८६०.००	२४,८६०.००	२४,८६०.००
	Pure Sine Wave Inverter 1400 VA	गोटा	२६,३८०.००	२६,३८०.००	२६,३८०.००
	Pure Sine Wave Solar Hybrid Inverter 850 VA with inbuilt charge controller.	गोटा	२९,९२९.००	२९,९२९.००	२९,९२९.००
	Pure Sine Wave Solar Hybrid Inverter 1000 VA with inbuilt charge controller.	गोटा	२६,२७९.००	२६,२७९.००	२६,२७९.००
	Pure Sine Wave Solar Hybrid Inverter 3KVA with 50A inbuilt charge controller.	गोटा	७७,६२०.००	७७,६२०.००	७७,६२०.००
	Pure Sine Wave Solar Hybrid Inverter 5KVA with 50A inbuilt charge controller.	गोटा	१५५,२४०.००	१५५,२४०.००	१५५,२४०.००
	MS Light Arms	सेट	२,३८८.००	२,३८८.००	२,३८८.००
	SPV Mounting Frame	सेट	६,२९६.००	६,२९६.००	६,२९६.००
	Battery Box	सेट	४,८८५.००	४,८८५.००	४,८८५.००
	Battery Stand	सेट	४,८८५.००	४,८८५.००	४,८८५.००
			-	-	-
५३	FIRE ALARM SYSTEM (सम्बन्धित उत्पादक राष्को गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)		-	-	-
	Photoelectric Smoke Detector	सेट	२,०३५.००	२,०३५.००	२,०३५.००
	Rate of Rise Heat Detector	सेट	२,०३५.००	२,०३५.००	२,०३५.००
	Fixed Temperature Detector	सेट	२,४८२.००	२,४८२.००	२,४८२.००
	Base	सेट	४०२.००	४०२.००	४०२.००
	Conv. Manual Call Point (MCP) Red with LED 470 ohm. With BB, India	सेट	१,६०९.००	१,६०९.००	१,६०९.००
	Wall Mount Horn+Strobe	सेट	४,४७२.००	४,४७२.००	४,४७२.००
	Ceilling Mount Horn+Strobe	सेट	४,४७२.००	४,४७२.००	४,४७२.००
	Break Glass Type Manual Call Point	सेट	१,९५४.००	१,९५४.००	१,९५४.००
	Fire Alarm Control Panel (FACP)	सेट	४२,१७६.००	४२,१७६.००	४२,१७६.००
			-	-	-
५४	EPABX SYSTEM		-	-	-
	1-4 Line EPABX with 1 set programmable Master telephone set of corresponding Brand; Panasonic, creative, Matrix or Eqvt.	सेट	८,३०२.००	८,३०२.००	८,३०२.००
	2-6 Line EPABX with 1 set programmable Master telephone set of corresponding Brand; Panasonic, creative, Matrix or Eqvt.	सेट	१९,९८६.००	१९,९८६.००	१९,९८६.००
	3-6 Line EPABX with 1 set programmable Master telephone set of corresponding Brand; Panasonic, creative, Matrix or Eqvt.	सेट	२२,२९६.००	२२,२९६.००	२२,२९६.००
	4-12 Line EPABX with 1 set programmable Master telephone set of corresponding Brand; Panasonic, creative, Matrix or Eqvt.	सेट	३९,९७५.००	३९,९७५.००	३९,९७५.००

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.२०८१/८२	आ.व.२०८२/८३
	6-16 Line EPABX with 1 set programmable Master telephone set of corresponding Brand; Panasonic, creative, Matrix or Eqvt.	सेट	५३,८१२.००	५३,८१२.००	५३,८१२.००
	8-24 Line EPABX with 1 set programmable Master telephone set of corresponding Brand; Panasonic, creative, Matrix or Eqvt.	सेट	९२,२४८.००	९२,२४८.००	९२,२४८.००
	8-48 Line EPABX with 1 set programmable Master telephone set of corresponding Brand; Panasonic, creative, Matrix or Eqvt.	सेट	९८,७०६.००	९८,७०६.००	९८,७०६.००
	8-72 Line EPABX with 1 set programmable Master telephone set of corresponding Brand; Panasonic, creative, Matrix or Eqvt.	सेट	१०५,६१५.००	१०५,६१५.००	१०५,६१५.००
			-	-	-
५५	पैनलबोर्ड राम्रो फ्लार पाइन्ट भएको डबल कभर पुस टाइप स्वीच लिंकेबल साइज १२X३०X४० मेटल बोर्ड	सेट	२,७६७.००	२,७६७.००	२,७६७.००
५६	ब्राकेट लैम्प	गोटा	४३८.००	४३८.००	४३८.००
५७	३३ एम्पीयर टि.पि.एम.एस.सी.बी. ट्रान्सफर्मरमा लगाउने थ्रि फेज कमर्सियल टाईप	गोटा	१,६०८.००	१,६०८.००	१,६०८.००
५८	टि.पि.एम.एस.सी.बी. २० एम्पीयर	गोटा	८,०४७.००	८,०४७.००	८,०४७.००
५९	टि.पि.एम.एस.सी.बी. १५ एम्पीयर	गोटा	८,०४७.००	८,०४७.००	८,०४७.००
६०	भोल्टमिटर सेलेक्टेड स्वीच समेत कमर्सियल टाईप	गोटा	२,१३६.००	२,१३६.००	२,१३६.००
६१	हेभी ड्यूटी इन्डिकेटर पैनलबोर्ड कमर्सियल टाईप	गोटा	४१४.००	४१४.००	४१४.००
६२	१० एस.डब्ल्यू.जि.प्लाष्टिक कोटेड कपर वायर अर्थिङको लागि	र.मी.	१५०.००	१५०.००	१५०.००
६३	अर्थिङको लागि ६५X५०X ३.१५ मी.मी. कपरप्लेट र ८ एस. डब्ल्यू.जि. कपर वायर बोर्ड देखि अर्थिङ सम्म आवश्यक नून कोईला समेत	गोटा	८,०४७.००	८,०४७.००	८,०४७.००
६४	स्तरीय सामान र पि.भि.सी.पाइप प्रयोग गरी सर्फेसवायरिङ गर्ने काम राम्रो मेटल बर्न्स, स्वीच, सिलिङ, रोज आदि वायरिङ. सामान समेत प्रयोग गरी वायरिङ को काम		-	-	-
	क. ३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	९२९.००	९२९.००	९२९.००
	ख. ३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	१,१०६.००	१,१०६.००	१,१०६.००
	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	१,३८३.००	१,३८३.००	१,३८३.००
६५	स्तरीय सामान र पि.भि.सी. पाइप प्रयोग गरी कन्सीलड वायरिङ गर्ने काम । (स्वीच, स्वीच बोर्ड, सिलिङ रोज, बक्स आदि आवश्यक सम्पूर्ण सामान समेत)		-	-	-
	क ३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	७५५.००	७५५.००	७५५.००
	ख. ३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	१,००६.००	१,००६.००	१,००६.००



सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. ०८०/०८१	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३
	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	८७९.००	८७९.००	८७९.००
६६	स्तरिय सामान र प्लास्टिक फन्टी लगाई सर्फेसवायरिङ गर्ने काम । (स्वीच, स्वीच बोर्ड, सिलिङ रोज, बक्स आदि आवश्यक सम्पूर्ण सामान समेत)	-	-	-	-
	क. ३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	६२७.००	६२७.००	६२७.००
	ख. ३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १६ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	८७९.००	८७९.००	८७९.००
	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	१,००६.००	१,००६.००	१,००६.००
६७	गुभ कटिङ र बाल बैंक फिलिङ.	र.मि.	२८.००	२८.००	२८.००
६८	पाईप लाईनिङ (वायरिङको लागि)	र.मि.	१५.००	१५.००	१५.००
६९	केवल बिच्छाउने काम (वायरिङको लागि)	र.मि.	१७.००	१७.००	१७.००
७०	लो डेन्सिटी पोलिथिन पाइप वायरिङका लागि	-	-	-	-
	१५ मि.मि. डाय	र.मी.	२४.००	२४.००	२४.००
	२० मि.मि. डाय	र.मी.	३२.००	३२.००	३२.००
	२५ मि.मि. डाय	र.मी.	३६.००	३६.००	३६.००
७१	पि.भि.सि. पाईप वायरिङका लागि	-	-	-	-
	१५ मि.मि. डाय	र.मी.	५४.००	५४.००	५४.००
	२० मि.मि. डाय	र.मी.	५६.००	५६.००	५६.००
	२५ मि.मि. डाय	र.मी.	८०.००	८०.००	८०.००
७२	आई एस .आई मार्क प्राप्त एम.सि.बी. (standard, Rodex, Geco, havells)	-	-	-	-
	६- ३२ टी.पी.	थान	४१४.००	४१४.००	४१४.००
	६- ३२ टी.पी एन.	थान	१,०६८.००	१,०६८.००	१,०६८.००
७३	आई एस .आई मार्क प्राप्त एम.सि.बी. (standard, rodex, Geco, havells)	-	-	-	-
	६- ३२ टी.पी.	थान	१,६८३.००	१,६८३.००	१,६८३.००
	६- ३२ टी.पी एन.	थान	२,१३६.००	२,१३६.००	२,१३६.००
	४० एस.पी.	थान	५०३.००	५०३.००	५०३.००
	४० डि.पी.	थान	१,१९४.००	१,१९४.००	१,१९४.००
	४० टि.पी.	थान	१,८८५.००	१,८८५.००	१,८८५.००
७४	डायना / सि.पि.एल. / रथी स्तरको स्विच र सकेट	-	-	-	-
	बेल स्वीच	सेट	१४३.००	१४३.००	१४३.००
	टेलिफोन सकेट	सेट	१९३.००	१९३.००	१९३.००
	टि.भि. सकेट	सेट	२१३.००	२१३.००	२१३.००
	वन ग्याङ्ग वन वे स्वीच	सेट	१५०.००	१५०.००	१५०.००
	वन ग्याङ्ग टु वे	सेट	१६३.००	१६३.००	१६३.००
	टु ग्याङ्ग वन वे	सेट	२७६.००	२७६.००	२७६.००
	थ्रि ग्याङ्ग वन वे	सेट	३५२.००	३५२.००	३५२.००
	फोर ग्याङ्ग वन वे	सेट	५०३.००	५०३.००	५०३.००
७५	३२ एम्पियर डि.पि.एम.सि.बी. मेन स्वीचको लागि	गोटा	१,२५८.००	१,२५८.००	१,२५८.००
७६	२० एम्पियर डि.पि.एम.सि.बी. (आई.एस.आई.)	गोटा	१,२५८.००	१,२५८.००	१,२५८.००
७७	१६ एम्पियर एम.सि.बी मेन स्वीचको लागि	गोटा	१,२४४.००	१,२४४.००	१,२४४.००

जम्मा दिशुने माध्य
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.२०८१/८२	आ.व.२०८२/८३
७८	६-३२ एम्पीयर पावर सकेट डायनारसि.पि.एल. स्तरको	सेट	४३८.००	४३८.००	४३८.००
७९	डिमर सिङ्गल ४०० वाट डायनार सि.पि.एल. स्तरको	सेट	५०३.००	५०३.००	५०३.००
८०	डिमर सिङ्गल ८०० वाट डायनार सि.पि.एल. स्तरको	सेट	९४२.००	९४२.००	९४२.००
८१	मेटलको जंक्सन बक्स हेवि		-	-	-
	४"X४"	गोटा	७४.००	७४.००	७४.००
	४"X६"	गोटा	७४.००	७४.००	७४.००
	६"X८"	गोटा	१३६.००	१३६.००	१३६.००
	८"X१०"	गोटा	१६९.००	१६९.००	१६९.००
	८"X१२"	गोटा	१८१.००	१८१.००	१८१.००
८२	पि.भि.सि. कभर		-	-	-
	४"X४"	गोटा	१४३.००	१४३.००	१४३.००
	४"X६"	गोटा	२१९.००	२१९.००	२१९.००
	६"X८"	गोटा	३१३.००	३१३.००	३१३.००
	८"X१०"	गोटा	४७६.००	४७६.००	४७६.००
	८"X१२"	गोटा	५४०.००	५४०.००	५४०.००
८३	एम.सि.बि.को लागि पि.भि.सि. बक्स		-	-	-
	One pole PVC box GPS	set	१०६.००	१०६.००	१०६.००
	Two pole PVC box GPS	set	१७४.००	१७४.००	१७४.००
	Fourpole PVC box GPS	set	४१४.००	४१४.००	४१४.००
८४	वायरिङको लागि पि.भि.सि. लिफ्टी डबल लक सिस्टम		-	-	-
	1/2"	मिटर	७०.००	७०.००	७०.००
	3/4"		९४.००	९४.००	९४.००
	१"		१३६.००	१३६.००	१३६.००
	१ 1/2"		२००.००	२००.००	२००.००
८५	२५ एम्पीयर डि.पि.एम.सि.बी. मेन स्वीचको लागि	गोटा	९५५.००	९५५.००	९५५.००
८६	६ तथा १६ एम्पीयर एम.सि.बी. (standard, rodex, Geco, havells)	गोटा	३२६.००	३२६.००	३२६.००
८७	३२ एम्पीयर एम.सि.बी. (standard, rodex, Geco, havells)	गोटा	३५२.००	३५२.००	३५२.००
८८	Distribution Board GECO, Havells, Rodex, standard or equivalent		-	-	-
	4way SPN DB Double Cover	Set	१,७३४.००	१,७३४.००	१,७३४.००
	6way SPN DB Double Cover	Set	२,०१२.००	२,०१२.००	२,०१२.००
	8way SPN DB Double Cover	Set	२,३५०.००	२,३५०.००	२,३५०.००
	12way SPN DB Double Cover	Set	३,२६९.००	३,२६९.००	३,२६९.००
	16way SPN DB Double Cover	Set	३,३९४.००	३,३९४.००	३,३९४.००
	3/4 TPN DB Double Cover	Set	५,४०७.००	५,४०७.००	५,४०७.००
	6 TPN DB Double Cover	Set	६,२७३.००	६,२७३.००	६,२७३.००
	8 TPN DB Double Cover	Set	६,९१५.००	६,९१५.००	६,९१५.००
८९	T-Type Cross arm	No	-	-	-
९०	100x50x5x2250 mm Channel for transformer fix	Pc	-	-	-
९१	PSC pole Clamp (Single)	PC	-	-	-
९०	PSC pole Clamp (Double)	PC	-	-	-
९२	11 KV Disc Insulator with all accessories	PC	-	-	-
९३	11 KV Pin Insulator with all accessories	PC	-	-	-
	11 KV Pin Insulator with Spindle.	PC	५९९.००	५९९.००	५९९.००

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.२०८१/८२	आ.व.२०८२/८३
९४	Shackle Insulator with D- Iron	PC	२७६.००	२७६.००	२७६.००
९५	5/8x7" Nut Bol;t	Kg	२८७.००	२८७.००	२८७.००
९६	5/8x3" Nut Bolt	Kg	२८७.००	२८७.००	२८७.००
९७	Stay set	set	२,१३६.००	२,१३६.००	२,१३६.००
९८	Stay Insulator	PC	१८०.००	१८०.००	१८०.००
९९	Stay Wire	kg	४०२.००	४०२.००	४०२.००
	Neek or Equivalent with NS.		-	-	-
१००	Transformer (11/040 kv, 25 KVA, 50 Hz)	PC	२१७३.३७५.९१	२१७३.३७५.९१	२१७३.३७५.९१
१०१	Transformer (11/040 kv, 50 KVA, 50 Hz)	PC	४००,६५३.५२	४००,६५३.५२	४००,६५३.५२
१०२	Transformer (11/040 kv, 100 KVA, 50 Hz)	PC	६४१,०४५.२२	६४१,०४५.२२	६४१,०४५.२२
१०३	Transformer (11/040 kv, 150 KVA, 50 Hz)	PC	७६४,३२२.८३	७६४,३२२.८३	७६४,३२२.८३
१०४	Transformer (11/040 kv, 200 KVA, 50 Hz)	PC	९५२,९३९.५२	९५२,९३९.५२	९५२,९३९.५२
१०५	Electrical panelled box with incoming 60-100 MCCB, out going MCCB & MCBS for AC & internal lighting	1 set	३१,४३५.००	३१,४३५.००	३१,४३५.००
१०६	Electrical panelled box with incoming 75-100 MCCB, out going MCCB & MCBS for AC & internal lighting size (9"x36"x48") made of mild steel sheet 14 guage push type lockable bus bar chamber included screw, cable shoe etc all completed neec or equivalent	1 set	३५,२०९.००	३५,२०९.००	३५,२०९.००
१०७	Supplying & fixing 4x6" size matel duct for wairing purposes in floor	per m	७५५.००	७५५.००	७५५.००
१०८	2.00 TR capacity wall mounted split type air condition Mc Quay, midea, fujiaire, malaysian or equ. co	1 set	११९,४५८.००	११९,४५८.००	११९,४५८.००
१०९	1.5 TR capacity wall mounted split type air condition Mc Quay, midea, fujiaire, malaysian or equ. co	1 set	-	-	-
११०	1.0 TR capacity wall mounted split type air condition Mc Quay, midea, fujiaire, malaysian or equ. co	1 set	-	-	-
१११	Automatic centrl voltage stebilizer 30 kva	No	२३२,६३१.००	२३२,६३१.००	२३२,६३१.००
११२	9 Kv lighting arrestor (Set of 3)	set	१२,५६७.००	१२,५६७.००	१२,५६७.००
११३	11 Kv Drop out fuse set (Set of 3)	set	२५,१३४.००	२५,१३४.००	२५,१३४.००
११४	0.03 sq inch ACSR conductor	प्रति मि.	३९.००	३९.००	३९.००
११५	0.05 sq inch ACSR conductor	प्रति मि.	५३.००	५३.००	५३.००
११६	0.10 sq inch ACSR conductor	प्रति मि.	१०६.००	१०६.००	१०६.००
११७	50 AMP MCCB set	set	१३,८३१.००	१३,८३१.००	१३,८३१.००
११८	75 AMP MCCB set	set	१६,९७४.००	१६,९७४.००	१६,९७४.००
११९	MCCB Box	No	१६,९७४.००	१६,९७४.००	१६,९७४.००
१२०	3 phase metalic meter box	No	६,९१५.००	६,९१५.००	६,९१५.००
१२१	11 Kv D.O. switch with all fitting accessories	set	-	-	-
१२२	3 core 4 sqmm size flat PVC insulated copper submersible cable	प्रति मि.	४८३.००	४८३.००	४८३.००
१२३	3 core 6 sqmm size flat PVC insulated copper submersible cable	प्रति मि.	७४६.००	७४६.००	७४६.००
१२४	35 sq.mm 4 core electric connecting cable	प्रति मि.	६७७.००	६७७.००	६७७.००
१२५	25 sq.mm 4 core electric connecting cable	प्रति मि.	४८३.००	४८३.००	४८३.००
१२६	16 sq.mm 4 core electric connecting cable	प्रति मि.	४०८.००	४०८.००	४०८.००
१२७	11KVA disc.insulator with tension set	set	२,५१४.००	२,५१४.००	२,५१४.००
१२८	T-channel(size 6*50*100*50*1200*305 mm	No	-	-	-
१२९	D.O. Chanell (size 6*50*100*2250)	No	-	-	-
१३०	Tapping channel (size 6*50*100*50*1200)	No	-	-	-
१३१	Internet wiring (Surface wiring) with materials all complete works	Point	३,६४५.००	३,६४५.००	३,६४५.००
१३२	Surface wiring by 1x1/10+2x7/20 copper wire	No	१,६३३.००	१,६३३.००	१,६३३.००
१३३	Washer.	Kg	३१६.००	३१६.००	३१६.००
१३४	Earthina Copper wire.	Kg	२,६३३.००	२,६३३.००	२,६३३.००

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.२०८१/८२	आ.व.२०८२/८३
१३१	Copper Coated Earthing Rod.	No	४,१८९.००	४,१८९.००	४,१८९.००
१३२	Copper Strip (Special)	Kg	३,३५१.००	३,३५१.००	३,३५१.००
१३३	G.I. Earthing Pipe (6 Ft.* 1.5 inch dia.	No	२,९९२.००	२,९९२.००	२,९९२.००

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
जगदिश्वर उपाध्याय
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

खानेपानी सम्बन्धी सामाग्रीहरु को दर रेट

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			भा.व.०८०/०८१	भा.व.२०८१/८२	भा.व.२०८२/८३
१	विभिन्न पाइपहरु				
१.१	एन.एस.४० (PE-१००) अनुसारको पोलिथिन पाइप विभिन्न साइज	के. जि.	३०५.००	३०५.००	३०५.००
१.२	सिचाई प्रयोजनको पोलिथिन डेलीभरी पाइप	के. जि.	२५५.००	२५५.००	२५५.००
१.३	सिचाई प्रयोजनको सेक्सन पाइप ३ "	र. फुट	१६५.००	१६५.००	१६५.००
१.४	सिचाई प्रयोजनको सेक्सन पाइप ४ "	र. फुट	३२०.००	३२०.००	३२०.००
१.५	सिचाई प्रयोजनको कटन डेलीभरी पाइप ३ "	र. मि.	२००.००	२००.००	२००.००
१.६	सिचाई प्रयोजनको कटन डेलीभरी पाइप ४ "	र. मि.	२९०.००	२९०.००	२९०.००
१.७	सिचाई प्रयोजनको कटन डेलीभरी पाइप ५ "	र. मि.	३९५.००	३९५.००	३९५.००
२	एच.डि.पि.वाटर स्टोरेज टैंक (एन.एस-३५३)	र. मि.	१४.००	१४.००	१४.००
३	वाटरपम्पहरु				
	डिजेल पम्पहरु				
	४.५ हर्ष पावर	गोटा	४९,६१३.००	४९,६१३.००	४९,६१३.००
	चाईनिज ४ हर्ष पावर	गोटा	२५,९०९.००	२५,९०९.००	२५,९०९.००
	चाईनिज ५ हर्ष पावर	गोटा	३१,४२१.००	३१,४२१.००	३१,४२१.००
	R-170 डिजल पम्प सेट चाईनिज ५ एच.पि.	गोटा	२३,०००.००	२३,०००.००	२३,०००.००
	५ हर्ष पावर इन्डियन डिजल पम्प	गोटा	४२,०००.००	४२,०००.००	४२,०००.००
	५ हर्ष पावर केरोसिन पम्प	गोटा	१४,५००.००	१४,५००.००	१४,५००.००
	क.चाईनिज वाटर पम्प				
	०.५० हर्ष पावर	गोटा	४,४१०.००	४,४१०.००	४,४१०.००
	ख.इन्डियन वाटर पम्प आई.एस.ओ ९००१-२००८ प्राप्त				
	०.५ हर्ष पावर	गोटा	९,३७१.००	९,३७१.००	९,३७१.००
	१ हर्ष पावर	गोटा	१६,५३८.००	१६,५३८.००	१६,५३८.००
	१.५ हर्ष पावर	गोटा	२०,९४८.००	२०,९४८.००	२०,९४८.००
	ग.इन्डियन समरसिबल पम्प (स्टेन्डर्ड कम्पनि) आई.एस.ओ.९००१-२००८ प्राप्त (three phase)				
	५ हर्ष पावर	गोटा	६८,३५५.००	६८,३५५.००	६८,३५५.००
	७.५ हर्ष पावर	गोटा	१२६,७८८.००	१२६,७८८.००	१२६,७८८.००
	१० हर्ष पावर	गोटा	१७६,४००.००	१७६,४००.००	१७६,४००.००
	१२.५ हर्ष पावर	गोटा	१८१,९१३.००	१८१,९१३.००	१८१,९१३.००
	१५ हर्ष पावर	गोटा	१९४,०४०.००	१९४,०४०.००	१९४,०४०.००
	२० हर्ष पावर	गोटा	२१५,०००.००	२१५,०००.००	२१५,०००.००
	२५ हर्ष पावर	गोटा	२४३,०००.००	२४३,०००.००	२४३,०००.००
	४० हर्ष पावर	गोटा	३००,०००.००	३००,०००.००	३००,०००.००
	घ. प्यानल बोर्ड एल एन टि. वा सो सरह				
	५-७.५ हर्ष पावर		३७,९७५.००	३७,९७५.००	३७,९७५.००
	१०-१५ हर्ष पावर	गोटा	५५,०००.००	५५,०००.००	५५,०००.००
	२० हर्ष पावर	गोटा	७०,०००.००	७०,०००.००	७०,०००.००
	२५-४० हर्ष पावर	गोटा	८५,०००.००	८५,०००.००	८५,०००.००
४	जि आई. पाईप लाइट क्लास (एन.एस.-१९९)				
	१५ मि.मि. ब्यास	मीटर	१६९.००	१७७.००	१७७.००
	२० मि.मि. ब्यास	मीटर	२३१.००	२४२.००	२४२.००
	२५ मि.मि. ब्यास	मीटर	३२३.००	३३९.००	३३९.००
	३२ मि.मि. ब्यास	मीटर	४१६.००	४३६.००	४३६.००
	४० मि.मि. ब्यास	मीटर	५१७.००	५४२.००	५४२.००

22

जम्मा रु. १,००,००,०००.००

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



नेपाल सरकार
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
अतिरिक्त कार्यवाही

सि.नं.	सामग्रीको नाम	म्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)	आ.व.०८०/०८१	आ.व.२०८१/८२	आ.व.२०८२/८३
	५० मि.मि. व्यास मीटर		६५३.००	६८५.००	६८५.००
	६५ मि.मि. व्यास मीटर		९०३.००	९४८.००	९४८.००
	८० मि.मि. व्यास मीटर		१,०६५.००	१,११८.००	१,११८.००
	१०० मि.मि. व्यास मीटर		१,५३१.००	१,६०७.००	१,६०७.००
	१२५ मि.मि. व्यास मीटर		२,३३७.००	२,४५३.००	२,४५३.००
	१५० मि.मि. व्यास मीटर		२,७७४.००	२,९१२.००	२,९१२.००
५	जि.आई.पाइप मिडियम क्लास एन.एस-१९९		-	-	-
	१५ मि.मि. व्यास मीटर		२०२.००	२१२.००	२१२.००
	२० मि.मि. व्यास मीटर		२५८.००	२७०.००	२७०.००
	२५ मि.मि. व्यास मीटर		३९४.००	४१३.००	४१३.००
	३२ मि.मि. व्यास मीटर		५१३.००	५३८.००	५३८.००
	४० मि.मि. व्यास मीटर		५५२.००	५७९.००	५७९.००
	५० मि.मि. व्यास मीटर		८०९.००	८४९.००	८४९.००
	६५ मि.मि. व्यास मीटर		१,०३५.००	१,०८६.००	१,०८६.००
	८० मि.मि. व्यास मीटर		१,२८८.००	१,३५२.००	१,३५२.००
	१०० मि.मि. व्यास मीटर		१,९२९.००	२,०२५.००	२,०२५.००
	१२५ मि.मि. व्यास मीटर		२,५२३.००	२,६४९.००	२,६४९.००
	१५० मि.मि. व्यास मीटर		३,०५१.००	३,२०३.००	३,२०३.००
	२०० मि.मि. व्यास मीटर		४,६६९.००	४,९०२.००	४,९०२.००
६	जि.आई. पाईप हेभी एन.एस-१९९				
	१५ मि.मि. व्यास मीटर		२४२.००	२५४.००	२५४.००
	२० मि.मि. व्यास मीटर		३०३.००	३१८.००	३१८.००
	२५ मि.मि. व्यास मीटर		४६१.००	४८४.००	४८४.००
	३२ मि.मि. व्यास मीटर		५३७.००	५६३.००	५६३.००
	४० मि.मि. व्यास मीटर		६८१.००	७०५.००	७०५.००
	५० मि.मि. व्यास मीटर		१,००१.००	१,०५१.००	१,०५१.००
	६५ मि.मि. व्यास मीटर		१,१३९.००	१,१९५.००	१,१९५.००
	८० मि.मि. व्यास मीटर		१,४७६.००	१,५४९.००	१,५४९.००
	१०० मि.मि. व्यास मीटर		२,२३४.००	२,३४५.००	२,३४५.००
	१२५ मि.मि. व्यास मीटर		२,८७६.००	३,०१९.००	३,०१९.००
	१५० मि.मि. व्यास मीटर		३,२५३.००	३,४१५.००	३,४१५.००
	२५० मि.मि. व्यास माइलड स्टील पाइप ६-७ एम.एम. मीटर		४,४७५.००	४,४७५.००	४,४७५.००
	२०० मि.मि. व्यास माइलड स्टील पाइप ६-७ मि. मि साइज मीटर		४,६५४.००	४,६५४.००	४,६५४.००
	१५० मि.मि. व्यास माइलड स्टील पाइप मीटर		४,२४७.००	४,२४७.००	४,२४७.००
	२०० मि.मि. व्यास स्लोटेड जालि पाइप साइज-६-७ मि.मी. मीटर		५,५००.००	५,५००.००	५,५००.००
	१५० मि.मि. व्यास स्लोटेड जालि पाइप साइज-६-७ मि.मी. मीटर		४,५००.००	४,५००.००	४,५००.००
	२०० मि.मि. व्यास स्लोटेड जालि पाइप साइज-६-७ मि.मी. मीटर		५,५००.००	५,५००.००	५,५००.००
	१५० मि.मि. व्यास स्लोटेड जालि पाइप साइज-६-७ मि.मी. मीटर		४,५००.००	४,५००.००	४,५००.००
	14 mm thick surface plate of suitable hole and MS/GI band and its installation 8-10" Housing pipe	गोटा	२५,०००.००	२५,०००.००	२५,०००.००
७	२०० मि.मि. व्यास एस एस जोनसोन वा सो सरह साइज-६-७ मि.मी. मीटर	मीटर	१६,०००.००	१६,०००.००	१६,०००.००
८	१५० मि.मि. व्यास एस एस जोनसोन वा सो सरह साइज-६-७ मि.मी. मीटर	मीटर	१२,५००.००	१२,५००.००	१२,५००.००
९	जि.आई.एल्वो (एन.एस.-३८३)				
	१५ मि.मि. व्यास गोटा		४५.००	४५.००	४५.००
	२० मि.मि. व्यास गोटा		७२.००	७२.००	७२.००
	२५ मि.मि. व्यास गोटा		११४.००	११४.००	११४.००
	३२ मि.मि. व्यास गोटा		१७७.००	१७७.००	१७७.००
	४० मि.मि. व्यास गोटा		२४५.००	२४५.००	२४५.००

जगदिश्वर शर्मा
जिल्ला अधिकारी

सि.नं.	सामग्रीको नाम	गोटा	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			वा.व.०८०/०८१	वा.व.२०८१/८२	वा.व.२०८२/८३
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	३७९.००	३७९.००	३७९.००
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	७१९.००	७१९.००	७१९.००
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	९७५.००	९७५.००	९७५.००
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	१,७६५.००	१,७६५.००	१,७६५.००
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा	१,८९०.००	१,८९०.००	१,८९०.००
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा	२,६२५.००	२,६२५.००	२,६२५.००
१०	जि.आई.रेडुसर एल्बो (एन.एस.-३८३)		-	-	-
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	७५.००	७५.००	७५.००
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	११७.००	११७.००	११७.००
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	१८४.००	१८४.००	१८४.००
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	२५५.००	२५५.००	२५५.००
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	३९४.००	३९४.००	३९४.००
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	७६०.००	७६०.००	७६०.००
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	१,०२४.००	१,०२४.००	१,०२४.००
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	१,२४९.००	१,२४९.००	१,२४९.००
११	जि.आई.सकेट (एन.एस.-३८३)		-	-	-
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३७.००	३७.००	३७.००
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	५१.००	५१.००	५१.००
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	७६.००	७६.००	७६.००
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	११७.००	११७.००	११७.००
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	१४७.००	१४७.००	१४७.००
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	२४७.००	२४७.००	२४७.००
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	४०२.००	४०२.००	४०२.००
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	६०६.००	६०६.००	६०६.००
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	९८१.००	९८१.००	९८१.००
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा	१,५९६.००	१,५९६.००	१,५९६.००
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा	२,०५८.००	२,०५८.००	२,०५८.००
१२	जि.आई.रेडुसर सकेट (एन.एस.-३८३)		-	-	-
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	६६.००	६६.००	६६.००
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	८६.००	८६.००	८६.००
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	१३६.००	१३६.००	१३६.००
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	१६८.००	१६८.००	१६८.००
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	२८१.००	२८१.००	२८१.००
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	४५९.००	४५९.००	४५९.००
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	६९४.००	६९४.००	६९४.००
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	१,१२५.००	१,१२५.००	१,१२५.००
१३	जि.आई.युनियन		-	-	-
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	११५.००	११५.००	११५.००
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	१४७.००	१४७.००	१४७.००
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२१३.००	२१३.००	२१३.००
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	३३९.००	३३९.००	३३९.००
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	४११.००	४११.००	४११.००
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	६३०.००	६३०.००	६३०.००
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१,१८५.००	१,१८५.००	१,१८५.००
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	१,६४६.००	१,६४६.००	१,६४६.००
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	२,१४९.००	२,१४९.००	२,१४९.००
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा	२,८२४.००	२,८२४.००	२,८२४.००
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा	३,३०७.००	३,३०७.००	३,३०७.००
१४	ब्रास युनियन साधारण हल्का		-	-	-
	१५/२० मी.मी.	गोटा	२७७.००	२७७.००	२७७.००
	२०/२५ मी.मी. डाय	गोटा	५५५.००	५५५.००	५५५.००

सि.नं.	सामग्रीको नाम	म्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)	आ.व.०८०/०८१	आ.व.२०८१/८२	आ.व.२०८२/८३
	२५/३२ मी.मी. डाय	गोटा	६९६.००	६९६.००	६९६.००
	३२/४० मी.मी. डाय	गोटा	९७२.००	९७२.००	९७२.००
	४०/५० मी.मी. डाय	गोटा	१,३९०.००	१,३९०.००	१,३९०.००
	५०/६३ मी.मी. डाय	गोटा	२,२२३.००	२,२२३.००	२,२२३.००
	६५/७५ मी.मी. डाय	गोटा	७,३७९.००	७,३७९.००	७,३७९.००
	७५/८० मी.मी. डाय	गोटा	११,०६७.००	११,०६७.००	११,०६७.००
	८०/१०० मी.मी. डाय	गोटा	१७,३३७.००	१७,३३७.००	१७,३३७.००
१५	ब्रास युनियन UNF		-	-	-
	१५/२० मी.मी.	गोटा	३८४.००	३८४.००	३८४.००
	२०/२५ मी.मी. डाय	गोटा	६०७.००	६०७.००	६०७.००
	२५/३२ मी.मी. डाय	गोटा	९००.००	९००.००	९००.००
	३२/४० मी.मी. डाय	गोटा	१,२३०.००	१,२३०.००	१,२३०.००
	४०/५० मी.मी. डाय	गोटा	१,८४६.००	१,८४६.००	१,८४६.००
	५०/६३ मी.मी. डाय	गोटा	२,०८९.००	२,०८९.००	२,०८९.००
१६	जि.आई. टी (एन.एस.-३८३)		-	-	-
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	६८.००	६८.००	६८.००
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	१०३.००	१०३.००	१०३.००
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१३९.००	१३९.००	१३९.००
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	२१३.००	२१३.००	२१३.००
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	२७६.००	२७६.००	२७६.००
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	४४१.००	४४१.००	४४१.००
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	८१७.००	८१७.००	८१७.००
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	१,१७३.००	१,१७३.००	१,१७३.००
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	१,९२९.००	१,९२९.००	१,९२९.००
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा	२,९८३.००	२,९८३.००	२,९८३.००
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा	३,७९७.००	३,७९७.००	३,७९७.००
१७	जि.आई.फ्लेन्ज सेट		-	-	-
	१५ मि.मि. ब्यास	सेट	३६८.००	३६८.००	३६८.००
	२० मि.मि. ब्यास	सेट	४२९.००	४२९.००	४२९.००
	२५ मि.मि. ब्यास	सेट	४९०.००	४९०.००	४९०.००
	३२ मि.मि. ब्यास	सेट	१,१६३.००	१,१६३.००	१,१६३.००
	४० मि.मि. ब्यास	सेट	१,२२७.००	१,२२७.००	१,२२७.००
	५० मि.मि. ब्यास	सेट	१,४८२.००	१,४८२.००	१,४८२.००
	६५ मि.मि. ब्यास	सेट	१,९२६.००	१,९२६.००	१,९२६.००
	८० मि.मि. ब्यास	सेट	२,२२३.००	२,२२३.००	२,२२३.००
	१०० मि.मि. ब्यास	सेट	२,६६८.००	२,६६८.००	२,६६८.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	सेट	२,२२३.००	२,२२३.००	२,२२३.००
	१५० मि.मि. ब्यास	सेट	२,९६४.००	२,९६४.००	२,९६४.००
	२०० मि.मि. ब्यास	सेट	३,६३३.००	३,६३३.००	३,६३३.००
१८	DI Sluice Valve		-	-	-
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	१५,०००.००	१५,०००.००	१५,०००.००
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	२१,०००.००	२१,०००.००	२१,०००.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२५,०००.००	२५,०००.००	२५,०००.००
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा	३०,०००.००	३०,०००.००	३०,०००.००
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा	५६,०००.००	५६,०००.००	५६,०००.००
	२५० मि.मि. ब्यास	गोटा	६५,०००.००	६५,०००.००	६५,०००.००
१९	DI Tee (Double Socket with Flange Branch)		-	-	-
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	१३,०००.००	१३,०००.००	१३,०००.००
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	१५,०००.००	१५,०००.००	१५,०००.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१७,०००.००	१७,०००.००	१७,०००.००
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा	१८,०००.००	१८,०००.००	१८,०००.००

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.२०८१/८२	आ.व.२०८२/८३
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा	२०,०००.००	२०,०००.००	२०,०००.००
	२५० मि.मि. ब्यास	गोटा	२५,०००.००	२५,०००.००	२५,०००.००
२०	DI Reducer			-	-
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	५,२९५.००	५,२९५.००	५,२९५.००
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	६,९१७.००	६,९१७.००	६,९१७.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	८,७३०.००	८,७३०.००	८,७३०.००
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा	९,८११.००	९,८११.००	९,८११.००
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा	११,८००.००	११,८००.००	११,८००.००
	२५० मि.मि. ब्यास	गोटा	१४,१४४.००	१४,१४४.००	१४,१४४.००
२१	DI Mechanical Coupling			-	-
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा	१५,०००.००	१५,०००.००	१५,०००.००
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा	१८,०००.००	१८,०००.००	१८,०००.००
	२५० मि.मि. ब्यास	गोटा	२०,०००.००	२०,०००.००	२०,०००.००
२२	DI Bell mouth			-	-
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा	७,५००.००	७,५००.००	७,५००.००
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा	९,०००.००	९,०००.००	९,०००.००
	२५० मि.मि. ब्यास	गोटा	१२,०००.००	१२,०००.००	१२,०००.००
२३	DI Duck Foot Bend			-	-
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा	१६,५००.००	१६,५००.००	१६,५००.००
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा	१९,५००.००	१९,५००.००	१९,५००.००
	२५० मि.मि. ब्यास	गोटा	२२,५००.००	२२,५००.००	२२,५००.००
२४	DI Puddlecolor 1meter Long			-	-
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा	१८,०००.००	१८,०००.००	१८,०००.००
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा	२०,०००.००	२०,०००.००	२०,०००.००
	२५० मि.मि. ब्यास	गोटा	२५,०००.००	२५,०००.००	२५,०००.००
२५	DI Tail Piece			-	-
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा	४,३००.००	४,३००.००	४,३००.००
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा	६,०००.००	६,०००.००	६,०००.००
	२५० मि.मि. ब्यास	गोटा	८,३००.००	८,३००.००	८,३००.००
२६	DI Bend (Double Flanged)			-	-
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	११,५००.००	११,५००.००	११,५००.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१२,५००.००	१२,५००.००	१२,५००.००
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा	१३,५००.००	१३,५००.००	१३,५००.००
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा	१६,०००.००	१६,०००.००	१६,०००.००
	२५० मि.मि. ब्यास	गोटा	१८,०५०.००	१८,०५०.००	१८,०५०.००
२७	DI Unequal Tee			-	-
	१२५x१२५x१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	१७,५००.००	१७,५००.००	१७,५००.००
	१२५x१२५x८० मि.मि. ब्यास	गोटा	१७,५००.००	१७,५००.००	१७,५००.००
	१५०x१५०x१२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२१,५००.००	२१,५००.००	२१,५००.००
	१५०x१५०x१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	२२,५००.००	२२,५००.००	२२,५००.००
	१५०x१५०x८० मि.मि. ब्यास	गोटा	२३,५००.००	२३,५००.००	२३,५००.००
	२००x२००x१५० मि.मि. ब्यास	गोटा	३७,५००.००	३७,५००.००	३७,५००.००
	२००x२००x१२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	४०,०००.००	४०,०००.००	४०,०००.००
	२००x२००x१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	४२,५००.००	४२,५००.००	४२,५००.००
	२५०x२५०x२०० मि.मि. ब्यास	गोटा	५७,५००.००	५७,५००.००	५७,५००.००
	२५०x२५०x१५० मि.मि. ब्यास	गोटा	६०,०००.००	६०,०००.००	६०,०००.००
	२५०x२५०x१२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	६५,०००.००	६५,०००.००	६५,०००.००
	२५०x२५०x१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	७०,०००.००	७०,०००.००	७०,०००.००
२८	एम.एस.फ्लेञ्ज एडेप्टर ग्यास्केट समेत			-	-
	६३ मि.मि. ब्यास	सेट	१,७५०.००	१,७५०.००	१,७५०.००
	७५ मि.मि. ब्यास	सेट	२,१००.००	२,१००.००	२,१००.००

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	म्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.नं.०८०/०८१	आ.नं.२०८१/८२	आ.नं.२०८२/८३
	९० मि.मि. ब्यास		२,५६०.००	२,५६०.००	२,५६०.००
	११० मि.मि. ब्यास	सेट	३,९८०.००	३,९८०.००	३,९८०.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	सेट	४,३९०.००	४,३९०.००	४,३९०.००
	१४० मि.मि. ब्यास	सेट	४,६८०.००	४,६८०.००	४,६८०.००
	१६० मि.मि. ब्यास	सेट	४,८२०.००	४,८२०.००	४,८२०.००
	१८० मि.मि. ब्यास	सेट	५,४३०.००	५,४३०.००	५,४३०.००
	२०० मि.मि. ब्यास	सेट	५,९६०.००	५,९६०.००	५,९६०.००
	२५० मि.मि. ब्यास	सेट	६,२८७.००	६,२८७.००	६,२८७.००
	२८० मि.मि. ब्यास	सेट	८,९७९.००	८,९७९.००	८,९७९.००
२९	रबर ग्यास्केट			-	-
	२२५ मि.मि. ब्यास		५६३.००	५६३.००	५६३.००
	२०० मि.मि. ब्यास		४२३.००	४२३.००	४२३.००
	१५० मि.मि. ब्यास		३५२.००	३५२.००	३५२.००
	१२५ मि.मि. ब्यास		२८२.००	२८२.००	२८२.००
	१०० मि.मि. ब्यास		२१२.००	२१२.००	२१२.००
	८० मि.मि. ब्यास		१४०.००	१४०.००	१४०.००
३०	सि.आई. फ्लेन्ज टेल पिस			-	-
	८० मि.मि. ब्यास		२,२०५.००	२,२०५.००	२,२०५.००
	१०० मि.मि. ब्यास		३,३६०.००	३,३६०.००	३,३६०.००
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा	५,९६३.००	५,९६३.००	५,९६३.००
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा	८,९६३.००	८,९६३.००	८,९६३.००
३१	फ्लेन्ज ग्यास्केट			-	-
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा	७,५५२.००	७,५५२.००	७,५५२.००
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा	७,७००.००	७,७००.००	७,७००.००
३२	सि.आई.फ्लेन्ज बेलमाउथ			-	-
	१२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	८,९८३.००	८,९८३.००	८,९८३.००
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा	३,५१७.००	३,५१७.००	३,५१७.००
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा	५,२१९.००	५,२१९.००	५,२१९.००
३३	मेकानिकल कपलिङ्ग रबर रिङ्ग समेत			-	-
	१०० मि.मि. ब्यास		८,४००.००	८,४००.००	८,४००.००
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा	११,४९३.००	११,४९३.००	११,४९३.००
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा	१३,७६२.००	१३,७६२.००	१३,७६२.००
३४	गनमेटल गेट भल्व लोकल			-	-
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	५९५.००	५९५.००	५९५.००
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	८७६.००	८७६.००	८७६.००
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१,२७२.००	१,२७२.००	१,२७२.००
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	२,४०८.००	२,४०८.००	२,४०८.००
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	३,६१५.००	३,६१५.००	३,६१५.००
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	४,५१६.००	४,५१६.००	४,५१६.००
३५	गनमेटल गेट भल्व (नेपाल गुणस्तर १४९-२०४४)			-	-
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	९६२.००	९६२.००	९६२.००
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	१,३४७.००	१,३४७.००	१,३४७.००
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२,११८.००	२,११८.००	२,११८.००
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	२,९५२.००	२,९५२.००	२,९५२.००
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	३,८५०.००	३,८५०.००	३,८५०.००
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	६,४१६.००	६,४१६.००	६,४१६.००
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१२,८३४.००	१२,८३४.००	१२,८३४.००
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	१९,२५१.००	१९,२५१.००	१९,२५१.००
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	३६,५७९.००	३६,५७९.००	३६,५७९.००
३६	गनमेटल ग्लोब भल्व क्लास			-	-
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	८९८.००	८९८.००	८९८.००

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	म्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.२०८१/८२	आ.व.२०८२/८३
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	९११.००	९११.००	९११.००
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१,९८८.००	१,९८८.००	१,९८८.००
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	३,८५०.००	३,८५०.००	३,८५०.००
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	५,१३४.००	५,१३४.००	५,१३४.००
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	७,०५९.००	७,०५९.००	७,०५९.००
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१४,११७.००	१४,११७.००	१४,११७.००
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	१९,८९४.००	१९,८९४.००	१९,८९४.००
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	३४,६५४.००	३४,६५४.००	३४,६५४.००
३७	गनमेटल चेक भल्व (vertical) (एन.एस. ३८२)			-	-
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	५०१.००	५०१.००	५०१.००
	२० मि.मि. ब्यास		७०६.००	७०६.००	७०६.००
	२५ मि.मि. ब्यास		९७६.००	९७६.००	९७६.००
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	१,२१९.००	१,२१९.००	१,२१९.००
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	१,६०४.००	१,६०४.००	१,६०४.००
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	२,५६६.००	२,५६६.००	२,५६६.००
३८	गनमेटल चेक भल्व Horizontal (एन.एस. ३८२)			-	-
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	६४२.००	६४२.००	६४२.००
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	१,०२६.००	१,०२६.००	१,०२६.००
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२,१८२.००	२,१८२.००	२,१८२.००
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	३,८५०.००	३,८५०.००	३,८५०.००
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	५,७७७.००	५,७७७.००	५,७७७.००
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	८,४०६.००	८,४०६.००	८,४०६.००
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१४,११७.००	१४,११७.००	१४,११७.००
३९	फ्लोट भल्व साधारण			-	-
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१,०२६.००	१,०२६.००	१,०२६.००
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	१,४१२.००	१,४१२.००	१,४१२.००
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२,३१०.००	२,३१०.००	२,३१०.००
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	२,९५२.००	२,९५२.००	२,९५२.००
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	३,८५०.००	३,८५०.००	३,८५०.००
४०	गनमेटल फेरुल			-	-
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१,५४३.००	१,५४३.००	१,५४३.००
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	२,९५२.००	२,९५२.००	२,९५२.००
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	५,५८३.००	५,५८३.००	५,५८३.००
४१	जि.आई.ईण्डक्याप			-	-
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२५.००	२५.००	२५.००
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	४०.००	४०.००	४०.००
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	५६.००	५६.००	५६.००
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	९७.००	९७.००	९७.००
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	११३.००	११३.००	११३.००
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	१४३.००	१४३.००	१४३.००
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२६७.००	२६७.००	२६७.००
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	३६२.००	३६२.००	३६२.००
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	५५२.००	५५२.००	५५२.००
४२	जि.आई.प्लग (Plug)			-	-
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१३.००	१३.००	१३.००
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	२४.००	२४.००	२४.००
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३८.००	३८.००	३८.००
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	६३.००	६३.००	६३.००
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	७८.००	७८.००	७८.००
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	१२१.००	१२१.००	१२१.००
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१७१.००	१७१.००	१७१.००

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.२०८१/८२	आ.व.२०८२/८३
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	२४१.००	२४१.००	२४१.००
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	४१४.००	४१४.००	४१४.००
४३	जि.आई.निप्पल-१५० मि.मि. लामो		-	-	-
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	४९.००	४९.००	४९.००
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	७९.००	७९.००	७९.००
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१०५.००	१०५.००	१०५.००
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	१५१.००	१५१.००	१५१.००
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	२३६.००	२३६.००	२३६.००
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	३१२.००	३१२.००	३१२.००
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	४७०.००	४७०.००	४७०.००
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	६८४.००	६८४.००	६८४.००
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	९०९.००	९०९.००	९०९.००
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा	१,०१५.००	१,०१५.००	१,०१५.००
४४	जि.आई. हेग्जगोनल निप्पल		-	-	-
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३५.००	३५.००	३५.००
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	५९.००	५९.००	५९.००
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	८२.००	८२.००	८२.००
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	१३०.००	१३०.००	१३०.००
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	१६०.००	१६०.००	१६०.००
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	२४९.००	२४९.००	२४९.००
४५	जि.आई. ट्याङ्ग निप्पल		-	-	-
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	५९.००	५९.००	५९.००
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	१३०.००	१३०.००	१३०.००
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१५३.००	१५३.००	१५३.००
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	४४२.००	४४२.००	४४२.००
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	३९७.००	३९७.००	३९७.००
४६	जि.आई.अनईक्वेल टि		-	-	-
	१५X२० मि.मि. ब्यास	गोटा	१२६.००	१२६.००	१२६.००
	१५X२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१६८.००	१६८.००	१६८.००
	१५X३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	२४९.००	२४९.००	२४९.००
	१५X४० मि.मि. ब्यास	गोटा	३३२.००	३३२.००	३३२.००
	१५X५० मि.मि. ब्यास	गोटा	५२६.००	५२६.००	५२६.००
	१५X६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	९३५.००	९३५.००	९३५.००
	१५X८० मि.मि. ब्यास	गोटा	१,४५७.००	१,४५७.००	१,४५७.००
	१५X१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	१,७९८.००	१,७९८.००	१,७९८.००
४७	सी.आई.अनईक्वेल टि (डी.एफ.)		-	-	-
	२००X२००X१५० मि.मि. ब्यास	गोटा	२२,६१५.००	२२,६१५.००	२२,६१५.००
	२००X२००X१२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२२,६१५.००	२२,६१५.००	२२,६१५.००
	२००X२००X१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	२२,६१५.००	२२,६१५.००	२२,६१५.००
	१५०X१५०X१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	१३,४४५.००	१३,४४५.००	१३,४४५.००
	१५०X१५०X८० मि.मि. ब्यास	गोटा	१३,४४५.००	१३,४४५.००	१३,४४५.००
	१२५X१२५X१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	११,००१.००	११,००१.००	११,००१.००
	१२५X१२५X८० मि.मि. ब्यास	गोटा	११,००१.००	११,००१.००	११,००१.००
	१००X१००X८० मि.मि. ब्यास	गोटा	६,३३४.००	६,३३४.००	६,३३४.००
४८	प्लिचिन्न पाउडर	के.जी.	२१०.००	२१०.००	२१०.००
४९	लिङ सिसा	के.जी.	३५०.००	३५०.००	३५०.००
५०	ब्रास टुटी ४०० ग्राम	गोटा	६७०.००	६७०.००	६७०.००
५१	जेसन टुटी	गोटा	५१०.००	५१०.००	५१०.००
५२	ब्रास टुटी लोकल	गोटा	३००.००	३००.००	३००.००
५३	जि.एम.एयर भल्भ		-	-	-
	२० मि.मि.	गोटा	५,२९१.००	५,२९१.००	५,२९१.००

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.२०८१/८२	आ.व.२०८२/८३
	२५मि.मि.	गोटा	५,५७०.००	५,५७०.००	५,५७०.००
५४	PVC Saddle Clamp			-	-
	225x15mm	गोटा	३,०००.००	३,०००.००	३,०००.००
	200x15mm	गोटा	२,८५०.००	२,८५०.००	२,८५०.००
	180x15mm	गोटा	२,७५०.००	२,७५०.००	२,७५०.००
	160x15mm	गोटा	२,६७५.००	२,६७५.००	२,६७५.००
	140x15mm	गोटा	८५७.००	८५७.००	८५७.००
	125x15mm	गोटा	७४३.००	७४३.००	७४३.००
	110x15mm	गोटा	६८६.००	६८६.००	६८६.००
	90x15mm	गोटा	६००.००	६००.००	६००.००
	75x15mm	गोटा	५३१.००	५३१.००	५३१.००
	63x15mm	गोटा	४९७.००	४९७.००	४९७.००
	50x15mm	गोटा	४५७.००	४५७.००	४५७.००
	40x15mm	गोटा	४५१.००	४५१.००	४५१.००
	32x15mm	गोटा	३०८.००	३०८.००	३०८.००
५५	फलट भल्भ बि.पि.टी.टाइप			-	-
	१५ मि.मि.	गोटा	२,९५२.००	२,९५२.००	२,९५२.००
	२० मि.मि.	गोटा	३,७२३.००	३,७२३.००	३,७२३.००
	२५ मि.मि.	गोटा	४,८७७.००	४,८७७.००	४,८७७.००
	३२ मि.मि.	गोटा	१०,२६९.००	१०,२६९.००	१०,२६९.००
	४० मि.मि.	गोटा	१४,११७.००	१४,११७.००	१४,११७.००
	५० मि.मि.	गोटा	२१,८१९.००	२१,८१९.००	२१,८१९.००
५६	सि.पि. एङ्गल कक् प्रिती २००१			-	-
	१५ मि.मि.	गोटा	८४७.००	८४७.००	८४७.००
	२० मि.मि.	गोटा	९३५.००	९३५.००	९३५.००
५७	सि.पि. पिलर कक् प्रिती २००२			-	-
	१५ मि.मि.	गोटा	८४७.००	८४७.००	८४७.००
	२० मि.मि.	गोटा	१,०३८.००	१,०३८.००	१,०३८.००
५८	सि.पि. सर्ट बडी प्रिती			-	-
	१५ मि.मि.	गोटा	८४७.००	८४७.००	८४७.००
	२० मि.मि.	गोटा	९३५.००	९३५.००	९३५.००
५९	सि.पि. लङ्ग बडी प्रिती			-	-
	१५ मि.मि.	गोटा	१,०३८.००	१,०३८.००	१,०३८.००
	२० मि.मि.	गोटा	१,१२४.००	१,१२४.००	१,१२४.००
४८	सि.पि. बेसिन मिक्चर प्रिती			-	-
	१५ मि.मि.	गोटा	३,८५०.००	३,८५०.००	३,८५०.००
	२० मि.मि.	गोटा	४,२३६.००	४,२३६.००	४,२३६.००
४९	सि.पि. वाल मिक्चर प्रिती			-	-
	१५ मि.मि.	गोटा	३,८५०.००	३,८५०.००	३,८५०.००
	२० मि.मि.	गोटा	४,२३६.००	४,२३६.००	४,२३६.००
५०	सि.पि. स्टप कक् प्रिती			-	-
	१५ मि.मि.	गोटा	७७०.००	७७०.००	७७०.००
	२० मि.मि.	गोटा	७७०.००	७७०.००	७७०.००
५१	सि.पि. कन्सील कक् प्रिती			-	-
	१५ मि.मि.	गोटा	१,१७३.००	१,१७३.००	१,१७३.००
	२० मि.मि.	गोटा	१,२८२.००	१,२८२.००	१,२८२.००
५२	सि.पि. सिङ्ग कक् प्रिती			-	-
	१५ मि.मि.	गोटा	१,९२४.००	१,९२४.००	१,९२४.००
	२० मि.मि.	गोटा	२,१८२.००	२,१८२.००	२,१८२.००
५३	सि.पि. निपल प्रिती			-	-
	१५ मि.मि.छोटो	गोटा	१४०.००	१४०.००	१४०.००

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.२०८१/८२	आ.व.२०८२/८३
	१५ मि.मि.लामो	गोटा	२१२.००	२१२.००	२१२.००
५४	पोलिथिन फिटिङ्ग			-	-
	११० मि.मि.एल्बो		९६.००	९६.००	९६.००
	७५ मि.मि.एल्बो		८२.००	८२.००	८२.००
	११० मि.मि.टी		१४७.००	१४७.००	१४७.००
	७५ मि.मि.टी		१३५.००	१३५.००	१३५.००
	११० मि.मि.कबेल		११४.००	११४.००	११४.००
	७५ मि.मि.कबेल		८२.००	८२.००	८२.००
५५	पि.मि.सी.फिटिङ्ग			-	-
	११० मि.मि.कबेल		१७४.००	१७४.००	१७४.००
	७५ मि.मि.कबेल		१२१.००	१२१.००	१२१.००
५६	जि.आई. चेक नट			-	-
	१५ मि.मि. ब्यास		२७.००	२७.००	२७.००
	२० मि.मि. ब्यास		४४.००	४४.००	४४.००
	२५ मि.मि. ब्यास		५९.००	५९.००	५९.००
	३२ मि.मि. ब्यास		६८.००	६८.००	६८.००
	४० मि.मि. ब्यास		१२१.००	१२१.००	१२१.००
	५० मि.मि. ब्यास		१५३.००	१५३.००	१५३.००
५७	जि.आई. कस			-	-
	१५ मि.मि. ब्यास		८२.००	८२.००	८२.००
	२० मि.मि. ब्यास		१२१.००	१२१.००	१२१.००
	२५ मि.मि. ब्यास		१८४.००	१८४.००	१८४.००
	३२ मि.मि. ब्यास		३४०.००	३४०.००	३४०.००
	४० मि.मि. ब्यास		४१६.००	४१६.००	४१६.००
	५० मि.मि. ब्यास		६२८.००	६२८.००	६२८.००
५८	हिटिङ्ग प्लेट ४" ब्यासको	गोटा	७१२.००	७१२.००	७१२.००
५९	हिटिङ्ग प्लेट ६" ब्यासको	गोटा	१,६७८.००	१,६७८.००	१,६७८.००
६०	हिटिङ्ग प्लेट १०" ब्यासको	गोटा	५,५९६.००	५,५९६.००	५,५९६.००
६१	हिटिङ्ग प्लेट १२" ब्यासको	गोटा	५,०३६.००	५,०३६.००	५,०३६.००
६२	थर्मोकम केम चक जर्मनी अवाव सो सरह	गोटा	४,७२०.००	४,७२०.००	४,७२०.००
६३	टेफलन कमर ६"X६"	पिस	४८८.००	४८८.००	४८८.००
६४	टेफलन कमर	मीटर	२,७९६.००	२,७९६.००	२,७९६.००
६५	पाइप रिन्च			-	-
	१२ इन्च	गोटा	५५८.००	५५८.००	५५८.००
	१४ इन्च	गोटा	८०५.००	८०५.००	८०५.००
	१८ इन्च	गोटा	९७८.००	९७८.००	९७८.००
	२४ इन्च	गोटा	१,६७८.००	१,६७८.००	१,६७८.००
	३६ इन्च	गोटा	३,२१७.००	३,२१७.००	३,२१७.००
	४८ इन्च	गोटा	१०,०७२.००	१०,०७२.००	१०,०७२.००
६६	चेन पाइप रेन्च ८ इन्च		१०,०७२.००	१०,०७२.००	१०,०७२.००
६७	पाइप कटर २ इन्च सम्म	गोटा	१०,०७२.००	१०,०७२.००	१०,०७२.००
६८	पाइप भाडुस			-	-
	२ इन्च	गोटा	२,६५८.००	२,६५८.००	२,६५८.००
	३ इन्च	गोटा	३,२१७.००	३,२१७.००	३,२१७.००
६९	डाई सेट			-	-
	१/२ इन्च देखि १ इन्च सम्म (डाई टीथ समेत)	सेट	४,४७५.००	४,४७५.००	४,४७५.००
	१ १/४ इन्च देखि २ इन्च सम्म (डाई टीथ समेत)	सेट	९,५१२.००	९,५१२.००	९,५१२.००
७०	स्पेयर डाई टीथ			-	-
	१/२ इन्च	सेट	३,०३४.००	३,०३४.००	३,०३४.००
	३/४ इन्च	सेट	१,७२९.००	१,७२९.००	१,७२९.००
	१ इन्च	सेट	१,७२९.००	१,७२९.००	१,७२९.००



सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.२०८१/८२	आ.व.२०८२/८३
	१ १/४ इन्च देखि २ इन्च सम्म	सेट	४,१७९.००	४,१७९.००	४,१७९.००
७१	मेकानिकल ज्याक टाटा अथवा सा सरह कम्पनीको हेभी	गोटा	४१,३३८.००	४१,३३८.००	४१,३३८.००
७२	५ टन क्षमताको चैन पुली (जे.के. अथवा एस.एम.आई.ई. क्यू अथवा सो सरह)	गोटा	४०,१०८.००	४०,१०८.००	४०,१०८.००
७३	काठ काट्ने आरी	गोटा	७१९.००	७१९.००	७१९.००
७४	सि.आई.डि.एफ नन् रिटर्न सुलिस भल्ल			-	-
	३ इन्च ब्यास	गोटा	१०,२६९.००	१०,२६९.००	१०,२६९.००
	४ इन्च ब्यास	गोटा	१४,२५०.००	१४,२५०.००	१४,२५०.००
	५ इन्च ब्यास	गोटा	१६,६८५.००	१६,६८५.००	१६,६८५.००
	६ इन्च ब्यास	गोटा	२१,८१९.००	२१,८१९.००	२१,८१९.००
७५	सि.आई.डि.एफ ९० डिग्री बेण्ड			-	-
	३०० मि.मि. ब्यास	गोटा	२२,५६०.००	२२,५६०.००	२२,५६०.००
	२५० मि.मि. ब्यास	गोटा	२१,५६०.००	२१,५६०.००	२१,५६०.००
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा	१६,०४५.००	१६,०४५.००	१६,०४५.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१२,८३४.००	१२,८३४.००	१२,८३४.००
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	११,५५१.००	११,५५१.००	११,५५१.००
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	१०,२६९.००	१०,२६९.००	१०,२६९.००
७६	सि.आई.डि.एफ फ्लो मिटर			-	-
	२५० मि.मि. ब्यास	गोटा	८५,६४०.००	८५,६४०.००	८५,६४०.००
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा	७९,८२०.००	७९,८२०.००	७९,८२०.००
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा	७७,०१०.००	७७,०१०.००	७७,०१०.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	५१,३३८.००	५१,३३८.००	५१,३३८.००
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	३२,५६०.००	३२,५६०.००	३२,५६०.००
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	२५,६७०.००	२५,६७०.००	२५,६७०.००
७७	सि.आई.डि.एफ इक्वेल टी			-	-
	२५० मि.मि. ब्यास	गोटा	२५,७८०.००	२५,७८०.००	२५,७८०.००
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा	२३,१०३.००	२३,१०३.००	२३,१०३.००
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा	१४,११७.००	१४,११७.००	१४,११७.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	११,५५१.००	११,५५१.००	११,५५१.००
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	७,७००.००	७,७००.००	७,७००.००
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	५,१३४.००	५,१३४.००	५,१३४.००
७८	सि.आई.डि.एफ कनेक्टीभ टपर			-	-
	२००X१५० मि.मि. ब्यास	गोटा	११,५५१.००	११,५५१.००	११,५५१.००
	१५०X१२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१०,२६९.००	१०,२६९.००	१०,२६९.००
	१५०X१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	९,६२७.००	९,६२७.००	९,६२७.००
	१२५X१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	७,७००.००	७,७००.००	७,७००.००
	१२५X८० मि.मि. ब्यास	गोटा	७,०५९.००	७,०५९.००	७,०५९.००
	१००X८० मि.मि. ब्यास	गोटा	५,६४६.००	५,६४६.००	५,६४६.००
७९	आई.एस.ओ.डी.एम.एस.फ्लेन्ज सेट ग्यास्केट सहित			-	-
	२५० मि.मि. ब्यास	गोटा	६,५८०.००	६,५८०.००	६,५८०.००
	२२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	६,१६०.००	६,१६०.००	६,१६०.००
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा	४,४९२.००	४,४९२.००	४,४९२.००
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा	३,५९३.००	३,५९३.००	३,५९३.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२,८२३.००	२,८२३.००	२,८२३.००
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	१,९२४.००	१,९२४.००	१,९२४.००
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	१,२८२.००	१,२८२.००	१,२८२.००
८०	सि.पि.मि.सि. पाईप एण्ड फिटिङ			-	-
	सि.पि.मि.सि. पाईप (SDR - ११)			-	-
	१५ मि.मि. ब्यास	र.मीटर	१४८.००	१४८.००	१४८.००
	२० मि.मि. ब्यास	र.मीटर	२२६.००	२२६.००	२२६.००
	२५ मि.मि. ब्यास	र.मीटर	३३७.००	३३७.००	३३७.००
	३२ मि.मि. ब्यास	र.मीटर	४९८.००	४९८.००	४९८.००

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.२०८१/८२	आ.व.२०८२/८३
	४० मि.मि. ब्यास	र.मीटर	६९१.००	६९१.००	६९१.००
	५० मि.मि. ब्यास	र.मीटर	१,१३९.००	१,१३९.००	१,१३९.००
	सि.पि.भि.सि. पाईप (SDR १३.५)			-	-
	१५ मि.मि. ब्यास	र.मीटर	१२८.००	१२८.००	१२८.००
	२० मि.मि. ब्यास	र.मीटर	२१०.००	२१०.००	२१०.००
	२५ मि.मि. ब्यास	र.मीटर	२९०.००	२९०.००	२९०.००
	३२ मि.मि. ब्यास	र.मीटर	४१५.००	४१५.००	४१५.००
	४० मि.मि. ब्यास	र.मीटर	५९५.००	५९५.००	५९५.००
	५० मि.मि. ब्यास	र.मीटर	९६६.००	९६६.००	९६६.००
	सि.पि.भि.सि. एल्बो			-	-
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३१.००	३१.००	३१.००
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	४२.००	४२.००	४२.००
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	८७.००	८७.००	८७.००
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	१५८.००	१५८.००	१५८.००
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	३०५.००	३०५.००	३०५.००
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	६३१.००	६३१.००	६३१.००
	सि.पि.भि.सि. ईक्वाइल टि			-	-
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	४२.००	४२.००	४२.००
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	६९.००	६९.००	६९.००
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१०८.००	१०८.००	१०८.००
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	२०३.००	२०३.००	२०३.००
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	३७१.००	३७१.००	३७१.००
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	७९२.००	७९२.००	७९२.००
	सि.पि.भि.सि. Coupling			-	-
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२४.००	२४.००	२४.००
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	३४.००	३४.००	३४.००
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	५६.००	५६.००	५६.००
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	९९.००	९९.००	९९.००
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	१८१.००	१८१.००	१८१.००
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	३८१.००	३८१.००	३८१.००
				-	-
	सि.पि.भि.सि. Transition Coupling			-	-
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	११६.००	११६.००	११६.००
	सि.पि.भि.सि. Reducer Bushing			-	-
	२० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२३.००	२३.००	२३.००
	२५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	५१.००	५१.००	५१.००
	२५ X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	३७.००	३७.००	३७.००
	३२ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	९४.००	९४.००	९४.००
	३२ X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	७१.००	७१.००	७१.००
	३२ X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	६०.००	६०.००	६०.००
	४० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१५१.००	१५१.००	१५१.००
	४० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	११३.००	११३.००	११३.००
	४० X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१११.००	१११.००	१११.००
	४० X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	७८.००	७८.००	७८.००
	५० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२४०.००	२४०.००	२४०.००
	५० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	२१९.००	२१९.००	२१९.००
	५० X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२२२.००	२२२.००	२२२.००
	५० X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	२३७.००	२३७.००	२३७.००
	५० X ४० मि.मि. ब्यास	गोटा	१९७.००	१९७.००	१९७.००
	१५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	४५.००	४५.००	४५.००
	२० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	६४.००	६४.००	६४.००

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

१९ मि.मि. व्यास	गोटा	१९.००	१९.००	१९.००
२० मि.मि. व्यास	गोटा	४८.००	४८.००	४८.००






34

जे.के. शर्मा
 पंचसख जिल्ला अधिकारी



नेपाल सरकार
जल विभाग
प्रशासन कार्यालय

सि.नं.	सामग्रीको नाम	मा.व.०८०/०८१	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			मा.व.२०८१/८२	मा.व.२०८२/८३	मा.व.२०८३/८४
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	७५.००	७५.००	७५.००
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	१११.००	१११.००	१११.००
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	१६३.००	१६३.००	१६३.००
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	३१८.००	३१८.००	३१८.००
	सि.पि.भि.सि. female Adapter		-	-	-
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३९.००	३९.००	३९.००
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	६७.००	६७.००	६७.००
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	९५.००	९५.००	९५.००
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	२१९.००	२१९.००	२१९.००
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	२८९.००	२८९.००	२८९.००
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	४५४.००	४५४.००	४५४.००
	सि.पि.भि.सि. Tank Adapter		-	-	-
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१२१.००	१२१.००	१२१.००
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	१३२.००	१३२.००	१३२.००
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१९९.००	१९९.००	१९९.००
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	३१३.००	३१३.००	३१३.००
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	४५७.००	४५७.००	४५७.००
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	७२२.००	७२२.००	७२२.००
	सि.पि.भि.सि. Union		-	-	-
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	११७.००	११७.००	११७.००
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	२१९.००	२१९.००	२१९.००
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३११.००	३११.००	३११.००
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	३६७.००	३६७.००	३६७.००
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	६०७.००	६०७.००	६०७.००
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	१,०९४.००	१,०९४.००	१,०९४.००
	सि.पि.भि.सि. Cross T		-	-	-
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	६०.००	६०.००	६०.००
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	१२९.००	१२९.००	१२९.००
	सि.पि.भि.सि. End Cap		-	-	-
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१८.००	१८.००	१८.००
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	२९.००	२९.००	२९.००
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	४७.००	४७.००	४७.००
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	८६.००	८६.००	८६.००
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	१२७.००	१२७.००	१२७.००
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	२६९.००	२६९.००	२६९.००
	सि.पि.भि.सि. Brass Coupling		-	-	-
	२० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२७३.००	२७३.००	२७३.००
	२५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३६७.००	३६७.००	३६७.००
	सि.पि.भि.सि. Brass FPT TEE		-	-	-
	१५ X १५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१५८.००	१५८.००	१५८.००
	२० X २० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१६२.००	१६२.००	१६२.००
	२० X २० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	२४३.००	२४३.००	२४३.००
	२५ X २५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२७९.००	२७९.००	२७९.००
	३२ X ३२ X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	६४३.००	६४३.००	६४३.००
	३२ X ३२ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३५१.००	३५१.००	३५१.००
	सि.पि.भि.सि. Brass FPT 90° Elbow		-	-	-
	१५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१२२.००	१२२.००	१२२.००
	२० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१३४.००	१३४.००	१३४.००
	२० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	१८४.००	१८४.००	१८४.००
	२५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२४५.००	२४५.००	२४५.००
	२५ X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	७३९.००	७३९.००	७३९.००

जम्मा रकम रु. ७३९.००
जिल्ला अधिकारी

सि.नं.	सामग्रीको नाम	म्याट बाहेको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)	बा.व.०८०/०८१	बा.व.२०८१/८२	बा.व.२०८२/८३
	३२ X ३२ मि.मि. ब्यास		९६२.००	९६२.००	९६२.००
	सि.पि.भि.सि. Brass Male Adapter			-	-
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२९२.००	२९२.००	२९२.००
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	३८२.००	३८२.००	३८२.००
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	५९८.००	५९८.००	५९८.००
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	९,२२९.००	९,२२९.००	९,२२९.००
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	९,५२६.००	९,५२६.००	९,५२६.००
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	२,९३०.००	२,९३०.००	२,९३०.००
	सि.पि.भि.सि. Brass female Adapter			-	-
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२८३.००	२८३.००	२८३.००
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	३८४.००	३८४.००	३८४.००
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	५९२.००	५९२.००	५९२.००
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	९,२४८.००	९,२४८.००	९,२४८.००
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	९,३९६.००	९,३९६.००	९,३९६.००
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	२,६८०.००	२,६८०.००	२,६८०.००
	सि.पि.भि.सि. Concealed Valve (Wheel Type)			-	-
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	७०५.००	७०५.००	७०५.००
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	९०३.००	९०३.००	९०३.००
८१	पोलिप्रोपिलिन रेण्डम कोपोलिमर फिटिङ्ग (Polypropylene Random Co- polymer fittings) PP-R			-	-
	क.एल्बो ९० डिग्री			-	-
	२० मि.मि. बाहिरि ब्यास	थान	१५.००	१५.००	१५.००
	२५ मि.मि. बाहिरि ब्यास	थान	२७.००	२७.००	२७.००
	३२ मि.मि. बाहिरि ब्यास	थान	४९.००	४९.००	४९.००
	४० मि.मि. बाहिरि ब्यास	थान	१०२.००	१०२.००	१०२.००
	५० मि.मि. बाहिरि ब्यास	थान	१७३.००	१७३.००	१७३.००
	६३ मि.मि. बाहिरि ब्यास	थान	३३३.००	३३३.००	३३३.००
	७५ मि.मि. बाहिरि ब्यास	थान	५९०.००	५९०.००	५९०.००
	९० मि.मि. बाहिरि ब्यास	थान	९७९.००	९७९.००	९७९.००
	११० मि.मि. बाहिरि ब्यास	थान	१,७५८.००	१,७५८.००	१,७५८.००
	ख.सकेट			-	-
	२० मि.मि. बाहिरि ब्यास	थान	१२.००	१२.००	१२.००
	२५ मि.मि. बाहिरि ब्यास	थान	१८.००	१८.००	१८.००
	३२ मि.मि. बाहिरि ब्यास	थान	३०.००	३०.००	३०.००
	४० मि.मि. बाहिरि ब्यास	थान	५६.००	५६.००	५६.००
	५० मि.मि. बाहिरि ब्यास	थान	८८.००	८८.००	८८.००
	६३ मि.मि. बाहिरि ब्यास	थान	१६६.००	१६६.००	१६६.००
	७५ मि.मि. बाहिरि ब्यास	थान	२८४.००	२८४.००	२८४.००
	९० मि.मि. बाहिरि ब्यास	थान	४८३.००	४८३.००	४८३.००
	११० मि.मि. बाहिरि ब्यास	थान	८५१.००	८५१.००	८५१.००
	ग.ईक्वेल टि			-	-
	२० मि.मि. बाहिरि ब्यास	थान	१९.००	१९.००	१९.००
	२५ मि.मि. बाहिरि ब्यास	थान	३४.००	३४.००	३४.००
	३२ मि.मि. बाहिरि ब्यास	थान	५९.००	५९.००	५९.००
	४० मि.मि. बाहिरि ब्यास	थान	११८.००	११८.००	११८.००
	५० मि.मि. बाहिरि ब्यास	थान	१९७.००	१९७.००	१९७.००
	६३ मि.मि. बाहिरि ब्यास	थान	३६८.००	३६८.००	३६८.००
	७५ मि.मि. बाहिरि ब्यास	थान	७०२.००	७०२.००	७०२.००
	९० मि.मि. बाहिरि ब्यास	थान	१,१५५.००	१,१५५.००	१,१५५.००
	११० मि.मि. बाहिरि ब्यास	थान	१,९९९.००	१,९९९.००	१,९९९.००
	घ.क्रस टि			-	-

36

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहिरीको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. २०८०/८१	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३
	२० मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	३४.००	३४.००	३४.००
	२५ मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	४८.००	४८.००	४८.००
	३२ मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	८८.००	८८.००	८८.००
	४० मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	१६८.००	१६८.००	१६८.००
	५० मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	३१८.००	३१८.००	३१८.००
	६३ मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	४६३.००	४६३.००	४६३.००
	च. ४५ डिग्री एलबो			-	-
	२० मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	१८.००	१८.००	१८.००
	२५ मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	३१.००	३१.००	३१.००
	३२ मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	४६.००	४६.००	४६.००
	४० मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	९२.००	९२.००	९२.००
	५० मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	१६२.००	१६२.००	१६२.००
	६३ मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	२६३.००	२६३.००	२६३.००
	७५ मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	४९७.००	४९७.००	४९७.००
	९० मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	९४९.००	९४९.००	९४९.००
	११० मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	१,६५६.००	१,६५६.००	१,६५६.००
	छ. प्लेन यूनियन			-	-
	२० मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	६९.००	६९.००	६९.००
	२५ मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	१२३.००	१२३.००	१२३.००
	३२ मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	१९९.००	१९९.००	१९९.००
	४० मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	३४२.००	३४२.००	३४२.००
	५० मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	५६५.००	५६५.००	५६५.००
	६३ मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	७३९.००	७३९.००	७३९.००
	ज. स्टप भल्भ			-	-
	२० मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	३५४.००	३५४.००	३५४.००
	२५ मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	४७१.००	४७१.००	४७१.००
	३२ मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	५६७.००	५६७.००	५६७.००
	४० मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	८४६.००	८४६.००	८४६.००
	५० मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	१,२६९.००	१,२६९.००	१,२६९.००
	६३ मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	१,८१९.००	१,८१९.००	१,८१९.००
	फ. फलेन्ज (plastic)			-	-
	४० मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	२८६.००	२८६.००	२८६.००
	५० मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	४७८.००	४७८.००	४७८.००
	६३ मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	६१५.००	६१५.००	६१५.००
	७५ मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	१,२७०.००	१,२७०.००	१,२७०.००
	९० मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	१,६५७.००	१,६५७.००	१,६५७.००
	११० मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	२,२४२.००	२,२४२.००	२,२४२.००
	त्र. रेड्युसर सकेट			-	-
	२०x२५ मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	२२.००	२२.००	२२.००
	३२x२० मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	२८.००	२८.००	२८.००
	३२x२५ मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	३१.००	३१.००	३१.००
	४०x२० मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	४४.००	४४.००	४४.००
	४०x२५ मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	४९.००	४९.००	४९.००
	४०x३२ मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	६०.००	६०.००	६०.००
	५०x२० मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	७८.००	७८.००	७८.००
	५०x२५ मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	८७.००	८७.००	८७.००
	५०x३२ मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	९१.००	९१.००	९१.००
	५०x४० मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	१०८.००	१०८.००	१०८.००
	६३x२५ मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	१६०.००	१६०.००	१६०.००
	६३x३२ मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	१६५.००	१६५.००	१६५.००
	६३x४० मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	१६६.००	१६६.००	१६६.००
	६३x५० मि.मि. बाहिरी व्यास	थान	१७१.००	१७१.००	१७१.००

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.२०८१/८२	आ.व.२०८२/८३
	ट.रेड्यूसर टि		-	-	-
	२५x२०x२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३७.००	३७.००	३७.००
	३२x२०x३२मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	५८.००	५८.००	५८.००
	३२x२५x३२मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	६६.००	६६.००	६६.००
	४०x२०x४०मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	९२.००	९२.००	९२.००
	४०x२५x४०मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	९९.००	९९.००	९९.००
	४०x३२x४०मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१०६.००	१०६.००	१०६.००
	५०x२५x५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२११.००	२११.००	२११.००
	५०x३२x५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२१५.००	२१५.००	२१५.००
	५०x४०x५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२२७.००	२२७.००	२२७.००
	६३x२५x६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२७३.००	२७३.००	२७३.००
	६३x३२x६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२७६.००	२७६.००	२७६.००
	६३x४०x६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२७८.००	२७८.००	२७८.००
	६३x५०x६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३०४.००	३०४.००	३०४.००
	ठ.यु. केल्याप्प		-	-	-
	२० मि.मि.	थान	९.००	९.००	९.००
	२५ मि.मि.	थान	१२.००	१२.००	१२.००
	३२ मि.मि.	थान	२३.००	२३.००	२३.००
	४० मि.मि.	थान	२७.००	२७.००	२७.००
	५० मि.मि.	थान	४३.००	४३.००	४३.००
	६३ मि.मि.	थान	५६.००	५६.००	५६.००
	ड.इन्ड ब्याप		-	-	-
	२० मि.मि.	थान	१९.००	१९.००	१९.००
	२५ मि.मि.	थान	२७.००	२७.००	२७.००
	३२ मि.मि.	थान	४४.००	४४.००	४४.००
	४० मि.मि.	थान	७२.००	७२.००	७२.००
	५० मि.मि.	थान	१२२.००	१२२.००	१२२.००
	६३ मि.मि.	थान	२३७.००	२३७.००	२३७.००
	७५ मि.मि.	थान	३५०.००	३५०.००	३५०.००
	९० मि.मि.	थान	३८२.००	३८२.००	३८२.००
	११० मि.मि.	थान	७८४.००	७८४.००	७८४.००
	ढ.मेल युनियन		-	-	-
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३६१.००	३६१.००	३६१.००
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	५२०.००	५२०.००	५२०.००
	३२ मि.मि.	थान	७६३.००	७६३.००	७६३.००
	४० मि.मि.	थान	१,४७३.००	१,४७३.००	१,४७३.००
	५० मि.मि.	थान	२,०२२.००	२,०२२.००	२,०२२.००
	६३ मि.मि.	थान	५,१५६.००	५,१५६.००	५,१५६.००
	ण.फेमेल युनियन		-	-	-
	२० मि.मि.	थान	३५०.००	३५०.००	३५०.००
	२५ मि.मि.	थान	५१२.००	५१२.००	५१२.००
	३२ मि.मि.	थान	७३२.००	७३२.००	७३२.००
	४० मि.मि.	थान	१,१२३.००	१,१२३.००	१,१२३.००
	५० मि.मि.	थान	१,८८७.००	१,८८७.००	१,८८७.००
	६३ मि.मि.	थान	३,५०९.००	३,५०९.००	३,५०९.००
	त.रेडुशर एलबो		-	-	-
	२०*२५ मि.मि.	थान	२८.००	२८.००	२८.००
	३२*२०मि.मि.	थान	४४.००	४४.००	४४.००
	३२*२५ मि.मि.	थान	५६.००	५६.००	५६.००
	४०*२० मि.मि.	थान	४०.००	४०.००	४०.००
	४०*२५ मि.मि.	थान	४८.००	४८.००	४८.००
	४०*३२ मि.मि.	थान	१४०.००	१४०.००	१४०.००

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	म्हाट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.२०८१/८२	आ.व.२०८२/८३
	थ.प्लास्टिक बल भल्म			-	-
	२० मि.मि.	थान	१३५.००	१३५.००	१३५.००
	२५ मि.मि.	थान	१९३.००	१९३.००	१९३.००
	३२ मि.मि.	थान	३०६.००	३०६.००	३०६.००
	४० मि.मि.	थान	६७४.००	६७४.००	६७४.००
	५० मि.मि.	थान	९००.००	९००.००	९००.००
	६३ मि.मि.	थान	८५६.००	८५६.००	८५६.००
	७५ मि.मि.	थान	१,८१४.००	१,८१४.००	१,८१४.००
	९० मि.मि.	थान	३,५९८.००	३,५९८.००	३,५९८.००
	११० मि.मि.	थान	४,९२१.००	४,९२१.००	४,९२१.००
	द.हट वाटर बल भल्म			-	-
	२० मि.मि.	थान	४९०.००	४९०.००	४९०.००
	२५ मि.मि.	थान	५७८.००	५७८.००	५७८.००
	३२ मि.मि.	थान	७१७.००	७१७.००	७१७.००
	४० मि.मि.	थान	९९०.००	९९०.००	९९०.००
	५० मि.मि.	थान	१,३९२.००	१,३९२.००	१,३९२.००
	६३ मि.मि.	थान	-	-	-
	ध. मेटल बडी बल भल्म			-	-
	२० मि.मि.	थान	९१२.००	९१२.००	९१२.००
	२५ मि.मि.	थान	१,२५६.००	१,२५६.००	१,२५६.००
	३२ मि.मि.	थान	१,८२७.००	१,८२७.००	१,८२७.००
	४० मि.मि.	थान	३,२६३.००	३,२६३.००	३,२६३.००
	५० मि.मि.	थान	४,०८२.००	४,०८२.००	४,०८२.००
	६३ मि.मि.	थान	५,२२५.००	५,२२५.००	५,२२५.००
	न. मेटल बडी बल भल्म फेमल			-	-
	२० मि.मि.	थान	९१२.००	९१२.००	९१२.००
	२५ मि.मि.	थान	१,२५६.००	१,२५६.००	१,२५६.००
	३२ मि.मि.	थान	१,८२७.००	१,८२७.००	१,८२७.००
	४० मि.मि.	थान	३,२६३.००	३,२६३.००	३,२६३.००
	५० मि.मि.	थान	४,०८२.००	४,०८२.००	४,०८२.००
	६३ मि.मि.	थान	५,२२५.००	५,२२५.००	५,२२५.००
	प. कश ओभर			-	-
	२० मि.मि.	थान	१८१.००	१८१.००	१८१.००
	२५ मि.मि.	थान	२६०.००	२६०.००	२६०.००
	३२ मि.मि.	थान	३७५.००	३७५.००	३७५.००
	फ. पल्लु			-	-
	२० मि.मि.	थान	१७.००	१७.००	१७.००
	२५ मि.मि.	थान	२६.००	२६.००	२६.००
	३२ मि.मि.	थान	३३.००	३३.००	३३.००
	ब. प्लास्टिक फलैन्ज			-	-
	४० मि.मि.	थान	३३८.००	३३८.००	३३८.००
	५० मि.मि.	थान	५६२.००	५६२.००	५६२.००
	६३ मि.मि.	थान	७२३.००	७२३.००	७२३.००
	७५ मि.मि.	थान	१,४९४.००	१,४९४.००	१,४९४.००
	९० मि.मि.	थान	१,९४९.००	१,९४९.००	१,९४९.००
	११० मि.मि.	थान	२,६३८.००	२,६३८.००	२,६३८.००
	भ.फिमेल एल्बो			-	-
	२० मि.मि. *१/२"	थान	१५८.००	१५८.००	१५८.००
	२५ मि.मि. *१/२"	थान	२२३.००	२२३.००	२२३.००
	२५ मि.मि. *३/४"	थान	२०४.००	२०४.००	२०४.००
	३२ मि.मि. *३/४"	थान	३१२.००	३१२.००	३१२.००
	३२ मि.मि. *१"	थान	४२४.००	४२४.००	४२४.००

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.२०८१/८२	आ.व.२०८२/८३
	४० मि.मि.*१/२"	थान	८५७.००	८५७.००	८५७.००
	५० मि.मि.*३/४"	थान	९२२.००	९२२.००	९२२.००
	६३ मि.मि.*२"	थान	१,१६३.००	१,१६३.००	१,१६३.००
	म.मेल सिटेड एल्बो डिस्क सहित			-	-
	२० मि.मि.*१/२"	थान	२०१.००	२०१.००	२०१.००
	२५ मि.मि.*१/२"	थान	२३२.००	२३२.००	२३२.००
	२५ मि.मि.*३/४"	थान	२५७.००	२५७.००	२५७.००
	य.फिमेल सिटेड एल्बो डिस्क सहित			-	-
	२० मि.मि.*१/२"	थान	२१८.००	२१८.००	२१८.००
	२५ मि.मि.*१/२"	थान	२७३.००	२७३.००	२७३.००
	२५ मि.मि.*३/४"	थान	२११.००	२११.००	२११.००
	र.मेल टी			-	-
	२० मि.मि.*१/२" * २० मि.मि.	थान	३८०.००	३८०.००	३८०.००
	२० मि.मि.*३/४" * २० मि.मि.	थान	३६५.००	३६५.००	३६५.००
	२५ मि.मि.*१/२" * २५ मि.मि.	थान	३७१.००	३७१.००	३७१.००
	२५ मि.मि.*३/४" * २५ मि.मि.	थान	४६०.००	४६०.००	४६०.००
	३२ मि.मि.*१/२" * ३२ मि.मि.	थान	५२१.००	५२१.००	५२१.००
	३२ मि.मि.*३/४" * ३२ मि.मि.	थान	५३२.००	५३२.००	५३२.००
	३२ मि.मि.*१" * ३२ मि.मि.	थान	१,०४५.००	१,०४५.००	१,०४५.००
	४० मि.मि.*१/२" * ४० मि.मि.	थान	१,६९४.००	१,६९४.००	१,६९४.००
	५० मि.मि.*१/२" * ५० मि.मि.	थान	२,४४०.००	२,४४०.००	२,४४०.००
	६३ मि.मि.*१" * ६३ मि.मि.	थान	३,१०६.००	३,१०६.००	३,१०६.००
	६३ मि.मि.*२" * ६३ मि.मि.	थान	३,१२४.००	३,१२४.००	३,१२४.००
	ल.फिमेल टी			-	-
	२० मि.मि.*१/२" * २० मि.मि.	थान	२७९.००	२७९.००	२७९.००
	२० मि.मि.*३/४" * २० मि.मि.	थान	२८१.००	२८१.००	२८१.००
	२५ मि.मि.*१/२" * २५ मि.मि.	थान	३२०.००	३२०.००	३२०.००
	२५ मि.मि.*३/४" * २५ मि.मि.	थान	४१७.००	४१७.००	४१७.००
	३२ मि.मि.*१/२" * ३२ मि.मि.	थान	४३१.००	४३१.००	४३१.००
	३२ मि.मि.*३/४" * ३२ मि.मि.	थान	४७५.००	४७५.००	४७५.००
	३२ मि.मि.*१" * ३२ मि.मि.	थान	८३३.००	८३३.००	८३३.००
	४० मि.मि.*१/२" * ४० मि.मि.	थान	१,५१२.००	१,५१२.००	१,५१२.००
	४० मि.मि.*३/४" * ४० मि.मि.	थान	१,४८५.००	१,४८५.००	१,४८५.००
	५० मि.मि.*१/२" * ५० मि.मि.	थान	२,१०४.००	२,१०४.००	२,१०४.००
	६३ मि.मि.*१" * ६३ मि.मि.	थान	२,८२८.००	२,८२८.००	२,८२८.००
	६३ मि.मि.*२" * ६३ मि.मि.	थान	२,७६८.००	२,७६८.००	२,७६८.००
	ब.मेल युनियन			-	-
	२० मि.मि.*१/२"	थान	३४६.००	३४६.००	३४६.००
	२५ मि.मि.*३/४"	थान	५०६.००	५०६.००	५०६.००
	श.मेल कप्लीङ्ग			-	-
	२० मि.मि.*१/२"	थान	१८०.००	१८०.००	१८०.००
	२१ मि.मि.*३/४"	थान	२३४.००	२३४.००	२३४.००
	२५ मि.मि.*१/२"	थान	१८५.००	१८५.००	१८५.००
	२५ मि.मि.*३/४"	थान	२३४.००	२३४.००	२३४.००
	३२ मि.मि.*१/२"	थान	२२६.००	२२६.००	२२६.००
	३२ मि.मि.*३/४"	थान	२७३.००	२७३.००	२७३.००
	३२ मि.मि.*१"	थान	५४७.००	५४७.००	५४७.००
	४० मि.मि.*१" * १/४"	थान	७८६.००	७८६.००	७८६.००
	५० मि.मि.*१" * १/२"	थान	१,१८५.००	१,१८५.००	१,१८५.००
	६३ मि.मि.*२"	थान	१,७१७.००	१,७१७.००	१,७१७.००
	७५ मि.मि.*२.५"	थान	३,७५३.००	३,७५३.००	३,७५३.००

40

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			बा.व. ०८०/०८१	बा.व. २०८१/८२	बा.व. २०८२/८३
	घ.फिमेल कप्लीङ्गी		-	-	-
	२० मि.मि.*1/2	थान	१४७.००	१४७.००	१४७.००
	२० मि.मि.*3/4	थान	१७४.००	१७४.००	१७४.००
	२५ मि.मि.*1/2	थान	१४७.००	१४७.००	१४७.००
	२५ मि.मि.*3/4	थान	१८२.००	१८२.००	१८२.००
	३२ मि.मि.*1/2	थान	१७४.००	१७४.००	१७४.००
	३२ मि.मि.*3/4	थान	१८५.००	१८५.००	१८५.००
	३२ मि.मि.*1"	थान	२९८.००	२९८.००	२९८.००
	४० मि.मि.*1"1/4"	थान	६८६.००	६८६.००	६८६.००
	५० मि.मि.*1"1/2"	थान	८९९.००	८९९.००	८९९.००
	६३ मि.मि.*2"	थान	१,३१८.००	१,३१८.००	१,३१८.००
	७५ मि.मि.*2.5"	थान	२,५४३.००	२,५४३.००	२,५४३.००
	स.बल भल्ब सिंगल		-	-	-
	२० मि.मि.*1/2	थान	८०६.००	८०६.००	८०६.००
	२५ मि.मि.*3/4	थान	१,०८४.००	१,०८४.००	१,०८४.००
	३२ मि.मि.*1"	थान	१,५८४.००	१,५८४.००	१,५८४.००
	ह.बल भल्ब डबल		-	-	-
	२० मि.मि.*1/2	थान	८९६.००	८९६.००	८९६.००
	२५ मि.मि.*3/4	थान	१,१०३.००	१,१०३.००	१,१०३.००
	३२ मि.मि.*1"	थान	१,५९७.००	१,५९७.००	१,५९७.००
	क्ष.कन्सील भल्ब लक्जरी		-	-	-
	२० मि.मि.	थान	९३९.००	९३९.००	९३९.००
	त्र कन्सील भल्ब		-	-	-
	२० मि.मि.	थान	८९५.००	८९५.००	८९५.००
८२	PPR पाइप - १० एम पि ए		-	-	-
	२० मि.मि.	र मि.	६८.००	६८.००	६८.००
	२५ मि.मि.	र मि.	१०३.००	१०३.००	१०३.००
	३२ मि.मि.	र मि.	१६६.००	१६६.००	१६६.००
	४० मि.मि.	र मि.	२६२.००	२६२.००	२६२.००
	५० मि.मि.	र मि.	४०६.००	४०६.००	४०६.००
	६३ मि.मि.	र मि.	६४०.००	६४०.००	६४०.००
	७५ मि.मि.	र मि.	८९५.००	८९५.००	८९५.००
	९० मि.मि.	र मि.	१,२८८.००	१,२८८.००	१,२८८.००
	११० मि.मि.	र मि.	१,९११.००	१,९११.००	१,९११.००
८३	PPR पाइप - १६ एम पि ए		-	-	-
	२० मि.मि.	र मि.	९३.००	९३.००	९३.००
	२५ मि.मि.	र मि.	१४५.००	१४५.००	१४५.००
	३२ मि.मि.	र मि.	२३५.००	२३५.००	२३५.००
	४० मि.मि.	र मि.	३६६.००	३६६.००	३६६.००
	५० मि.मि.	र मि.	५६९.००	५६९.००	५६९.००
	६३ मि.मि.	र मि.	८९५.००	८९५.००	८९५.००
	७५ मि.मि.	र मि.	१,२७५.००	१,२७५.००	१,२७५.००
	९० मि.मि.	र मि.	१,८२२.००	१,८२२.००	१,८२२.००
	११० मि.मि.	र मि.	२,७३१.००	२,७३१.००	२,७३१.००
८४	PPR पाइप - २० एम पि ए		-	-	-
	२० मि.मि.	र मि.	१०८.००	१०८.००	१०८.००
	२५ मि.मि.	र मि.	१६९.००	१६९.००	१६९.००
	३२ मि.मि.	र मि.	२७६.००	२७६.००	२७६.००
	४० मि.मि.	र मि.	४२७.००	४२७.००	४२७.००
	५० मि.मि.	र मि.	६६०.००	६६०.००	६६०.००
	६३ मि.मि.	र मि.	१,०४७.००	१,०४७.००	१,०४७.००

41

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.२०८१/८२	आ.व.२०८२/८३
	७५ मि.मि.	र मि.	१,४८५.००	१,४८५.००	१,४८५.००
	९० मि.मि.	र मि.	२,१३३.००	२,१३३.००	२,१३३.००
	११० मि.मि.	र मि.	३,१८०.००	३,१८०.००	३,१८०.००
८५	UPVC पाईप 2.5 Kg / sq.cm			-	-
	९० मि.मि. व्यास	र मि.	१९९.००	१९९.००	१९९.००
	११० मि.मि. व्यास	र मि.	२९६.००	२९६.००	२९६.००
	१२५ मि.मि. व्यास	र मि.	३७५.००	३७५.००	३७५.००
	१४० मि.मि. व्यास	र मि.	४६६.००	४६६.००	४६६.००
	१६० मि.मि. व्यास	र मि.	६१०.००	६१०.००	६१०.००
	१८० मि.मि. व्यास	र मि.	७८१.००	७८१.००	७८१.००
	२०० मि.मि. व्यास	र मि.	९५२.००	९५२.००	९५२.००
८६	UPVC पाईप 4 Kg / sq.cm			-	-
	६३ मि.मि. व्यास	र मि.	१५८.००	१५८.००	१५८.००
	७५ मि.मि. व्यास	र मि.	२२३.००	२२३.००	२२३.००
	९० मि.मि. व्यास	र मि.	३१०.००	३१०.००	३१०.००
	११० मि.मि. व्यास	र मि.	४४९.००	४४९.००	४४९.००
	१२५ मि.मि. व्यास	र मि.	५९१.००	५९१.००	५९१.००
	१४० मि.मि. व्यास	र मि.	७४८.००	७४८.००	७४८.००
	१६० मि.मि. व्यास	र मि.	९६९.००	९६९.००	९६९.००
	१८० मि.मि. व्यास	र मि.	१,२४७.००	१,२४७.००	१,२४७.००
	२०० मि.मि. व्यास	र मि.	१,५१२.००	१,५१२.००	१,५१२.००
८७	UPVC पाईप 6 Kg / sq.cm			-	-
	४० मि.मि. व्यास	र मि.	९२.००	९२.००	९२.००
	५० मि.मि. व्यास	र मि.	१३८.००	१३८.००	१३८.००
	६३ मि.मि. व्यास	र मि.	२२४.००	२२४.००	२२४.००
	७५ मि.मि. व्यास	र मि.	३१३.००	३१३.००	३१३.००
	९० मि.मि. व्यास	र मि.	४५४.००	४५४.००	४५४.००
	११० मि.मि. व्यास	र मि.	६५८.००	६५८.००	६५८.००
	१२५ मि.मि. व्यास	र मि.	८७५.००	८७५.००	८७५.००
	१४० मि.मि. व्यास	र मि.	१,०८८.००	१,०८८.००	१,०८८.००
	१६० मि.मि. व्यास	र मि.	१,३९४.००	१,३९४.००	१,३९४.००
	१८० मि.मि. व्यास	र मि.	१,७७९.००	१,७७९.००	१,७७९.००
	२०० मि.मि. व्यास	र मि.	२,१७९.००	२,१७९.००	२,१७९.००
८८	UPVC पाईप 10 Kg / sq.cm			-	-
	२० मि.मि. व्यास	र मि.	३६.००	३६.००	३६.००
	२५ मि.मि. व्यास	र मि.	५५.००	५५.००	५५.००
	३२ मि.मि. व्यास	र मि.	९१.००	९१.००	९१.००
	४० मि.मि. व्यास	र मि.	१३८.००	१३८.००	१३८.००
	५० मि.मि. व्यास	र मि.	२२०.००	२२०.००	२२०.००
	६३ मि.मि. व्यास	र मि.	३४९.००	३४९.००	३४९.००
	७५ मि.मि. व्यास	र मि.	४९९.००	४९९.००	४९९.००
	९० मि.मि. व्यास	र मि.	७११.००	७११.००	७११.००
	११० मि.मि. व्यास	र मि.	१,०५४.००	१,०५४.००	१,०५४.००
	१२५ मि.मि. व्यास	र मि.	१,३४९.००	१,३४९.००	१,३४९.००
	१४० मि.मि. व्यास	र मि.	१,७०४.००	१,७०४.००	१,७०४.००
	१६० मि.मि. व्यास	र मि.	२,१९२.००	२,१९२.००	२,१९२.००
	१८० मि.मि. व्यास	र मि.	२,७९६.००	२,७९६.००	२,७९६.००
	२०० मि.मि. व्यास	र मि.	३,४५५.००	३,४५५.००	३,४५५.००
८९	UPVC पाईप Fittings Type A			-	-
	५० मि.मि. व्यास ३ मि. लामो	र मि.	१२९.००	१२९.००	१२९.००
	७५ मि.मि. व्यास ६ मि. लामो	र मि.	२०३.००	२०३.००	२०३.००

42

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.२०८१/८२	आ.व.२०८२/८३
	१० मि.मि. ब्यास ३ मि. लामो	२ मि.	३५७.००	३५७.००	३५७.००
	११० मि.मि. ब्यास ६ मि. लामो	२ मि.	४४९.००	४४९.००	४४९.००
	७५ मि.मि. ब्यास single socket with ring ३ मि. लामो	२ मि.	२२१.००	२२१.००	२२१.००
	७५ मि.मि. ब्यास double socketi with ring ३ मि. लामो	२ मि.	२४१.००	२४१.००	२४१.००
	११० मि.मि. ब्यास single socket with ring ३ मि. लामो	२ मि.	४७०.००	४७०.००	४७०.००
	११० मि.मि. ब्यास double socketi with ring ३ मि. लामो	२ मि.	४९४.००	४९४.००	४९४.००
	१६० मि.मि. ब्यास single socket with ring ३ मि. लामो	२ मि.	८८६.००	८८६.००	८८६.००
	१६० मि.मि. ब्यास double socketi with ring ३ मि. लामो	२ मि.	१,०४१.००	१,०४१.००	१,०४१.००
	UPVC पाइप Fittings Type B		-	-	-
	५० मि.मि. ब्यास ३ मि. लामो	२ मि.	२७६.००	२७६.००	२७६.००
	७५ मि.मि. ब्यास ६ मि. लामो	२ मि.	४२२.००	४२२.००	४२२.००
	१० मि.मि. ब्यास ३ मि. लामो	२ मि.	४८०.००	४८०.००	४८०.००
	११० मि.मि. ब्यास ६ मि. लामो	२ मि.	६२६.००	६२६.००	६२६.००
	७५ मि.मि. ब्यास single socket with ring ३ मि. लामो	२ मि.	४४१.००	४४१.००	४४१.००
	७५ मि.मि. ब्यास double socketi with ring ३ मि. लामो	२ मि.	४६२.००	४६२.००	४६२.००
	११० मि.मि. ब्यास single socket with ring ३ मि. लामो	२ मि.	६४८.००	६४८.००	६४८.००
	११० मि.मि. ब्यास double socketi with ring ३ मि. लामो	२ मि.	६७४.००	६७४.००	६७४.००
	१६० मि.मि. ब्यास single socket with ring ३ मि. लामो	२ मि.	१,१६३.००	१,१६३.००	१,१६३.००
	१६० मि.मि. ब्यास double socketi with ring ३ मि. लामो	२ मि.	१,२०४.००	१,२०४.००	१,२०४.००
	सरसफाई सम्बन्धि		-	-	-
१	३५X १० से.मि. गोलकार आर.सि.सि. शौचालय तथा ईनारको रिङ्ग	गोटा	९९४.००	९९४.००	९९४.००
२	१० से.मि. गोलकार आर.सि.सि. शौचालय निर्माण गर्ने ढकनि	गोटा	९९४.००	९९४.००	९९४.००
३	मेनहोल कभर ६०० मि.मि. ब्यासको (फलामको)	सेट	१,७४१.००	१,७४१.००	१,७४१.००
४	एन.एस.१०४ अनुसारको सि.आई.मेनहोल कभर २० इन्चि ब्यासका हेभी	सेट	४,३१९.००	४,३१९.००	४,३१९.००
५	एन.एस.१०४ अनुसारको सि.आई.मेनहोल कभर २२ इन्चि ब्यासको फ्रेम समेत - १२८ के.जी./सेट) हेभी	सेट	१०,६३९.००	१०,६३९.००	१०,६३९.००
६	एन.एस.१०४ अनुसारको सि.आई.मेनहोल कभर २२ इन्चि ब्यासको फ्रेम समेत - १०० के.जी./सेट) हेभी	सेट	९,३०९.००	९,३०९.००	९,३०९.००
७	३००X३०० मि.मि. सि.आई. मेनहोल कभर (एन.एस.१०४)	सेट	१,०६३.००	१,०६३.००	१,०६३.००
८	३५०X३५० मि.मि. सि.आई. मेनहोल कभर (एन.एस.१०४)	सेट	२,१२८.००	२,१२८.००	२,१२८.००
९	सि.आई. मेनहोल कभर कमसिंयल टाइप	केजी	१७७.००	१७७.००	१७७.००
१०	नट बोल्ट	केजी	२१०.००	२१०.००	२१०.००
११	ब्रड टेप	पिस	३१.००	३१.००	३१.००

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			बा.व.०८०/०८१	बा.व.२०८१/८२	बा.व.२०८२/८३
१२	Water cooler usha company 150/150 lit/hr	गोटा	१५७,५००.००	१५७,५००.००	१५७,५००.००
१३	Water UV filter for 150/150 lit/hr	गोटा	८४,०००.००	८४,०००.००	८४,०००.००
१४	Water cooler usha company 40/80 lit/hr	गोटा	१२८,१००.००	१२८,१००.००	१२८,१००.००
१५	Water UV filter for 40/80 lit/hr	गोटा	४९,३५०.००	४९,३५०.००	४९,३५०.००
१६	HDPE Double Wall Corrugated (DWC) Pipes/ SN8		-	-	-
	100mm dia	मि	६१९.००	६१९.००	६१९.००
	150mm dia	मि	१,२१६.००	१,२१६.००	१,२१६.००
	200 mm dia	मि	१,८१३.००	१,८१३.००	१,८१३.००
	250 mm dia	मि	२,३०५.००	२,३०५.००	२,३०५.००
	300 mm dia	मि	३,७६६.००	३,७६६.००	३,७६६.००
	400mm dia	मि	४,८५८.००	४,८५८.००	४,८५८.००
	500 mm dia	मि	६,३७४.००	६,३७४.००	६,३७४.००
	600mm dia	मि	९,८९०.००	९,८९०.००	९,८९०.००
	800mm dia	मि	१४,५८४.००	१४,५८४.००	१४,५८४.००
	1000mm dia	मि	२२,७४९.००	२२,७४९.००	२२,७४९.००
१७	१५० मि मि व्यास MS Pipe ७ मिमि बाग्लो	मि	३,५००.००	३,५००.००	३,५००.००
१८	१५० मि मि व्यास एस एस जंसन पाइप ७ मिमि बाग्लो	मि	१२,५००.००	१२,५००.००	१२,५००.००
१९	१५० मि मि व्यास एस एस जंसन स्क्रिन पाइप ७ मिमि बाग्लो	मि	१२,५००.००	१२,५००.००	१२,५००.००
२०	२० * २२ मि मि पाना रिन्च	वटा	६४०.००	६४०.००	६४०.००
२१	२४ * २६ मि मि पाना रिन्च	वटा	८२४.००	८२४.००	८२४.००
२२	१०० मि मि रबर बासर	वटा	२३१.००	२३१.००	२३१.००
२३	१२५ मि मि रबर बासर	वटा	३०७.००	३०७.००	३०७.००
२४	१५० मि मि रबर बासर	वटा	३८३.००	३८३.००	३८३.००
२५	२०० मि मि रबर बासर	वटा	४६१.००	४६१.००	४६१.००
२६	३ मि मि रबर बासर	मि	१,८६४.००	१,८६४.००	१,८६४.००
२७	७५ मि मि एम एस फेलेन्ज	वटा	१,४४७.००	१,४४७.००	१,४४७.००
२८	९० मि मि एम एस फेलेन्ज	वटा	१,८८७.००	१,८८७.००	१,८८७.००
२९	११० मि मि एम एस फेलेन्ज	वटा	२,२६२.००	२,२६२.००	२,२६२.००
३०	१८० मि मि एम एस फेलेन्ज	वटा	४,८६३.००	४,८६३.००	४,८६३.००
३१	२०० मि मि एम एस फेलेन्ज	वटा	५,६८८.००	५,६८८.००	५,६८८.००
३२	२२५ मि मि एम एस फेलेन्ज	वटा	६,३९७.००	६,३९७.००	६,३९७.००
३३	एच डी ए पाइप वट फयुजन इलाक्टकल ६३ दाख १६० मि मि जोड्ने मेसिन	सेट	१३९,०५६.००	१३९,०५६.००	१३९,०५६.००
३४	एच डी ए पाइप वट फयुजन इलाक्टकल ९० दाख २५० मि मि जोड्ने मेसिन	सेट	२९८,२५६.००	२९८,२५६.००	२९८,२५६.००
३५	पेट्रोल जेनेटर ५ के मि ए	वटा	१७७,३९७.००	१७७,३९७.००	१७७,३९७.००
३६	डिजेल जेनेटर ५ के मि ए	वटा	२२३,४०७.००	२२३,४०७.००	२२३,४०७.००
३७	3 core 6 sq mm size flat insulator cupper submersible wire	मि	६८७.००	६८७.००	६८७.००
३८	3 core 10 sq mm size flat insulator cupper submersible wire	मि	८९२.००	८९२.००	८९२.००
३९	Pressure gauge mwc per 15 kg sq cm heavy class stop cock necessary series	गोटा	२५,६७०.००	२५,६७०.००	२५,६७०.००
४०	टोचन तार ३मिमि(१२ मिमि व्यास)	मि	२८०.१३	२८०.१३	२८०.१३

44

जमीन्दार उपाध्याय
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.२०८१/८२	आ.व.२०८२/८३
४१	Water Meter			-	-
	water meter (heavy) 1/2"	Pc	२,०४७.००	२,०४७.००	२,०४७.००
	water meter (medium) 1/2"	Pc	१,३३९.००	१,३३९.००	१,३३९.००
४२	PVC Saddle Clamp			-	-
	140 x 15mm dia	Pc	८५७.००	८५७.००	८५७.००
	125 x 15mm dia	Pc	७४३.००	७४३.००	७४३.००
	110 x 15mm dia	Pc	६८६.००	६८६.००	६८६.००
	90 x 15mm dia	Pc	६००.००	६००.००	६००.००
	75 x 15mm dia	Pc	५३९.००	५३९.००	५३९.००
	63 x 15mm dia	Pc	४९७.००	४९७.००	४९७.००
	50 x 15mm dia	Pc	४५७.००	४५७.००	४५७.००
	40 x 15mm dia	Pc	४५९.००	४५९.००	४५९.००
	32 x 15mm dia	Pc	३०८.००	३०८.००	३०८.००
४३	HDP Adapter			-	-
	100 mm	Pc	१७१.००	१७१.००	१७१.००
	140 mm	Pc	२५१.००	२५१.००	२५१.००
	150 mm	Pc	२८५.००	२८५.००	२८५.००
४४	DI Pipe with double flanged 3.0m long conforming to IS-K9			-	-
	a) 250mm Dia (10" Dia)	Rm	८,५२५.००	८,५२५.००	८,५२५.००
	b) 200mm Dia (8" Dia)	Rm	७,३५८.००	७,३५८.००	७,३५८.००
	c) 150mm Dia (6" Dia)	Rm	६,६९५.००	६,६९५.००	६,६९५.००
	d) 125mm Dia (5" Dia)	Rm	५,६६४.००	५,६६४.००	५,६६४.००
४५	C.I Flanged bell mouth, conforming to(IS-1539)			-	-
	300mm Dia (12" Dia)	Nos	१०,२९०.००	१०,२९०.००	१०,२९०.००
	250mm Dia (10" Dia)	Nos	७,३५०.००	७,३५०.००	७,३५०.००
	200mm Dia (8" Dia)	Nos	५,२९९.००	५,२९९.००	५,२९९.००
	150mm Dia (6" Dia)	Nos	३,५९७.००	३,५९७.००	३,५९७.००
	125mm Dia (5" Dia)	Nos	२,६८३.००	२,६८३.००	२,६८३.००
४६	CI Double Flanged of 90 Degree duckfoot bends with rubber ring (Conforming to IS-1538)			-	-
	300mm Dia (12" Dia)	Nos	३९,५००.००	३९,५००.००	३९,५००.००
	250mm Dia (10" Dia)	Nos	२४,९५०.००	२४,९५०.००	२४,९५०.००
	200mm Dia (8" Dia)	Nos	२८,२३७.००	२८,२३७.००	२८,२३७.००
	150mm Dia (6" Dia)	Nos	२३,९०३.००	२३,९०३.००	२३,९०३.००
	125mm Dia (5" Dia)	Nos	१९,२५९.००	१९,२५९.००	१९,२५९.००
४७	C.I Double Flanged Sluice Valve (Conforming to IS-1486) With hand wheel, cap, GM Seat, rings and stainless steel spindle			-	-
	300mm Dia (12" Dia)	Nos	६३,०००.००	६३,०००.००	६३,०००.००
	250mm Dia (10" Dia)	Nos	५४,६००.००	५४,६००.००	५४,६००.००
	200mm Dia (8" Dia)	Nos	५९,३७९.००	५९,३७९.००	५९,३७९.००
	150mm Dia (6" Dia)	Nos	३६,६९९.००	३६,६९९.००	३६,६९९.००
	125mm Dia (5" Dia)	Nos	३०,५८०.००	३०,५८०.००	३०,५८०.००
	100mm Dia (4" Dia)	Nos	२०,९२९.००	२०,९२९.००	२०,९२९.००
	80mm Dia (3" Dia)	Nos	१५,०९४.००	१५,०९४.००	१५,०९४.००
४८	MS ISOD Flangrd with nut bolts and Rubber gasket			-	-

45/

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.२०८१/८२	आ.व.२०८२/८३
	300mm Dia (12" Dia)	Nos	८,९२५.००	८,९२५.००	८,९२५.००
	250mm Dia (10" Dia)	Nos	७,३५०.००	७,३५०.००	७,३५०.००
	200mm Dia (8" Dia)	Nos	७,७००.००	७,७००.००	७,७००.००
	150mm Dia (6" Dia)	Nos	७,५५२.००	७,५५२.००	७,५५२.००
	125mm Dia (5" Dia)	Nos	४,७२५.००	४,७२५.००	४,७२५.००
४९	CI Mechanical coupling with rubbr Ring gasket			-	-
	300mm Dia (12" Dia)	Nos	२५,२००.००	२५,२००.००	२५,२००.००
	250mm Dia (10" Dia)	Nos	१९,४२५.००	१९,४२५.००	१९,४२५.००
	200mm Dia (8" Dia)	Nos	१३,७६२.००	१३,७६२.००	१३,७६२.००
	150mm Dia (6" Dia)	Nos	११,४९३.००	११,४९३.००	११,४९३.००
	125mm Dia (5" Dia)	Nos	६,७२०.००	६,७२०.००	६,७२०.००
	600mm Dia MS Manhole Cover	Nos	१,६५९.००	१,६५९.००	१,६५९.००
५०	Water Meter			-	-
	300mm(12")Dia	Nos	१६२,७५०.००	१६२,७५०.००	१६२,७५०.००
	250mm Dia (10" Dia)	Nos	१०३,९५०.००	१०३,९५०.००	१०३,९५०.००
	200mm Dia (8" Dia)	Nos	८१,९००.००	८१,९००.००	८१,९००.००
	150mm Dia (6" Dia)	Nos	६८,२५०.००	६८,२५०.००	६८,२५०.००
	125mm Dia (5" Dia)	Nos	६३,०००.००	६३,०००.००	६३,०००.००
५१	CI Pipe with flanged set for OHT Tank conforming to NS-199 or IS-1239			-	-
	300mm Dia (12" Dia)	Rm	२२,०५०.००	२२,०५०.००	२२,०५०.००
	250mm Dia (10" Dia)	Rm	१७,३२५.००	१७,३२५.००	१७,३२५.००
	200mm Dia (8" Dia)	Rm	१२,६००.००	१२,६००.००	१२,६००.००
	150mm Dia (6" Dia)	Rm	८,९२५.००	८,९२५.००	८,९२५.००
	125mm Dia (5" Dia)	Rm	७,०३५.००	७,०३५.००	७,०३५.००
५२	CI Flanged Tail piece			-	-
	250mm Dia (10" Dia)	Nos	९,८७०.००	९,८७०.००	९,८७०.००
	200mm Dia (8" Dia)	Nos	८,१६३.००	८,१६३.००	८,१६३.००
	150mm Dia (6" Dia)	Nos	६,९३०.००	६,९३०.००	६,९३०.००
	100mm Dia (4" Dia)	Nos	३,३६०.००	३,३६०.००	३,३६०.००
५३	डिजल जेनेटर			-	-
	२.५ के.भि	सेट	७०,०००.००	७०,०००.००	७०,०००.००
	५ के.भि	सेट	११०,०००.००	११०,०००.००	११०,०००.००
	७.५ के.भि	सेट	१४५,०००.००	१४५,०००.००	१४५,०००.००
	१० के.भि	सेट	४४०,०००.००	४४०,०००.००	४४०,०००.००
	२५ के.भि	सेट	७२५,०००.००	७२५,०००.००	७२५,०००.००
	५० के.भि	सेट	९५०,०००.००	९५०,०००.००	९५०,०००.००
	८० के.भि	सेट	१,३८८,०००.००	१,३८८,०००.००	१,३८८,०००.००
	१०० के.भि	सेट	१,५९८,०००.००	१,५९८,०००.००	१,५९८,०००.००
५४	समर्सिबल फर्लट केवल			-	-
	६ बर्ग मि.मि	मि	६८७.००	६८७.००	६८७.००
	१० बर्ग मि.मि	मि	८९२.००	८९२.००	८९२.००
	१६ बर्ग मि.मि	मि	१,३००.००	१,३००.००	१,३००.००
	२० बर्ग मि.मि	मि	१,६००.००	१,६००.००	१,६००.००

46

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.२०८१/८२	आ.व.२०८२/८३
५५	पावर केवल			-	-
	25 sq mm Aluminium	मि	३५०.००	३५०.००	३५०.००
	25 sq mm copper	मि	१,५००.००	१,५००.००	१,५००.००
	50 sq mm Aluminium	मि	५५०.००	५५०.००	५५०.००
	50 sq mm copper	मि	२,२००.००	२,२००.००	२,२००.००
	95 sq mm Aluminium	मि	८९२.००	८९२.००	८९२.००
	95 sq mm copper	मि	५,४००.००	५,४००.००	५,४००.००
	वाटर लेवल इन्डिकेटर	सेट	४००.००	४००.००	४००.००
५६	HDPE Reducer			-	-
	300*250 mm	गोटा	१,०९२.००	१,०९२.००	१,०९२.००
	250*225mm	गोटा	८७६.००	८७६.००	८७६.००
	225*200 mm	गोटा	७८३.००	७८३.००	७८३.००
	200*180 mm	गोटा	६९०.००	६९०.००	६९०.००
	180*160mm	गोटा	४६४.००	४६४.००	४६४.००
	160*140mm	गोटा	३६१.००	३६१.००	३६१.००
	140*125mm	गोटा	३१२.००	३१२.००	३१२.००
	125*110mm	गोटा	२१०.००	२१०.००	२१०.००
	110*90mm	गोटा	१९०.००	१९०.००	१९०.००
	90*75mm	गोटा	१५५.००	१५५.००	१५५.००
	75*63mm	गोटा	१००.००	१००.००	१००.००
	63*50mm	गोटा	८५.००	८५.००	८५.००
५७	HDPE Bend			-	-
	250mm	गोटा	१,७३०.००	१,७३०.००	१,७३०.००
	225mm	गोटा	१,५९७.००	१,५९७.००	१,५९७.००
	200mm	गोटा	१,०९२.००	१,०९२.००	१,०९२.००
	180mm	गोटा	१,०२०.००	१,०२०.००	१,०२०.००
	160mm	गोटा	७२१.००	७२१.००	७२१.००
	140mm	गोटा	५६७.००	५६७.००	५६७.००
	125mm	गोटा	३९७.००	३९७.००	३९७.००
	110mm	गोटा	३१०.००	३१०.००	३१०.००
	90mm	गोटा	२८५.००	२८५.००	२८५.००
	75mm	गोटा	२४५.००	२४५.००	२४५.००
५८	GI Water Tank (17 Gauge)			-	-
	100gls	गोटा	८,०७५.००	८,०७५.००	८,०७५.००
	200gls	गोटा	१२,६८५.००	१२,६८५.००	१२,६८५.००
	300gls	गोटा	१५,९५५.००	१५,९५५.००	१५,९५५.००
	400gls	गोटा	२२,३६५.००	२२,३६५.००	२२,३६५.००
	Roof Top PVC Water Tank			-	-
	200 lit -5000 lit capacity	लिटर	१२.००	१२.००	१२.००
	5000 lit -10,000 lit capacity	लिटर	१४.००	१४.००	१४.००
५९	Stainless steel water tank with accessories			-	-
	Capacity 500 Lit	गोटा	१३,६५०.००	१३,६५०.००	१३,६५०.००
	Capacity 1000 Lit	गोटा	२७,३००.००	२७,३००.००	२७,३००.००

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			बा.व.०८०/०८१	बा.व.२०८१/८२	बा.व.२०८२/८३
	Capacity 1500 Lit	गोटा	२८,५४०.००	२८,५४०.००	२८,५४०.००
	Capacity 2000 Lit	गोटा	३४,५१०.००	३४,५१०.००	३४,५१०.००
	Capacity 3000 Lit	गोटा	५१,७७०.००	५१,७७०.००	५१,७७०.००
	Capacity 4000 Lit	गोटा	६९,०३०.००	६९,०३०.००	६९,०३०.००
	Capacity 5000 Lit	गोटा	९०,७१०.००	९०,७१०.००	९०,७१०.००
६०	Plastic Water Tank			-	-
	LLDPE Plastic Tank- Extra Heavy -Black(100 litres)	लिट्र	१३.५०	१३.५०	१३.५०
	LLDPE Plastic Tank- NS Certified -Black(200 litres)	लिट्र	१३.५०	१३.५०	१३.५०
	LLDPE Plastic Tank- NS Certified -Black(300 litres)	लिट्र	१२.५०	१२.५०	१२.५०
	LLDPE Plastic Tank- NS Certified -Black(500 litres)	लिट्र	१२.५०	१२.५०	१२.५०
	LLDPE Plastic Tank- NS Certified -Black(750 litres)	लिट्र	१२.५०	१२.५०	१२.५०
	LLDPE Plastic Tank- NS Certified -Black(1000 litres)	लिट्र	११.५०	११.५०	११.५०
	LLDPE Plastic Tank- Extra Heavy -Black(1500 litres)	लिट्र	११.५०	११.५०	११.५०
	LLDPE Plastic Tank- Extra Heavy -Black(2000 litres)	लिट्र	११.५०	११.५०	११.५०
	LLDPE Plastic Tank- Extra Heavy -Black(3000 litres)	लिट्र	११.५०	११.५०	११.५०
	LLDPE Plastic Tank- Extra Heavy -Black(4000 litres)	लिट्र	११.५०	११.५०	११.५०
	LLDPE Plastic Tank- Extra Heavy -Black(5000 litres)	लिट्र	१२.५०	१२.५०	१२.५०
	LLDPE Plastic Tank- Extra Heavy -Black(7500 litres)	लिट्र	१२.५०	१२.५०	१२.५०
	LLDPE Plastic Tank- Extra Heavy -Black(10000 litres)	लिट्र	१२.५०	१२.५०	१२.५०
६१	Supply, installation, testing & commissioning of Vertical Aerator with diameter 1400 mm and height 2500 mm both end fitted with machine made dish ends, fabricated from MSEP, shell plate thickness 8 mm (min.), machine made dish end plate thickness of minimum 10 mm, packed with Metallic Pall Ring.	सेट	१,१६५,०००.००	१,१६५,०००.००	१,१६५,०००.००
६२	Supply, installation, testing & commissioning of Vertical Pressure Filter with diameter 2.800 mm & height 3,000 mm both end fitted with machine made dish ends, fabricated from MSEP, Shell plate thickness 8 mm (min.), machine made dish end plate thickness of 10 mm (min.), packed with graded river gravel.	सेट	१,७४०,०००.००	१,७४०,०००.००	१,७४०,०००.००
६३	Supply, installation, testing & commissioning of Reciprocating Air Compressor 7.5 Hp. of air capacity 39 m3/h. for minimum working pressure 12 kg/cm2 fitted on Tank mount with suitable 3 phase 400-440 volt, 50Mz.	सेट	३६०,०००.००	३६०,०००.००	३६०,०००.००
६४	Supply, installation, testing & commissioning of Bleaching Solution Dosing Electronic/Electro Mechanical Metering Pump (220v, 50MHz AC) of capacity 10 lph having minimum working pressure 9 kg/cm2 with chemical solution FRP tank of capacity 200 litres.	सेट	१९५,०००.००	१९५,०००.००	१९५,०००.००
६५	Supply, installation, commissioning of Electric Control Panel for operation of one 7.5 HP air compressor (DOL type starter) including over load protection, amp meters, volt meters, compressor on-off selection switches, one main MCCB, and one Dosing pump with electrical cable aii complete set.	सेट	१५०,०००.००	१५०,०००.००	१५०,०००.००

उपाध्यक्ष
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.२०८१/८२	आ.व.२०८२/८३
६६	Supply, installation, testing & commissioning of 200 mm pipe size, MS for inlet and outlet, maximum length of 60 m with all the flanges, nut and bolts, gaskets, bends, tee, as required by field conditions, for complete set (a set consists of:- one set of close tower aerator, one set of air compressor, one set of chemical dosers and one pressure sand filters) for complete operation of the treatment plant.	सेट	४००,०००.००	४००,०००.००	४००,०००.००
६७	Compressor Oil	Litres	६५०.००	६५०.००	६५०.००
६८	NRVs for Air Compressors	Set	१०,३००.००	१०,३००.००	१०,३००.००
६९	200 mm size spare Butterfly Valves	nos	३२,०००.००	३२,०००.००	३२,०००.००
७०	Adjustable Spanner				
	10"	गोटा	२५५.००	२५५.००	२५५.००
	12"	गोटा	४८२.००	४८२.००	४८२.००
	15"	गोटा	१,३८८.००	१,३८८.००	१,३८८.००
	18"	गोटा	१,६४३.००	१,६४३.००	१,६४३.००
७१	Blow Touch				
	1/2 pint	गोटा	१,३३४.००	१,३३४.००	१,३३४.००
	1 pint	गोटा	१,७६७.००	१,७६७.००	१,७६७.००
७२	Boulding Trowel	गोटा	६९.००	६९.००	६९.००
७३	Chain Pipe Wrench				
	50mm	गोटा	१,६४३.००	१,६४३.००	१,६४३.००
	75mm	गोटा	१,९५५.००	१,९५५.००	१,९५५.००
	100mm	गोटा	२,२९५.००	२,२९५.००	२,२९५.००
	150mm	गोटा	३,२२९.००	३,२२९.००	३,२२९.००
	200mm	गोटा	५,४९५.००	५,४९५.००	५,४९५.००
७४	Chain Pully in Ton				
	3 Ton	गोटा	२५,०००.००	२५,०००.००	२५,०००.००
	5 Ton	गोटा	४०,१०८.००	४०,१०८.००	४०,१०८.००
७६	stone Chisel 1"×12"	गोटा	३६९.००	३६९.००	३६९.००
७७	Die Teeth Oil with cane 250ml Size	गोटा	२८३.००	२८३.००	२८३.००
७८	Hacksaw Blade				
	Single	गोटा	४.००	४.००	४.००
	Double	गोटा	९.००	९.००	९.००
७९	HacksawFrame 6mm	गोटा	१९३.००	१९३.००	१९३.००
८०	Handle Die Set				
	25mm	गोटा	४,३११.००	४,३११.००	४,३११.००
	50mm	गोटा	९,१६३.००	९,१६३.००	९,१६३.००
	60-75mm	गोटा	९,६३१.००	९,६३१.००	९,६३१.००
८१	Heating Plate				
	80mm	गोटा	४५०.००	४५०.००	४५०.००
	100mm	गोटा	६८६.००	६८६.००	६८६.००
	125mm	गोटा	१,४१६.००	१,४१६.००	१,४१६.००
	150mm	गोटा	१,६१७.००	१,६१७.००	१,६१७.००
	200mm	गोटा	२,७३१.००	२,७३१.००	२,७३१.००
	250mm	गोटा	४,८९०.००	४,८९०.००	४,८९०.००
	300mm	गोटा	५,०३६.००	५,०३६.००	५,०३६.००
८२	Iron Brush 12"	गोटा	७४.००	७४.००	७४.००
८३	Iron Pan Medium	गोटा	२६९.००	२६९.००	२६९.००
८४	Pick Axe 1.7Kg	गोटा	४३१.००	४३१.००	४३१.००
८५	Pipe Cutter				
	15-50mm	गोटा	२,०३९.००	२,०३९.००	२,०३९.००
	65-80mm	गोटा	३,१७२.००	३,१७२.००	३,१७२.००
	100mm	गोटा	५,०९९.००	५,०९९.००	५,०९९.००
	125mm	गोटा	५,६६५.००	५,६६५.००	५,६६५.००
	150mm	गोटा	१०,०८४.००	१०,०८४.००	१०,०८४.००
८६	Pipe vice				


सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.२०८१/८२	आ.व.२०८२/८३
	2" गोटा		२,५६०.००	२,५६०.००	२,५६०.००
	3" गोटा		३,०९९.००	३,०९९.००	३,०९९.००
	4" गोटा		५,४६७.००	५,४६७.००	५,४६७.००
	5" गोटा		१०,१४०.००	१०,१४०.००	१०,१४०.००
८७	Pipe Wrench			-	-
	10" गोटा		३१७.००	३१७.००	३१७.००
	12" गोटा		५३७.००	५३७.००	५३७.००
	14" गोटा		७७५.००	७७५.००	७७५.००
	18" गोटा		९४२.००	९४२.००	९४२.००
	24" गोटा		१,६१७.००	१,६१७.००	१,६१७.००
	36" गोटा		३,०९९.००	३,०९९.००	३,०९९.००
	48" गोटा		९,७०३.००	९,७०३.००	९,७०३.००
८८	Plumb Bob Line	गोटा	९१.००	९१.००	९१.००
८९	Ratchet Die Set			-	-
	1/2"-1" गोटा		४,३०५.००	४,३०५.००	४,३०५.००
	1 1/4"-2" गोटा		८,०४४.००	८,०४४.००	८,०४४.००
	2 1/2"-3" गोटा		१७,५६२.००	१७,५६२.००	१७,५६२.००
९०	Round File 10"	गोटा	१८५.००	१८५.००	१८५.००
९१	Screw Driver 12"	गोटा	२०४.००	२०४.००	२०४.००
९२	Shovel 1.5kg	गोटा	३६९.००	३६९.००	३६९.००
९३	Slide Wrench			-	-
	10" गोटा		३६३.००	३६३.००	३६३.००
	12" गोटा		४८७.००	४८७.००	४८७.००
	15" गोटा		१,४२२.००	१,४२२.००	१,४२२.००
९४	Spare Die Teeth			-	-
	15mm गोटा		२,९२३.००	२,९२३.००	२,९२३.००
	20mm गोटा		१,६६६.००	१,६६६.००	१,६६६.००
	25mm गोटा		१,६६६.००	१,६६६.००	१,६६६.००
	32mm गोटा		४,०२५.००	४,०२५.००	४,०२५.००
	40mm गोटा		४,०२५.००	४,०२५.००	४,०२५.००
	50mm गोटा		४,०२५.००	४,०२५.००	४,०२५.००
	65mm गोटा		१,८६९.००	१,८६९.००	१,८६९.००
	80mm गोटा		२,०६९.००	२,०६९.००	२,०६९.००
९५	Telfon Cover			-	-
	5"5" गोटा		३१२.००	३१२.००	३१२.००
	6"6" गोटा		४७०.००	४७०.००	४७०.००
	7"7" गोटा		५२५.००	५२५.००	५२५.००
९६	Telfon clutch	मिटर	३,४२८.००	३,४२८.००	३,४२८.००
९७	Telfon Tape 10mm	रोल	१८.००	१८.००	१८.००
९८	Thermochrome cryone	गोटा	४,३३१.००	४,३३१.००	४,३३१.००
९९	Tool Box (14"8"22")	गोटा	२,१०२.००	२,१०२.००	२,१०२.००
१००	Bulldog Grip	गोटा	३००.००	३००.००	३००.००
१०१	Nut Bolt	गोटा	२४०.००	२४०.००	२४०.००
१००	Measuring Tape			-	-
	50m(fibre tape) गोटा		१,५००.००	१,५००.००	१,५००.००
	30m(fibre tape) गोटा		१,४९१.००	१,४९१.००	१,४९१.००
	5m(Steel) गोटा		४००.००	४००.००	४००.००
	3m(Steel) गोटा		३११.००	३११.००	३११.००
१०१	सि आई. मेनहोल कवर फ्रेम सहित			-	-
१	square Frame Medium Duty			-	-
	i) 10"10"- (4kg) सेट		६,६२६.००	६,६२६.००	६,६२६.००
	ii) 12"12"- (5kg) सेट		७७४.००	७७४.००	७७४.००
	iii) 14"14"- (7kg) सेट		१,१५६.००	१,१५६.००	१,१५६.००
	iv) 16"16"- (10kg) सेट		१,५४९.००	१,५४९.००	१,५४९.००
	v) 18"18"- (14kg) सेट		२,४०८.००	२,४०८.००	२,४०८.००
	vi) 20"20"- (20kg) सेट		२,७५६.००	२,७५६.००	२,७५६.००

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.२०८१/८२	आ.व.२०८२/८३
	vii) 22"×22"- (20kg)	सेट	३,१०८.००	३,१०८.००	३,१०८.००
२	square Frame Heavy Duty	सेट	-	-	-
	i) 14"×14"- (7kg)	सेट	२,३५५.००	२,३५५.००	२,३५५.००
	i) 20"×20"- (20kg)	सेट	३,८४०.००	३,८४०.००	३,८४०.००
	i) 22"×22"- (20kg)	सेट	५,२५१.००	५,२५१.००	५,२५१.००









जगदीश्वर उपाध्याय
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

५

स्यानेटरी सम्बन्धी सामाग्रीहरु को दर रेट

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. ०८०/०८१	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३
1	P or S trap.	No	640.00	640.00	640.00
2	White glazed footrest	No	454.00	454.00	454.00
3	32 mm pvc bottle trap set	No	516.00	516.00	516.00
4	Waste coupling C.P. 32mm for basin	No	460.00	460.00	460.00
5	Waste coupling C.P. 32mm for urinal	No	747.00	747.00	747.00
6	1.5cm (½") dia.CP Sink cock	No	1421.00	1421.00	1421.00
7	10.0 ltr.white glazed porcelain clay cistern complete accessories	Set	3863.00	3863.00	3863.00
8	10.0 ltr.PVC single flushing cistern complete accessories	Set	2141.00	2141.00	2141.00
9	32mmx60cm long CP flush pipe	No	553.00	553.00	553.00
10	1.5x45 cm(½" x18") PVC pipe connector	No	155.00	155.00	155.00
11	Bracket	No	146.00	146.00	146.00
12	580 mm Porcelain clay white glaze Orissa Pan	No	3659.00	3659.00	3659.00
13	580 mm Porcelain clay white glazed indian Pan	No	1138.00	1138.00	1138.00
14	530 mm Porcelain clay white glaze Orissa Pan	No	2740.00	2740.00	2740.00
15	Porcelain clay white glaze Indian Pattern Comode regular	Set	1722.00	1722.00	1722.00
16	Porcelain clay white glazed EWC floor mounted Comode without cistern	Set	9396.00	9396.00	9396.00
17	White glazed porcelain clay EWC Constellation commode with 'P' & 's' trap and seat cover complete set.(Hindware, Paryware, Somany, cera or eqv.)	Set	19669.00	19669.00	19669.00
18	6/3 ltr.porcelain clay low level dual flushing cistern complete accessories,Constellation type	Set	3219.00	3219.00	3219.00
19	Bakelite toilet seat cover set	Set	299.00	299.00	299.00
20	White glazed porcelain clay One Piece commode with 'P' & 'S' trap and slow falling seat cover complete set.(Hindware, Paryware, Somany, cera or eqv.)	Set	31346.00	31346.00	31346.00
21	White glazed porcelain clay One Piece commode with 'P' & 's' trap and slow falling seat cover complete set.(Bolan, Tita, Akwa or eqv.)	Set	22134.00	22134.00	22134.00
22	50x40cm Porcelain clay white glaze Wash basin regular	Set	1188.00	1188.00	1188.00
23	50x40cm Porcelain clay white glaze Wash basin	Set	1607.00	1607.00	1607.00
24	63x50cm Porcelain clay Oval white glaze Wash basin (Duravit, Grohe, American Standard, Thai or equivalent) complete.	Set	14955.00	14955.00	14955.00
25	75x50cm Porcelain clay Oval white glaze Wash basin (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent) with complete set.	Set	6765.00	6765.00	6765.00
26	Porcelain clay white glaze Wash basin for disable with grab bar all complete	Set	22307.00	22307.00	22307.00
27	15 mm CP basin mixer single lever	Set	4224.00	4224.00	4224.00
28	Porcelain clay white glaze Semi Pedestal	Set	1812.00	1812.00	1812.00
29	50x40cm Porcelain clay white glaze Wash basin (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent) regular	No	1607.00	1607.00	1607.00
30	sensor valve for urinal	No	11562.00	11562.00	11562.00
31	Porcelain clay white glaze Pedestal for wash basin		1495.00	1495.00	1495.00
32	40x40cm Porcelain clay white glaze Corner Wash basin	No	1303.00	1303.00	1303.00
33	45x30x15 Cm (18"x12"x6") White glaze sink with C I bracket (small size)	Set	1794.00	1794.00	1794.00
34	53x43x18 (21"x17"x7") White glaze sink with C I bracket (large size)	Set	2412.00	2412.00	2412.00
35	60x45x25Cm (24"x18"x10") White glaze kitchen sink with bracket	Set	4085.00	4085.00	4085.00

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.२०८१/८२	आ.व.२०८२/८३
36	Small Flat back White glazed urinal with bracket, (Hindustan, Parryware, Somany, cera or equivalent)		2040.00	2040.00	2040.00
37	Small Flat back First color glazed urinal with bracket, Constellation type, cascade type.		0.00	0.00	0.00
38	46.5x35.5x26.5 cm White glaze flat back Urinal (Hindware, Parryware, Somany, cera or equivalent)	Set	2040.00	2040.00	2040.00
39	61x41x38 cm Large Flat back White glazed urinal with bracket (Hindware, Parryware, Classica, cera or equivalent.)	Set	4531.00	4531.00	4531.00
40	Wall mounted Urinal with sensor complete set.(Duravit, Grohe, American standard and equivalent)	Set	108875.00	108875.00	108875.00
41	1½" Ø C.P. bottle trap including 1½" Ø PVC. waste coupling.		2010.00	2010.00	2010.00
42			0.00	0.00	0.00
43	17"X14"X13 White glaze Angle back Urinal (Hindustan)	No	1757.00	1757.00	1757.00
44	23"X14" White glaze squatting plate urinal (Hindustan or equivalent)	No	1315.00	1315.00	1315.00
45	68X30 cm White glaze Division plate urinal Partation	No	1834.00	1834.00	1834.00
46	Solar water heater 300 litres complete with 3 nos. of solar panel size 1000x2000mm, thermostat, stands, pipe connections, testing and operation.	Set	53602.00	53602.00	53602.00
47	500ltrs net capacity stainless steel water tank with Inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc.(304 grade steel)	No	13689.00	13689.00	13689.00
48	1000ltrs net capacity stainless steel water tank with Inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc.(304 grade steel)	No	20170.00	20170.00	20170.00
49	1500ltrs net capacity stainless steel water tank with Inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc.(304 grade steel)	No	30983.00	30983.00	30983.00
50	2000ltrs net capacity stainless steel water tank with Inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc.(304 grade steel)	No	37464.00	37464.00	37464.00
51	5000Ltr. PVC water tank with Inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc.	No	57536.00	57536.00	57536.00
52	1000Ltr. PVC water tank with Inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc.	No	11181.00	11181.00	11181.00
53	500 ltr PVC water tank with Inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc.	No	5590.00	5590.00	5590.00
54	2000 Ltr.PVC water tank with Inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc.	No	22363.00	22363.00	22363.00
55	1 HP Chinese pump	No	3549.00	3549.00	3549.00
56	1 HP Chinese submersible pump	No	10030.00	10030.00	10030.00
57	1.0 H P Electric motor pump (Submersible) Italian or equivalent	No	28322.00	28322.00	28322.00
58	1.5 H P Electric motor pump (Vertical Submersible) Sarvo/Bimal or equivalent	No	35750.00	35750.00	35750.00
59	0.5 H P Electric motor pump mono block type with base plate nuts, bolts etc.set	No	6793.00	6793.00	6793.00
60	1.0 H P Electric motor pump mono block type with base plate nuts, bolts, etc.set	No	10275.00	10275.00	10275.00
61	1 H P Electric motor pump (super suction) with base plate nuts, bolts etc.set	No	15478.00	15478.00	15478.00
62	2 H P Electric motor pump with base plate nuts, bolts etc.set	No	24520.00	24520.00	24520.00
63	3 H P Electric motor pump with base plate nuts, bolts etc.set	No	25888.00	25888.00	25888.00
64	5 H P Electric motor pump with base plate nuts, bolts etc.set	No	31108.00	31108.00	31108.00
65	Motor Starter Switch	No	3688.00	3688.00	3688.00
66	Pressure Sensor Switch (Italian)	No	3989.00	3989.00	3989.00
67	White glaze toilet paper holder	No	1256.00	1256.00	1256.00
68	C.P. toilet paper holder	No	1008.00	1008.00	1008.00
69	Stainless steel liquid soap container European pattern	No	6580.00	6580.00	6580.00
70	White glazed Porcelain clay soap dish	No	717.00	717.00	717.00



सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.२०८१/८२	आ.व.२०८२/८३
71	Stainless steel towel rod 1.5x45cm (1/2"x 18.")	No	1346.00	1346.00	1346.00
72	C.P Soap dish	No	553.00	553.00	553.00
73	C.P Soap dish (polyurethane)	No	1131.00	1131.00	1131.00
74	C P Towel rod 3/4"x24" size	No	615.00	615.00	615.00
75	C P Towel rod 1/2"x 18" size	No	553.00	553.00	553.00
76	C P Towel rod 18" size Heavy	No	1713.00	1713.00	1713.00
77	C P Towel rod 24" size Heavy	No	1805.00	1805.00	1805.00
78	Glass Shelf with CP Guard rail	No	738.00	738.00	738.00
79	C.P. Glass Shelf 22" size		2453.00	2453.00	2453.00
80	Porcelaine clay basin shelf	No	3965.00	3965.00	3965.00
81	Bevelled edge looking mirror	No	651.00	651.00	651.00
82	Looking Mirror Modi guard 450x600mm (18"x 24")	No	1583.00	1583.00	1583.00
83	73 mm OD 3"Ms Seamless Pipes SCH 40 5.16mm thickness	No	2057.00	2057.00	2057.00
84	101.6 mm OD 4" Ms Seamless Pipes SCH 40	No	3479.00	3479.00	3479.00
85	7.5cm dia shower rose revolving type	No	983.00	983.00	983.00
86	Stainless Steel Shower rose with sliding bar complete set.	No	3230.00	3230.00	3230.00
87	Stainless Steel Telephonic Shower	No	1346.00	1346.00	1346.00
88	15 mm C.P. Shower head with arm and flange	No	1187.00	1187.00	1187.00
89	C.P Flush valve	No	5866.00	5866.00	5866.00
90	Sensor Flush valve for urinal	No	11562.00	11562.00	11562.00
91	Basin cock sensor (Battery operating)		15652.00	15652.00	15652.00
92	Sensor mixer for basin (Battery operating)	No	22234.00	22234.00	22234.00
93	15mm C.P. Bib Cock	No	1477.00	1477.00	1477.00
94	15mm C.P. Swan Neck Pillar Cock	No	1444.00	1444.00	1444.00
95	CP Piller Cock with aerator	No	1371.00	1371.00	1371.00
96	15mm C.P.Concealed Stop Cock	No	1961.00	1961.00	1961.00
97	15mm C.P. Sink Cock	No	1421.00	1421.00	1421.00
98	15mm C.P.Angle valve	No	1006.00	1006.00	1006.00
99	15mm C.P.Sink Mixture	No	4854.00	4854.00	4854.00
100	15mm C.P.Basin Mixture	No	5037.00	5037.00	5037.00
101	15mm C.P.Wall Mixture	No	5900.00	5900.00	5900.00
102	15mm dia Stainless Steel Bib Cock	No	4803.00	4803.00	4803.00
103	15 mm dia Stainless Steel Pillar Cock	No	4803.00	4803.00	4803.00
104	15mm dia Stainless Steel Sink Cock	No	6041.00	6041.00	6041.00
105	15mm S.S.Concealed mixture	No	7007.00	7007.00	7007.00
106	15mm Stainles steel angle valve	No	897.00	897.00	897.00
107	15mm SS two way angle valve	No	1256.00	1256.00	1256.00
108	Stainless steel wall mixture single control complete set.	set	4539.00	4539.00	4539.00
109	Stainless steel Sink mixture single control complete set.		9127.00	9127.00	9127.00
110	Stainless steel Basin mixture single control complete set.		7537.00	7537.00	7537.00
111	15mm C.P.Urinal Auto closing Valve with built in control cock	No	2924.00	2924.00	2924.00
112	15mm C.P. Auto Closing Bib Cock with Aerator	No	2835.00	2835.00	2835.00
113	15mm C.P. Auto Closing Pillar Cock with Aerator		2743.00	2743.00	2743.00
114	Water spray (Health faucet) with 1.2 m. long flexible pipe.	Set	1244.00	1244.00	1244.00
115	15mm flush cock push type	No	1229.00	1229.00	1229.00
116	15mm Urinal C.P. Spreader	No	1020.00	1020.00	1020.00
117	C.P. Grab bar European pattern 300mm long bend type Grohe, Essel or equivalent	set	5818.00	5818.00	5818.00
118	C.P. Grab bar European pattern 600-900mm long bend type Grohe, Essel or equivalent	set	6580.00	6580.00	6580.00
119	GM 15mm gate valve	No	1044.00	1044.00	1044.00
120	GM 20 mm gate valve	No	1300.00	1300.00	1300.00
121	GM 25mm gate valve	No	2095.00	2095.00	2095.00
122	GM 32 mm gate valve	No	2988.00	2988.00	2988.00
123	GM 40mm gate valve	No	3763.00	3763.00	3763.00

54

जगदीश्वर उपाध्याय
एमख जिल्ला अधिका

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. ०८०/०८१	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३
124	GM 50 mm gate valve	No	5991.00	5991.00	5991.00
125	GM 65 mm gate valve	No	12387.00	12387.00	12387.00
126	GM 80 mm gate valve	No	15402.00	15402.00	15402.00
127	GM 100 mm gate valve	No	25227.00	25227.00	25227.00
128	15 mm G M check valve	No	969.00	969.00	969.00
129	20 mm G M check valve	No	1302.00	1302.00	1302.00
130	25 mm G M check valve	No	1926.00	1926.00	1926.00
131	32 mm G M check valve	No	2847.00	2847.00	2847.00
132	40 mm G M check valve	No	3294.00	3294.00	3294.00
133	50 mm G M check valve	No	5463.00	5463.00	5463.00
134	65 mm G M check valve	No	11100.00	11100.00	11100.00
135	80 mm G M check valve	No	14826.00	14826.00	14826.00
136	100mm GM CHECK VALVE	No	20953.00	20953.00	20953.00
137	G.M. 15mm float valve	No	1231.00	1231.00	1231.00
138	G.M. 25mm float valve	No	1689.00	1689.00	1689.00
139	Floor Trap 11x7.5cm (4" X 2½")	No	303.00	303.00	303.00
140	PVC Grating 100 mm dia	No	41.00	41.00	41.00
141	C P GRATING 100 mm DIA SIZE STEEL DOME	No	54.00	54.00	54.00
142	C P GRATING 12.5cm (5") DIA SIZE	No	67.00	67.00	67.00
143	Aluminium Grating 100 mm	No	45.00	45.00	45.00
144	160 mm dia DWV Upvc pipe with foamcore Double sockets SN-4 Grey color, Astral or eqv	Rm	1465.00	1465.00	1465.00
145	110 mm dia DWV Upvc pipe with foamcore Double sockets SN-4 Grey color, Astral or eqv	Rm	513.00	513.00	513.00
146	75 mm dia DWV Upvc pipe with foamcore Double sockets SN-4 Grey color, Astral or eqv	Rm	284.00	284.00	284.00
147	15 mm G. I. Pipe 'B' class	Rm	162.00	162.00	162.00
148	20 mm G. I. Pipe 'B' class	Rm	207.00	207.00	207.00
149	25 mm G. I. Pipe 'B' class	Rm	310.00	310.00	310.00
150	32 mm G. I. Pipe 'B' class	Rm	404.00	404.00	404.00
151	40 mm G. I. Pipe 'B' class	Rm	464.00	464.00	464.00
152	50 mm G. I. Pipe 'B' class	Rm	632.00	632.00	632.00
153	80 mm G. I. Pipe 'B' class	Rm	1002.00	1002.00	1002.00
154	9 cm Concealed flushing cistern complete accessories (Geberit/Viega or eqv.)	set	8067.00	8067.00	8067.00
155	Dual flush Actuator plate	set	3958.00	3958.00	3958.00
156	Inspection Chamber body 32x32cm	nos	3256.00	3256.00	3256.00
157	Inspection Chamber Riser	nos	1617.00	1617.00	1617.00
158	Inspection Chamber Lid with cover	nos	3071.00	3071.00	3071.00
159	Inspection Chamber Plastic body 45x45cm	nos	8993.00	8993.00	8993.00
160	Inspection Chamber Riser	nos	2859.00	2859.00	2859.00
161	Inspection Chamber Lid with cover	nos	4771.00	4771.00	4771.00
162	50 mm dia. Pvc pipe 6 Kg/cm2	Rm	107.00	107.00	107.00
163	75 mm dia. Pvc pipe 6 Kg/cm2	Rm	241.00	241.00	241.00
164	110 m m dia. Pvc pipe 6 Kg/cm2	Rm	501.00	501.00	501.00
165	Euro Guard Water purification set (one litre per minute)	Set	17655.00	17655.00	17655.00
166	15.0 Ltr water heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete American.	Set	12777.00	12777.00	12777.00
167	25.0 Ltr water heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete.	Set	18266.00	18266.00	18266.00
168	35.0 Ltr water heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete.	Set	22709.00	22709.00	22709.00
169	50.0 Ltr water heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete.	Set	27151.00	27151.00	27151.00
170	Acrylic Bath tub 5"-6"x2"-6" with complete fittings.(Duravit, Grohe, American Standard or Eqv.)	No	10177.00	10177.00	10177.00

55

जम्मा रकम उपर्युक्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी



नेपाल सरकार
मुद्रा मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.२०८१/८२	आ.व.२०८२/८३
171	C.P. Bath tub spout(Hot and cold) with Telephonic shower	No	4525.00	4525.00	4525.00
172	S.S. Bath tub spout(Hot and cold) with Telephonic shower.	No	20009.00	20009.00	20009.00
173	15mm CP Wall Mixture with Telephonic Shower arrangement	No	5247.00	5247.00	5247.00
174	15mm S.S. Wall Mixture (single control) Bath Cock with Hand Shower	No	15886.00	15886.00	15886.00
175	Acrylic Shower Tray 3'x3' with complete fittings.	No	542.00	542.00	542.00
176	Hand dryer (Germany) with complete accessories	Rm	21057.00	21057.00	21057.00
177	Hand dryer (Chinese) with complete accessories		7777.00	7777.00	7777.00
178	CI Cover 18" X 18" (14 kg) Medium Duty	No	2464.00	2464.00	2464.00
179	CI Cover 22" X 22" (20 kg) Medium Duty	No	3180.00	3180.00	3180.00
180	CI Cover 22" X 22" (22 kg) Heavy Duty	No	5373.00	5373.00	5373.00
181	CI Tank Cover 24"Dia (16 kg) Round (Locking Type)	No	3668.00	3668.00	3668.00
182	CI Tank Cover 24" X 24" (50 kg) Square (Locking Type)	No	11005.00	11005.00	11005.00
183	100 kg -20" dia CI round Manhole cover with square frame.	Set	15882.00	15882.00	15882.00
184	5 kg Fire extinguisher ABC type minimax	No	7740.00	7740.00	7740.00
185	Fire Post complete set	Set	29543.00	29543.00	29543.00
186	Fire pump 20 HP two pump set with panel board and accessories pedrollo, Italian,	Set	597080.00	597080.00	597080.00
187	Swinging hose reel with 20 mm hydraulic rubber braided hose 30 mt. Long, swinging up to 170° nozzle	Set	21386.00	21386.00	21386.00
188	Flange 80 mm dia.	No	2053.00	2053.00	2053.00
189	Flange 100 mm dia.	No	2548.00	2548.00	2548.00
190	Stainless steel Bowl with ordinary drain board 37"long size.	Set	2512.00	2512.00	2512.00
191	Stainless steel double Bowl with single drain Ordinary board 62" x 20" size.	Set	6281.00	6281.00	6281.00
192	High density polethene pipe 50mm. 4kg/cm2	Rm	87.00	87.00	87.00
193	High density polethene pipe 110mm.4kg/cm2	Rm	395.00	395.00	395.00
194	High density polethene pipe 125 mm.4kg/cm2	Rm	531.00	531.00	531.00
195	High density polethene pipe 140mm.dia.4kg/cm2	Rm	674.00	674.00	674.00
196	High density polethene pipe 160mm. Dia 4kg/cm2	Rm	876.00	876.00	876.00
197	High density polethene pipe 180mm. 4kg/cm2	Rm	1106.00	1106.00	1106.00
198	High density polethene pipe 200mm. 4kg/cm2	Rm	1367.00	1367.00	1367.00
199	15 mm Insulation for hot water pipe 'Aeroflex" of 6 mm wall thickness	Rm	92.00	92.00	92.00
200	25 mm Insulation for hot water pipe 'Aeroflex" of 6 mm wall thickness	Rm	136.00	136.00	136.00
201	32 mm Insulation for hot water pipe 'Aeroflex" of 6 mm wall thickness	Rm	171.00	171.00	171.00
202	15 mm CPVC Pipe SDR 11 CTS, 28.1 kg/cm2	Rm	144.00	144.00	144.00
203	20 mm CPVC Pipe SDR 11 CTS, 28.1 kg/cm2	Rm	193.00	193.00	193.00
204	25 mm CPVC Pipe SDR 11 CTS, 28.1 kg/cm2	Rm	269.00	269.00	269.00
205	32 mm CPVC Pipe SDR 11 CTS, 28.1 kg/cm2	Rm	325.00	325.00	325.00
206	40 mm CPVC Pipe SDR 11 CTS, 28.1 kg/cm2	Rm	453.00	453.00	453.00
207	50 mm CPVC Pipe SDR 11 CTS, 28.1 kg/cm2	Rm	734.00	734.00	734.00
208	15 mm CPVC ball valve, CTS sockets,	No	396.00	396.00	396.00
209	20 mm CPVC ball valve, CTS sockets,	No	527.00	527.00	527.00
210	25 mm CPVC ball valve, CTS sockets,	No	638.00	638.00	638.00
211	32 mm CPVC ball valve, CTS sockets,	No	1488.00	1488.00	1488.00
212	40 mm CPVC ball valve, CTS sockets,	No	1783.00	1783.00	1783.00
213	50 mm CPVC ball valve, CTS sockets,	No	2298.00	2298.00	2298.00
214	16 mm multi-layer composite pipe (sangai or equiv.)	rm	109.00	109.00	109.00
215	20 mm multi-layer composite pipe (sangai or equiv.)	rm	129.00	129.00	129.00
216	25 mm multi-layer composite pipe (sangai or equiv.)	rm	195.00	195.00	195.00
217	32 mm multi-layer composite pipe (sangai or equiv.)	rm	305.00	305.00	305.00
218	40 mm multi-layer composite pipe (sangai or equiv.)	rm	484.00	484.00	484.00
219	50 mm multi-layer composite pipe (sangai or equiv.)	rm	708.00	708.00	708.00

जगदीश्वर उपाध्याय
पमख जिल्ला अधिकारी




सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट वाहेको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.२०८१/८२	आ.व.२०८२/८३
220	20 mm PPR pipe, PN-10, Pachanya, Nepatop or eqv,	rm	68.00	68.00	68.00
221	25 mm PPR pipe, PN-10, Pachanya, Nepatop or eqv,	rm	103.00	103.00	103.00
222	32 mm PPR pipe, PN-10, Pachanya, Nepatop or eqv,	rm	165.00	165.00	165.00
223	40 mm PPR pipe, PN-10, Pachanya, Nepatop or eqv,	rm	259.00	259.00	259.00
224	50 mm PPR pipe, PN-10, Pachanya, Nepatop or eqv,	rm	403.00	403.00	403.00
225	150 mm NP-2 RCC hump pipe	rm	546.00	546.00	546.00
226	200 mm NP-2 RCC hump pipe	rm	708.00	708.00	708.00
227	300 mm NP-2 RCC hump pipe	rm	1203.00	1203.00	1203.00
228	400 mm NP-2 RCC hump pipe	rm	1675.00	1675.00	1675.00
229	600 mm NP-2 RCC hump pipe	rm	2623.00	2623.00	2623.00
230	150 mm NP-3 RCC hump pipe	rm	1254.00	1254.00	1254.00
231	200 mm NP-3 RCC hump pipe	rm	1671.00	1671.00	1671.00
232	300 mm NP-3 RCC hump pipe	rm	3003.00	3003.00	3003.00
233	400 mm NP-3 RCC hump pipe	rm	3838.00	3838.00	3838.00
234	600 mm NP-3 RCC hump pipe	rm	5936.00	5936.00	5936.00
235	150 mm NP-2 RCC hump pipe collar	No	140.00	140.00	140.00
236	200 mm NP-2 RCC hump pipe collar	No	184.00	184.00	184.00
237	300 mm NP-2 RCC hump pipe collar	No	310.00	310.00	310.00
238	400 mm NP-2 RCC hump pipe collar	No	432.00	432.00	432.00
239	600 mm NP-2 RCC hump pipe collar	No	676.00	676.00	676.00
240	150 mm NP-3 RCC hump pipe collar	No	313.00	313.00	313.00
241	200 mm NP-3 RCC hump pipe collar	No	417.00	417.00	417.00
242	300 mm NP-3 RCC hump pipe collar	No	750.00	750.00	750.00
243	400 mm NP-3 RCC hump pipe collar	No	958.00	958.00	958.00
244	600 mm NP-3 RCC hump pipe collar	No	1485.00	1485.00	1485.00
245	50 mm Plain Tee	No	73.00	73.00	73.00
246	50 mm Bend 90 degree	No	49.00	49.00	49.00
247	50 mm Bend 45 degree	No	48.00	48.00	48.00
248	75 mm Vent cowl	No	57.00	57.00	57.00
249	75 mm Plain tee	No	159.00	159.00	159.00
250	75 mm Plain door tee	No	214.00	214.00	214.00
251	75 mm Bend 90 degree	No	117.00	117.00	117.00
252	75 mm Door bend	No	150.00	150.00	150.00
253	75 mm Bend 45 degree	No	95.00	95.00	95.00
254	75 mm Y- Branch	No	182.00	182.00	182.00
255	75 mm Cross tee (double tee)	No	349.00	349.00	349.00
256	75 mm Pipe clip	No	30.00	30.00	30.00
257	110 mm Vent cowl	No	94.00	94.00	94.00
258	110 mm Plain tee	No	302.00	302.00	302.00
259	110 mm Door tee	No	400.00	400.00	400.00
260	110 mm Bend 90 degree	No	217.00	217.00	217.00
261	110 mm Door bend	No	262.00	262.00	262.00
262	110 mm Bend 45 degree	No	171.00	171.00	171.00
263	110 mm Y- Branch	No	394.00	394.00	394.00
264	110 mm Cross tee (double tee)	No	553.00	553.00	553.00
265	110 mm Pipe clip	No	40.00	40.00	40.00
266	110 mm Gully trap	No	276.00	276.00	276.00
267	160 mm Bend 90 degree	No	1072.00	1072.00	1072.00
268	160 mm x 110 Reducer	No	487.00	487.00	487.00
269	160 mm Door tee	No	2188.00	2188.00	2188.00
270	160 mm 45 degree Bends	No	937.00	937.00	937.00
271	160 mm Plain tee	No	1256.00	1256.00	1256.00
272	160 mm Y- Branch	No	2299.00	2299.00	2299.00
273	160 mm Door bend	No	937.00	937.00	937.00


57

जम्हाइर जम्हाइर
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति ईकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.२०८१/८२	आ.व.२०८२/८३
274	75 mm Bend 90 degree	No	192.00	192.00	192.00
275	75 mm Vent cowl	No	249.00	249.00	249.00
276	75 mm Door tee	No	378.00	378.00	378.00
277	75 mm 45 degree Bends	No	151.00	151.00	151.00
278	75 mm Plain tee	No	241.00	241.00	241.00
279	75 mm T- Branch	No	312.00	312.00	312.00
280	75 mm Door bend	No	87.00	87.00	87.00
281	110 mm Bend 90 degree	No	350.00	350.00	350.00
282	110 mm Vent cowl	No	174.00	174.00	174.00
283	110 mm Door tee	No	491.00	491.00	491.00
284	110 mm 45 degree Bends	No	306.00	306.00	306.00
285	110 mm Plain tee	No	474.00	474.00	474.00
286	110 mm Y- Branch	No	515.00	515.00	515.00
287	110 mm Door bend	No	111.00	111.00	111.00
288	4' Ø R.C.C. Ring upto 25 ft	Rm	7930.00	7930.00	7930.00
289	3' 6" Ø R.C.C. Ring upto 25 ft	Rm	6428.00	6428.00	6428.00
290	3' Ø R.C.C. Ring upto 25 ft	Rm	5523.00	5523.00	5523.00
291	2' 4" Ø R.C.C. Ring upto 25 ft	Rm	4352.00	4352.00	4352.00
292	Seat Cover	No	299.00	299.00	299.00







जगदिश्वर उपाध्याय
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

फलामजन्य सामग्रीहरूको दर रेट

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ व २०८०/०८०६१	आ व २०८१/८२	आ व २०८२/८३
१	सादा सि.जि.आई.जस्ता पाता हेभी क्लास (एन.एस. १४१)				
	बेस मेटल मोटाई ०.५२ मि.मि.(२४ गेज)	बण्डल	१२,१९३	१२,१९३	१२,१९३
	बेस मेटल मोटाई ०.४१ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	९,८९३.८४	९,८९४	९,८९४
	बेस मेटल मोटाई ०.३१ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	७,८१७	७,८१७	७,८१७
२	सादा सि.जि.आई.जस्ता पाता मेडियम क्लास (एन.एस. १४१)				
	बेस मेटल मोटाई ०.५० मि.मि.(२४ गेज)	बण्डल	११,७५५	११,७५५	११,७५५
	बेस मेटल मोटाई ०.३७ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	९,०१९.५५	९,०२०	९,०२०
	बेस मेटल मोटाई ०.२८ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	७,१४८	७,१४८	७,१४८
३	सादा सि.जि.आई.जस्तापाता लाईट क्लास (एन.एस. १४१)				
	बेस मेटल मोटाई ०.४५ मि.मि.(२४ गेज)	बण्डल	१०,६९६	१०,६९६	१०,६९६
	बेस मेटल मोटाई ०.३५ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	८,६४२.५०	८,६४२	८,६४२
	बेस मेटल मोटाई ०.२६ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	६,८३१	६,८३१	६,८३१
४	सादा जि.आई.सिट मेडियम क्लासको धुरी				
	बेस मेटल मोटाई ०.३८ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	९,०२०	९,०२०	९,०२०
	बेस मेटल मोटाई ०.२८ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	७,१२३.२५	७,१२३	७,१२३
५	सादा जि.आई.सिट लाईट क्लासको धुरी				
	बेस मेटल मोटाई ०.३५ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	८,६४२.५०	८,६४२	८,६४२
	बेस मेटल मोटाई ०.२६ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	६,८३१	६,८३१	६,८३१
६	रंगिन सि.जि.आई. जस्तापाता हेभी क्लास (एन.एस. १४१)				
	बेस मेटल मोटाई ०.५२ मि.मि.(२४ गेज)	बण्डल	१४,८४२	१४,८४२	१४,८४२
	बेस मेटल मोटाई ०.४१ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	१२,३३८.०८	१२,३३८	१२,३३८
	बेस मेटल मोटाई ०.३१ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	९,८४५	९,८४५	९,८४५
७	रंगिन सि.जि.आई. जस्तापाता मेडियम क्लास (एन.एस. १४१)				
	बेस मेटल मोटाई ०.५० मि.मि.(२४ गेज)	बण्डल	१४,३५६	१४,३५६	१४,३५६
	बेस मेटल मोटाई ०.३७ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	११,४००.९५	११,४०१	११,४०१
	बेस मेटल मोटाई ०.२८ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	९,१४१	९,१४१	९,१४१
८	रंगिन सि.जि.आई. जस्तापाता लाईट क्लास (एन.एस. १४१)				
	बेस मेटल मोटाई ०.४५ मि.मि.(२४ गेज)		१३,२२४	१३,२२४	१३,२२४
	बेस मेटल मोटाई ०.३५ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	१०,८५५.२२	१०,८५५	१०,८५५
	बेस मेटल मोटाई ०.२६ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	८,६६७	८,६६७	८,६६७
९	४ फिट चौडाईको सादा जि.आई. प्लेन सीट मेडियम (४X८फिट)				
	बेस मेटलको ०.८० मि.मि.	किलो ग्राम	१४८	१४८	१४८
	बेस मेटलको ०.७५ मि.मि.	किलो ग्राम	१४७.७४	१४८	१४८
	बेस मेटलको ०.६२ मि.मि.	किलो ग्राम	१४९	१४९	१४९
	बेस मेटलको ०.५० मि.मि.(२४ गेज)	किलो ग्राम	१५१.०४	१५१	१५१
	बेस मेटलको मोटाई ०.४५ मि.मि.	किलो ग्राम	१५२	१५२	१५२
	बेस मेटलको मोटाई ०.४० मि.मि.	किलो ग्राम	१५३.२५	१५३	१५३
	बेस मेटलको ०.३७ मि.मि.(२६ गेज)	किलो ग्राम	१५४	१५४	१५४
	बेस मेटलको ०.२८ मि.मि.(२८ गेज)	किलो ग्राम	१५९.८६	१६०	१६०
१०	४x ८ फिट को कलर जि.आई. प्लेन सिट मेडियम				
	बेस मेटलको मोटाई ०.७५ मि.मि.	पाता	२,९८२.२६	२,९८२	२,९८२
	बेस मेटलको मोटाई ०.६२ मि.मि.	पाता	२,५६२	२,५६२	२,५६२
	बेस मेटलको मोटाई ०.५५ मि.मि.	पाता	२,३११.९४	२,३१२	२,३१२
	बेस मेटलको मोटाई ०.५० मि.मि.	पाता	२,१२०	२,१२०	२,१२०
	बेस मेटलको मोटाई ०.४५ मि.मि.	पाता	१,९५३.६३	१,९५४	१,९५४
	बेस मेटलको मोटाई ०.४० मि.मि.	पाता	१,७८४	१,७८४	१,७८४
	बेस मेटलको मोटाई ०.३७ मि.मि.	पाता	१,६५२.६५	१,६५३	१,६५३
	बेस मेटलको मोटाई ०.२८ मि.मि.	पाता	१,३४२	१,३४२	१,३४२



सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ व २०८०/०८०९	आ व २०८१/८२	आ व २०८२/८३
११	०.६० मि.मि. कोलगेटेड फाइबर सीट २.५ फिट चौडाई	र फिट	१७८.६१	१७९	१७९
	६ फिट लामो	पाता	१,२०४	१,२०४	१,२०४
	७ फिट लामो	पाता	१,३६७.१०	१,३६७	१,३६७
	८ फिट लामो	पाता	१,६०४	१,६०४	१,६०४
	९ फिट लामो	पाता	१,८०४.७९	१,८०४	१,८०४
	१० फिट लामो	पाता	२,००७	२,००७	२,००७
	१२ फिट लामो	पाता	२,४०६.७६	२,४०७	२,४०७
१२	जि आई. वारबेड वायर (एन.एस. १६८)				
	८ गेज	किलो ग्राम	११७.९७	११८	११८
	१० गेज	किलो ग्राम	११८	११८	११८
	१२ गेज	किलो ग्राम	११९.०७	११९	११९
	१४ गेज	किलो ग्राम	१२१	१२१	१२१
१३	विभिन्न साइजको नटबोल्ट	किलो ग्राम	१४८.८४	१४९	१४९
१४	फलामे किला १" देखि ४" सम्म (एन.एस. ४६-२०४१)	किलो ग्राम	१०५	१०५	१०५
१५	विभिन्न साइजको एम.एस. एङ्गल	किलो ग्राम	१०४.७४	१०५	१०५
१६	एम.एस सुलिस पाता	किलो ग्राम	११०	११०	११०
१७	विभिन्न साइजको ब्याक पाईप	किलो ग्राम	११०.२५	११०	११०
१८	विभिन्न साइजको सोलिड कोर स्क्वायर एम.एस. रड	किलो ग्राम	९९	९९	९९
१९	विभिन्न साइजको स्क्वायर होलो पाईप	किलो ग्राम	११०.२५	११०	११०
२०	ब्याक पाइपको तयारी टयुबुलर ट्रस	किलो ग्राम	१२७	१२७	१२७
२१	एम.एस.एङ्गलको तयारी ट्रस	किलो ग्राम	१२१.२८	१२१	१२१
२२	विभिन्न साइजको एम.एस. एङ्गल फ्रेममा १४ देखि १८ गेज एम.एस. पाता प्रयोग गरी गेट बनाई, एककोट प्राईमर लगाई जोड्ने काम पूरा	किलो ग्राम	१२७	१२७	१२७
२३	नक्शा अनुसार एम.एस. पाताको ग्रीलहरू बनाई, एककोट प्राईमर लगाई जडान समेत गर्ने काम	किलो ग्राम	१२६.७९	१२७	१२७
२४	नक्शा अनुसार ब्लेक पाइपको गेट बनाई, लगाई जडान गर्ने काम	किलो ग्राम	१२७	१२७	१२७
२५	फलामे कोल्याप्सीम्बल सटर बनाई, एककोट प्राईमर लगाई जडान गर्ने काम	वर्ग फिट	४६८.५६	४६९	४६९
२६	फलामे रोलिङ सटर बनाई, एककोट प्राईमर लगाई जडान गर्ने काम (१६ गेज)	वर्ग फिट	३५८	३५८	३५८
२७	विभिन्न साइजको सोलिड स्क्वायर रडको ग्रील बनाई जडान गर्ने काम	किलो ग्राम	२२६.०१	२२६	२२६
२८	विभिन्न साइजको एम.एस. एङ्गल फ्रेममा ७ मि.मि. ब्यासको फलामे डण्डिको जालि बनाई माथिल्लो भागमा एम.एस. पलिको काँडा समेतको ग्रील बनाई जडान गर्ने काम	किलो ग्राम	१४३	१४३	१४३
२९	३/४"X ३/४" साइजको स्क्वायर पाइपबाट ३ फिट देखि ३ फिट ३" सम्म उचाई भएको रेलिङ बनाई ३"X५" साइजको साल वा सिसौ काठको हेण्डिल बनाई पेन्टिङ सहित जडान गर्ने काम	र.मीटर	२,२६०.१३	२,२६०	२,२६०
३०	३/४"X ३/४" साइजको स्क्वायर पाइपबाट ३ फिट देखि ३ फिट ३" सम्म उचाई भएको रेलिङ बनाई १.५" डायामेटरको कालो पाइपको हेण्डरेल बनाई स्पलाई, जडान सहितको सम्पूर्ण काम	र.मीटर	१,९८५	१,९८५	१,९८५
३१	Fixation Charge of Truss / Purlin complete.	Per Kg	३८.५९	३९	३९
३२	Stainless steel pipe 1" dia.	प्रति र.फि.	९४	९४	९४
३३	Stainless steel pipe 1.5" dia.	प्रति र.फि.	१२६.७९	१२७	१२७
३४	Stainless steel pipe 2" dia.	प्रति र.फि.	१७१	१७१	१७१


आलुमिनियम, यू. पि. भि. सि. का भ्याल ढोका, जिम्समबोर्ड, पार्टिसन तथा फल्स सिलिङ

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			वा व २०८०/८१	वा व २०८१/८२	वा व २०८२/८३
१	Sliding window and sliding window with ventilation) Supply and fixing of aluminium sliding window with net section size 101*45*1.3 mm including 5mm clear glass all complete	वर्ग फिट	६८३	६८३.००	६८३.००
२	Sliding window and sliding window with ventilation) Supply and fixing of aluminium sliding window with net and section size 101x45x1.3 mm including 5 mm every colour reflective glass all complete	वर्ग फिट	७१६.००	७१६.००	७१६.००
३	Sliding window and sliding window with ventilation) Supply and fixing of aluminium sliding window with net section size 101*45*1.2 mm including 5mm clear glass all complete	वर्ग फिट	६१८.००	६१८.००	६१८.००
४	Sliding window and sliding window with ventilation) Supply and fixing of aluminium sliding window with net and section size 101x45x1.2 mm including 5 mm every colour reflective glass all complete	वर्ग फिट	६३९.४५	६३९.००	६३९.००
५	Sliding window and sliding window with ventilation) Supply and fixing of aluminium sliding window with net section size 101*45*1.1 mm including 5mm clear glass all complete	वर्ग फिट	५६७.७९	५६७.००	५६७.००
६	Sliding window and sliding window with ventilation) Supply and fixing of aluminium sliding window with net and section size 101x45x1.1 mm including 5 mm every colour reflective glass all complete	वर्ग फिट	६०६.३८	६०६.००	६०६.००
७	Sliding window and sliding window with ventilation) Supply and fixing of aluminium sliding window with net section size 90*38*1.2 mm including 5mm clear glass all complete	वर्ग फिट	५०१.६४	५०१.००	५०१.००
८	Sliding window and sliding window with ventilation) Supply and fixing of aluminium sliding window with net and section size 90*38*1.2 mm including 5 mm every colour reflective glass all complete	वर्ग फिट	५२९.२०	५२९.००	५२९.००
९	Sliding window and sliding window with ventilation) Supply and fixing of aluminium sliding window with net section size 90*38*1.1 mm including 5mm clear glass all complete	वर्ग फिट	४९६.९३	४९६.००	४९६.००
१०	Sliding window and sliding window with ventilation) Supply and fixing of aluminium sliding window with net and section size 90*38*1.1 mm including 5 mm every colour reflective glass all complete	वर्ग फिट	५२९.२०	५२९.००	५२९.००
११	Sliding window and sliding window with ventilation) Supply and fixing of aluminium sliding window with net and section size 88*38*1.1 mm including 5 mm every colour reflective glass all complete	वर्ग फिट	५१०.००	५१०.००	५१०.००
१२	Sliding window and sliding window with ventilation) Supply and fixing of aluminium sliding window with net and section size 78x45x1.2 mm including 5mm clear glass all complete	वर्ग फिट	६१७.४०	६१७.००	६१७.००
१३	Sliding window and sliding window with ventilation) Supply and fixing of aluminium sliding window with net and section size 78*45*1.2 mm including 5 mm every colour reflective glass all complete	वर्ग फिट	६४४.९६	६४४.००	६४४.००
१४	Main Entrance 12 mm thick clear glass door) Supply and fixing of aluminium Door section size 65*38*1.20 mm all complete works	वर्ग फिट	८८२.००	८८२.००	८८२.००
१५	(Aluminium swing door and hinges door with aluminium composite panel) Supply and fixing of aluminium door without ventilation and with ventilation section size 101*45*1.3 mm all complete works	वर्ग फिट	७४८.००	७४८.००	७४८.००
१६	(Aluminium swing door and hinges door with aluminium composite panel) Supply and fixing of aluminium door without ventilation and with ventilation section size 101*45*1.2 mm all complete works	वर्ग फिट	६६९.००	६६९.००	६६९.००
१७	(Aluminium swing door and hinges door with aluminium composite panel) Supply and fixing of aluminium door without ventilation and with ventilation section size 101*45*1.1 mm all complete works	वर्ग फिट	६२९.००	६२९.००	६२९.००
१८	(Aluminium swing door and hinges door with aluminium composite panel) Supply and fixing of aluminium door without ventilation and with ventilation section size 90*38*1.2 mm all complete works	वर्ग फिट	६०७.००	६०७.००	६०७.००
१९	(Aluminium swing door and hinges door with aluminium composite panel) Supply and fixing of aluminium door without ventilation and with ventilation section size 90*38*1.1 mm all complete works	वर्ग फिट	५७५.००	५७५.००	५७५.००
२०	(Aluminium swing door and hinges door with aluminium composite panel) Supply and fixing of aluminium door without ventilation and with ventilation section size 101*45*1.5 mm all complete works	वर्ग फिट	७९९.००	७९९.००	७९९.००
२१	(Aluminium swing door and hinges door with aluminium composite panel) Supply and fixing of aluminium door without ventilation and with ventilation section size 65*38*1.2 mm all complete works	वर्ग फिट	६४६.००	६४६.००	६४६.००
२२	(Aluminium swing door and hinges door) Supply and fixing of aluminium door without ventilation and with ventilation section size 101*45*1.3 mm including 9 mm nepal board or 5 mm clear glass all complete works	वर्ग फिट	६८३.००	६८३.००	६८३.००
२३	(Aluminium swing door and hinges door) Supply and fixing of aluminium door without ventilation and with ventilation section size 101*45*1.2 mm including 9 mm nepal board or 5 mm clear glass all complete works	वर्ग फिट	६६९.००	६६९.००	६६९.००
२४	(Aluminium swing door and hinges door) Supply and fixing of aluminium door without ventilation and with ventilation section size 101*45*1.1 mm including 9 mm nepal board or 5 mm clear glass all complete works	वर्ग फिट	६२९.००	६२९.००	६२९.००
२५	(Aluminium swing door and hinges door) Supply and fixing of aluminium door without ventilation and with ventilation section size 90*38*1.2 mm including 9 mm nepal board or 5 mm clear glass all complete works	वर्ग फिट	६६९.००	६६९.००	६६९.००
२६	(Aluminium swing door and hinges door) Supply and fixing of aluminium door without ventilation and with ventilation section size 90*38*1.1 mm including 9 mm nepal board or 5 mm clear glass all complete works	वर्ग फिट	६०७.००	६०७.००	६०७.००
२७	(Aluminium swing door and hinges door) Supply and fixing of aluminium door without ventilation and with ventilation section size 65*38*1.2mm including 9 mm nepal board or 5 mm clear glass all complete works	वर्ग फिट	५९९.००	५९९.००	५९९.००
२८	(Aluminium swing door and hinges door) Supply and fixing of aluminium door without ventilation and with ventilation section size 65*38*1.3mm including 9 mm nepal board or 5 mm reflective glass all complete works	वर्ग फिट	६२२.००	६२२.००	६२२.००
२९	(Fix partition) Supply and fixing of aluminium fix partition section size 101*40*1.3 mm thickness aluminium frame, with 5 mm clear glass or 9 mm Nepal board with all necessary fittings	वर्ग फिट	५४२.००	५४२.००	५४२.००
३०	(Fix partition) Supply and fixing of aluminium fix partition section size 101*40*1.3 mm thickness aluminium frame, with 5 mm reflective glass or 9 mm Nepal board with all necessary fittings	वर्ग फिट	५७५.००	५७५.००	५७५.००
३१	(Fix partition) Supply and fixing of aluminium fix partition section size 65*38*1.2 mm thickness aluminium frame, with 5 mm clear glass or 9 mm Nepal board with all necessary fittings	वर्ग फिट	४५५.००	४५५.००	४५५.००
३२	(Fix partition) Supply and fixing of aluminium fix partition section size 65*38*1.2 mm thickness aluminium frame, with 5 mm reflective glass or 9 mm Nepal board with all necessary fittings	वर्ग फिट	४८८.००	४८८.००	४८८.००
३३	(Fix partition with aluminium composite panel) supply and fixation of aluminium fix partition section size 101*40*1.30 net aluminium frame with 4 mm thick aluminium composite panel with all necessary fittings	वर्ग फिट	५७९.००	५७९.००	५७९.००
३४	(Fix partition with aluminium composite panel) supply and fixation of aluminium fix partition section size 65*38*1.2 net aluminium frame with 4 mm thick aluminium composite panel with all necessary fittings	वर्ग फिट	५९०.००	५९०.००	५९०.००
३५	(Structure glazing) Supply and fixing of structure glazing section size 101*50*1.6 mm thickness aluminium frame with 5 mm reflective glass and all necessary fittings	वर्ग फिट	८०२.००	८०२.००	८०२.००
३६	(Structure glazing) Supply and fixing of structure glazing section size 55*50*1.6 mm thickness aluminium frame with 5 mm reflective glass and all necessary fittings	वर्ग फिट	६८३.००	६८३.००	६८३.००
३७	(Potico stainless steel pipe railing) Supply and fixing of stainless steel pipe railing with 2" dia. Hand rail pipe, vertical 1.5" dia. Pipe every 5' distance with 39" height and 3/4" dia. Pipe 3 line horizontal pipe and all complete work	र.फिट	१२६७.८८	१२६७.००	१२६७.००
३८	(Potico stainless steel pipe railing) Supply and fixing of stainless steel pipe railing with 2" dia. Hand rail pipe, vertical 1.5" dia. Pipe every 5' distance with 39" height and 3/4" dia. Pipe 4 line horizontal pipe and all complete work	र.फिट	१५९८.६३	१५९८.००	१५९८.००
३९	(Stair case stainless steel pipe railing) Supply and fixing of stainless steel pipe railing with 2" dia. Hand rail pipe, vertical 1.5" dia. Pipe every three step distance with 34" height and 3/4" dia. Pipe 4 line horizontal pipe and all complete work	र.फिट	१५४३.५०	१५४३.००	१५४३.००
४०	(Round staircase stainless steel pipe railing) Supply and fixing of stainless steel pipe railing with 2" dia. Hand rail pipe, vertical 1.5" dia. Pipe every three step distance with 34" height and 3/4" dia. Pipe 4 line horizontal pipe and all complete work	र.फिट	१३२३.००	१३२३.००	१३२३.००
४१	(Round staircase stainless steel pipe railing) Supply and fixing of stainless steel pipe railing with 2" dia. Hand rail pipe, vertical 1.5" dia. Pipe every three step distance with 34" height and 3/4" dia. Pipe 4 line horizontal pipe and all complete work	र.फिट	१६५३.७५	१६५३.००	१६५३.००
४२	(For Tiller counter normal ht 4 ft) Supply and fixing of wooden (19 mm, 10mm, and 6 mm plywood) finish with formica including lock handle, granite finished top and accessories with all complete work	र.फिट	७१६६.२५	७१६६.००	७१६६.००
४३	(For wooden File Rack) Supply and fixing of wooden (19 mm, 10mm, and 6 mm plywood) finish with formica including lock handle, and accessories with all complete work	व.फि.	१५९८.६३	१५९८.००	१५९८.००
४४	MF Suspended Ceiling with GYP For RCC Ceiling/Plane Ceiling Supply fixing, Fitting inpostong GI under Frame using Gypsteel branded channel and fixing 9.00-12mm thick gypsum board or boral plaster finishing joint filling with compounds taping all complete.	व.फि.	१४३.३३	१४३.००	१४३.००



सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			वा व २०८०/८१	वा व २०८१/८२	वा व २०८२/८३
४५	MF Suspended Ceiling with GYP For RCC Ceiling/Plane Ceiling Supply fixing, Fiting inpostiong GI under Frame using Gypsteel branded chanel and fixing 9.00-12mm thick gypsum board or boral plaster finishing joint filling with compounds taping all complete, for designed ceiling	व.फि.	१६५.३८	१६५.००	१६५.००
४६	MF Suspended Ceiling with MPL Board (for CGI roofing ceiling Supply fixing, Fiting inpostiong GI under Frame using Gypsteel branded chanel and fixing 9.00-12.5mm thick MPL (metalyzed polyster laminated) board or MPL Boral Plaster Board in position GI Underframe using Gypsteel brandeed chanel fiting joints with compounds all complete	व.फि.	१६५.३८	१६५.००	१६५.००
४७	MF Suspended Ceiling with MPL Board (for CGI roofing ceiling Supply fixing, Fiting inpostiong GI under Frame using Gypsteel branded chanel and fixing 9.00-12.5mm thick MPL (metalyzed polyster laminated) board or MPL Boral Plaster Board in position GI Underframe using Gypsteel brandeed chanel fiting joints with compounds all complete for designed ceiling	व.फि.	१७६.४०	१७६.००	१७६.००
४८	Drywall partation with metal stud. Suply fixing fiting GI under frame using Gypsteel Branded channel fixing 10.5mm thick GYPsum or boral plaster board with all accessor all complete.	व.फि.	२४२.५५	२४२.००	२४२.००
४९	Wall panelling supplying fixing and fitting in position GI under frame using gypsteel branded channel fixing 10.5 mm thick gypsum or boral plaster board with all accessories all complete	व.फि.	१३७.८१	१३७.००	१३७.००
५०	Wall panelling supplying fixing and fitting in positon GI under frame using gypsteel branded chanel fixing armstrong mineral fiber board (fine fixured ANF) for suspended false ceiling with all accessories all complete	व.फि.	२४८.०६	२४८.००	२४८.००
५१	वाइलेण्डमा बनेको जिप्सम बोर्डबाट गरिने कामहरू				
	False ceiling	व.फि.	१४३.३३	१४३.००	१४३.००
	wall partation	व.फि.	२२०.५०	२२०.००	२२०.००
	wall panneling	व.फि.	१२१.२८	१२१.००	१२१.००
५२	Supply and fiting Flat Wall Panel Ivory Color				
	50mm	व.फि.	१३७.८१	१३७.००	१३७.००
	75mm	व.फि.	२३१.५३	२३१.००	२३१.००
	100mm	व.फि.	२७०.११	२७०.००	२७०.००
५३	Supply and fiting R.P. Boltless Wall Panel Grey Color				
	50mm	व.फि.	२२०.५०	२२०.००	२२०.००
	75mm	व.फि.	२५४.६८	२५४.००	२५४.००
	100mm	व.फि.	२९१.०६	२९१.००	२९१.००
५४	Supply and fiting Roof Panel Orange & Blue Color				
	50mm	व.फि.	२३०.४२	२३०.००	२३०.००
	75mm	व.फि.	२६६.८१	२६६.००	२६६.००
	100mm	व.फि.	३०३.१९	३०३.००	३०३.००
५५	Supply and fiting Wood Siding Wall Panel Wood Color				
	75mm	व.फि.	२७८.९३	२७८.००	२७८.००
	100mm	व.फि.	३१५.३२	३१५.००	३१५.००
५६	Supply and fiting Zinc Wall & Roof Panel ZINC Color				
	50mm	व.फि.	२७८.९३	२७८.००	२७८.००
	75mm	व.फि.	३१५.३२	३१५.००	३१५.००
	100mm	व.फि.	३५१.७०	३५१.००	३५१.००
५७	Supply and fiting Steel Door, 30 min fire rated				
	900*2100	set	१४५५३.००	१४५५३.००	१४५५३.००
	1000*2100	set	१५७६५.७५	१५७६५.००	१५७६५.००
५८	Supply and fiting ABS				
	900*2100	set	१३३४०.२५	१३३४०.००	१३३४०.००
५९	Supply and fiting Panel Door				
	900*2100	set	९७०२.००	९७०२.००	९७०२.००
६०	Sandwich PUF Panel				
६०.०१	30mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories	व.फि.	२५५.००	२५५.००	२५५.००
६०.०२	50mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.4 mm sheet bothside- Wall Panel with all accessor	व.फि.	२३०.००	२३०.००	२३०.००
६०.०३	75mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm sheet bothside- Wall Panel with all accessor	व.फि.	३००.००	३००.००	३००.००
६०.०४	75mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.4mm sheet bothside- Wall Panel with all accessor	व.फि.	२७५.००	२७५.००	२७५.००
६०.०५	100mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm sheet bothside- Wall Panel with all accessor	व.फि.	३६५.००	३६५.००	३६५.००
६०.०६	100mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.4mm sheet bothside- Wall Panel with all accessor	व.फि.	३३५.००	३३५.००	३३५.००
६०.०७	150mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm sheet bothside- Wall Panel with all accessor	व.फि.	४३०.००	४३०.००	४३०.००
६०.०८	150mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.4mm sheet bothside- Wall Panel with all accessor	व.फि.	४१०.००	४१०.००	४१०.००
६०.०९	30mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm outer 0.4mm inner sheet- Roofing Panel wit	व.फि.	२३०.००	२३०.००	२३०.००
६०.१	40mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm outer 0.4mm inner sheet- Roofing Panel wit	व.फि.	२५०.००	२५०.००	२५०.००
६०.११	50mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm outer 0.4mm inner sheet- Roofing Panel wit	व.फि.	२७५.००	२७५.००	२७५.००

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and a stamp on the right that reads 'जसुजिबहा उपप्रमुख प्रमुख जिल्ला अधिकारी'.



सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			सा.व. २०८०/८१	सा.व. २०८१/८२	सा.व. २०८२/८३
६०.१२	0.4mm thick Ridge Cap	र.फि.	१८०.००	१८०.००	१८०.००
	(Wood Polymer Composites) WPC Single Toilet Hollow Door Board (Size up to 14 sq. ft.)(32 mm)				
६०.१३	Embossing Without Film	व.फि.	५२८.००	५२८.००	५२८.००
६०.१४	With Hot-stamping Film	व.फि.	५५०.००	५५०.००	५५०.००
६०.१५	With Hot-stamping Film and Grooving	व.फि.	६००.००	६००.००	६००.००
	WPC Single Room Hollow Door Board (Size from 15 sq. ft. to 18 sq. ft.)(32 mm)				
६०.१६	Embossing Without Film	व.फि.	५२८.००	५२८.००	५२८.००
६०.१७	With Hot-stamping Film	व.फि.	५५०.००	५५०.००	५५०.००
६०.१८	With Hot-stamping Film and Grooving	व.फि.	६००.००	६००.००	६००.००
	WPC Double Hollow Door Board (Small) (Size from 19 sq. ft. to 22 sq. ft.)(32 mm)				
६०.१९	Embossing Without Film	व.फि.	५२८.००	५२८.००	५२८.००
६०.२०	With Hot-stamping Film	व.फि.	५५०.००	५५०.००	५५०.००
६०.२१	With Hot-stamping Film and Grooving	व.फि.	६००.००	६००.००	६००.००
	WPC Double Hollow Door Board (Medium) (Size from 23 sq. ft. to 26 sq. ft.)(32 mm)				
६०.२२	Embossing Without Film	व.फि.	५२८.००	५२८.००	५२८.००
६०.२३	With Hot-stamping Film	व.फि.	५५०.००	५५०.००	५५०.००
६०.२४	With Hot-stamping Film and Grooving	व.फि.	६००.००	६००.००	६००.००
	WPC Double Hollow Door Board (Big) (Size from 27 sq. ft. to 32 sq. ft.)(32 mm)				
६०.२५	Embossing Without Film	व.फि.	५२८.००	५२८.००	५२८.००
६०.२६	With Hot-stamping Film	व.फि.	५५०.००	५५०.००	५५०.००
६०.२७	With Hot-stamping Film and Grooving	व.फि.	६००.००	६००.००	६००.००
६०	Supply and fitting U PVC Window (115mm)	व.फि.	६७९.१४	६७९.००	६७९.००
	UPVC Door and Window Items				
६१	UPVC Sliding Door without net (frame 60*60 mm, sash 88*42 mm, white colour with 5mm glass)	Sq.Ft.		८७४.००	८७४.००
६१	UPVC Sliding Window frame (80/50) sliding Window Sash 38/62 mm white net all complete inside 1.5 reinforced 5mm clear glass	Sq.Ft.		५००.००	५००.००
६२	UPVC Door (80/50), Door frame 112/42 mm sash 9*100 Panel inside white net all complete inside 1.5 reinforced 5mm clear glass	Sq.Ft.		६२०.००	६२०.००
६३	UPVC Fixed Ventilation (40/60) inside 1.5 reinforced 5mm clear glass	Sq.Ft.		४६०.००	४६०.००
६४	UPVC Roofing Sheet 3 mm	Sq.Ft.		१०५.००	१०५.००

जगदिश्वर उपाध्याय

 प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			वा व २०८०/८१	वा व २०८१/८२	वा व २०८२/८३
९०	Fiber cement board (Wall)				
	3.2 MM (2'x2')	Sq.Ft.		२७.००	२७.००
	3.2 MM (4'x8')	Sq.Ft.		२९.००	२९.००
	3.5 MM (4'x8')	Sq.Ft.		३३.००	३३.००
	4MM (4'x8')	Sq.Ft.		३४.००	३४.००
	6MM (4'x8')	Sq.Ft.		४९.००	४९.००
	8MM (4'x8')	Sq.Ft.		६६.००	६६.००
	9MM (4'x8')	Sq.Ft.		७४.००	७४.००
	10MM (4'x8')	Sq.Ft.		८४.००	८४.००
	12MM (4'x8')	Sq.Ft.		९३.००	९३.००
	Fiber cement board (Floor)				
	15MM (4'x8')	Sq.Ft.		१५०.००	१५०.००
	18MM (4'x8')	Sq.Ft.		१८०.००	१८०.००
	20MM (4'x8')	Sq.Ft.		२०१.००	२०१.००

बकि Section हरु काठमाण्डौको स्थित दररेटमा दुबानी जोडि कायम हुने

जगदिश्वर उपाध्याय
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

किचन तथा बाथरूमका सामग्रीहरु को दररेट

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	आ.व ०८०/०८१	आ.व २०८१/८२	आ.व २०८२/८३
	सिंकहरु				
१	स्टिल किचेन सिंक १८"	सेट	२५८७.००	२५८७.००	२५८७.००
२	स्टिल किचेन सिंक २४"	सेट	३१७८.००	३१७८.००	३१७८.००
३	स्टिल किचेन सिंक ३०"	सेट	४३७९.००	४३७९.००	४३७९.००
४	स्टिल किचेन सिंक ३६"	सेट	५४९९.००	५४९९.००	५४९९.००
५	स्टिल किचेन सिंक ४२"	सेट	६५७४.००	६५७४.००	६५७४.००
६	लेबोरेटरी सिङ्ग ४५ ३० १५	सेट	३६५८.००	३६५८.००	३६५८.००
	बास बेसिन				
१	साधारण सेरामिक बास बेसिन १२" X १८"	सेट	६३९.००	६३९.००	६३९.००
२	साधारण सेरामिक बास बेसिन २०" X १६"	सेट	७०९.००	७०९.००	७०९.००
३	साधारण सेरामिक बास बेसिन २२" X १६"	सेट	९१८.००	९१८.००	९१८.००
४	सेतो रंगको पोर्सेलिन ग्लेज कर्नर बेसिन ४० से.मि.		६८५.००	६८५.००	६८५.००
५	हिन्दुस्तान, सेरा, पारागोनको सेरामिक वा सो सरहको बास बेसिन १२" X १८"	सेट	६३९.००	६३९.००	६३९.००
६	हिन्दुस्तान, सेरा, पारागोनको सेरामिक वा सो सरहको बास बेसिन २०" X १६"	सेट	७७४.००	७७४.००	७७४.००
७	हिन्दुस्तान, सेरा, पारागोनको सेरामिक वा सो सरहको बास बेसिन २२" X १६"	सेट	८८३.००	८८३.००	८८३.००
	मिक्सर				
१	सि.पि. बाल मिक्सर	गोटा	४९५०.००	४९५०.००	४९५०.००
२	सि.पि. बेसिन मिक्सर सेन्ट्रल होल	गोटा	४६२०.००	४६२०.००	४६२०.००
३	बेसिन मिक्सर घुमाउन मिल्ने	गोटा	४६०८.००	४६०८.००	४६०८.००
	युरिनल तथा युरिनल पार्टिशन				
१	स्यानो साइजका साधारण युरिनल	गोटा	७५७.००	७५७.००	७५७.००
२	सेतो रंगको पोर्सेलिन ग्लेज डिभिजन प्लेट भएको ६८ x ३० से.मि.	गोटा	३०९४.००	३०९४.००	३०९४.००
३	सेतो रंगको पोर्सेलिन ग्लेज फ्लाट व्याक सानो	गोटा	९९३.००	९९३.००	९९३.००
४	प्रथम श्रेणीको रंगको पोर्सेलिन ग्लेज फ्ल्याट व्याक सानो आकारको	गोटा	११२३.००	११२३.००	११२३.००
५	स्टाण्ड युरिनल	गोटा	२१७५.००	२१७५.००	२१७५.००
	प्यानसेट				
१	इण्डियन टाइप पैन १८" ट्याप र फुट रेष्ट समेत	सेट	५९५.००	५९५.००	५९५.००
२	उडिसा पैन २०" ट्याप र फुट रेष्ट समेत	सेट	७५९.००	७५९.००	७५९.००
३	उडिसा पैन २१" ट्याप र फुट रेष्ट समेत	सेट	९०९.००	९०९.००	९०९.००
४	फाईवर ग्लास पैनसेट १८" ट्याप र फुट रेष्ट समेत	सेट	८२२.००	८२२.००	८२२.००
	कमोड				
१	लोकल कमोड कम्प्लीट सेट एस. ट्याप	सेट	३०४६.००	३०४६.००	३०४६.००
२	हिन्दुस्तान, सेरा, पारागोन ब्रान्डेड कमोड वा सो सरहको कम्प्लीट सेट सेतो रङ	सेट	६९५८.००	६९५८.००	६९५८.००
३	हिन्दुस्तान, सेरा, पारागोन ब्रान्डेड कमोड वा सो सरहको कम्प्लीट सेट ढाक रङ	सेट	१०२२०.००	१०२२०.००	१०२२०.००
४	लो लेवल सेरामिक सिस्टर्न १० लिटर क्षमताको	गोटा	४४४६.००	४४४६.००	४४४६.००
५	लो लेवल प्लाष्टिक सिस्टर्न १० लिटर क्षमताको	गोटा	२८४९.००	२८४९.००	२८४९.००
६	लो लेवल प्लाष्टिक सिस्टर्न ५ लिटर क्षमताको	गोटा	१५१४.००	१५१४.००	१५१४.००
७	वान पिस कमोड	गोटा	१९६२०.००	१९६२०.००	१९६२०.००
	क्रोम प्लेटेड एसेसोरीजहरु			०.००	०.००
१	सि.पि. लोकल सावर	गोटा	६९९.००	६९९.००	६९९.००
२	सि.पि. पूस सावर	गोटा	१०७५.००	१०७५.००	१०७५.००
३	७५ मि.मि. व्यासको सि.पि.सावर रोज रिमलिङ्ग ज्वाईन्ट	गोटा	८३६.००	८३६.००	८३६.००
४	१०० मि.मि. व्यासको सि.पि.सावर रोज रिमलिङ्ग ज्वाईन्ट	गोटा	९६९.००	९६९.००	९६९.००
५	१९० मि.मि. लामो सावर आर्म	गोटा	४४४.००	४४४.००	४४४.००
६	१५ मि.मि. व्यासको टेलिफोनिक हाते सावर (1 meter PVC Tube)	गोटा	९०९.००	९०९.००	९०९.००
७	१५ मि.मि. व्यासको टेलिफोनिक हाते सावर (1.5 meter PVC Tube)	गोटा	१२०२.००	१२०२.००	१२०२.००
८	१५ मि.मि. सि.पि.एडल कक साधारण	गोटा	९०९.००	९०९.००	९०९.००
९	१५ मि.मि. सि.पि.एडल कक हेवी	गोटा	११२९.००	११२९.००	११२९.००
१०	दु इन वान सर्ट बडी विव कक हेभी	गोटा	१९८३.००	१९८३.००	१९८३.००
११	१५ मि.मि. सि.पि. टुवे एडल कक	गोटा	१५०३.००	१५०३.००	१५०३.००
१२	१५ मि.मि. सि.पि. स्टप कक साधारण	गोटा	६९६.००	६९६.००	६९६.००
१३	१५ मि.मि. सि.पि. स्टप कक हेवी	गोटा	९०९.००	९०९.००	९०९.००
१४	१५ मि.मि.साधारण सि.पि. विवकक लङ्गनेक	गोटा	१०७०.००	१०७०.००	१०७०.००
१५	१५ मि.मि. साधारण सि.पि. विवकक सर्टेनेक	गोटा	९०९.००	९०९.००	९०९.००

जम्मादारी निष्ठायाय
पामख जिल्ला अधिकारी

किचन तथा बाथरूमका सामग्रीहरु को दररेट

१६	१५ मि.मि. हवी क्लासको सि.पि. विवकक लङ्गनेक	गोटा	११५३.००	११५३.००	११५३.००
१७	१५ मि.मि. सि.पि. स्टप कर्क आपेन टाइप साधारण	गोटा	४५१.००	४५१.००	४५१.००
१८	१५ मि.मि. सि.पि. स्टप कर्क आपेन हेवी टाइप साधारण	गोटा	४८०.००	४८०.००	४८०.००
१९	१५ मि.मि. सि.पि. स्टप कन्सील्ट स्टप कर्क साधारण	गोटा	१०९९.००	१०९९.००	१०९९.००
२०	१५ मि.मि. सि.पि. स्टप कन्सील्ट स्टप कर्क हेवी	गोटा	१७४२.००	१७४२.००	१७४२.००
२१	१५ मि.मि. सि.पि. पिलर कर्क हेवी	गोटा	१२१४.००	१२१४.००	१२१४.००
२२	१५ मि.मि. सि.पि. पिलर कर्क साधारण	गोटा	८८३.००	८८३.००	८८३.००
२३	१५ मि.मि. सि.पि. लामो निप्पल	गोटा	३३०.००	३३०.००	३३०.००
२४	१५ मि.मि. सि.पि. छोटो निप्पल	गोटा	२१५.००	२१५.००	२१५.००
२५	१५ मि.मि. सि.पि. सिङ्ग कर्क हेवी	गोटा	२३९८.००	२३९८.००	२३९८.००
२६	सि.पि. सोप डिस्	गोटा	३१८.००	३१८.००	३१८.००
२७	सि.पि. पेपर होल्डर	गोटा	४४४.००	४४४.००	४४४.००
२८	सि.पि. ग्लास सेल्फ	गोटा	५८९.००	५८९.००	५८९.००
२९	सि.पि. टाबेल रङ ०.७५"X१८"	गोटा	४३२.००	४३२.००	४३२.००
३०	सि.पि. टाबेल रङ ०.५"X १८"	गोटा	४१४.००	४१४.००	४१४.००
३१	सि.पि. ग्रेटिङ्ग	गोटा	६६.००	६६.००	६६.००
३२	फ्लामे ग्रेटिङ्ग प्लेट	के.जि.	१६७.००	१६७.००	१६७.००
३३	स्टील ग्रेटिङ्ग	गोटा	६६.००	६६.००	६६.००
३४	प्लाष्टिक सोप डिस्	गोटा	७७.००	७७.००	७७.००
३५	३२ मि.मि. बोटल ट्याप	गोटा	५९५.००	५९५.००	५९५.००
३६	अल्मिनिडम ग्लास सेल्फ	गोटा	५७१.००	५७१.००	५७१.००
३७	स्टील सेल्फ	गोटा	४४४.००	४४४.००	४४४.००
३८	अल्मिनिडम टबयलेट पेपर होल्डर	गोटा	२७०.००	२७०.००	२७०.००
३९	हेन ऐना			०.००	०.००
	१४" X१६"	गोटा	६३१.००	६३१.००	६३१.००
	२२" X१६"	गोटा	८८३.००	८८३.००	८८३.००
	२०"X १६"	गोटा	७५७.००	७५७.००	७५७.००

जसदिश्वर उपाध्याय
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

बन तथा भू संरक्षण तर्फे

क स	विवरण	किसिम	स्वीकृत दररेट आ एकाई	स्वीकृत दररेट आ व २०८१/८२	स्वीकृत दररेट आ व २०८२/८३
			भ्याट बाहेक	भ्याट बाहेक	भ्याट बाहेक
१	नेपियर सेट खरिद		सेट	२।५०	२।५०
२	अमृसो राइजम		गोटा	७।००	७।००
३	बाँस राइजम कटिङ		"	२५।०।००	२५।०।००
४	दबदबे कटीङ (५०" लामो, ७ " गोलाई)		"	११।५५	११।५५
५	कात्रो (५०" लामो, ७ " गोलाई)		"	१०।५०	१०।५०
६	स्टाइलो घाँस बीउ		के.जी.	५५।०।००	५५।०।००
७	निगालो राइजम		गोटा	६।००	६।००
८	कास		प्रति स्लिप	०।५०	०।५०
	घाँस तर्फ			०।००	०।००
१	खर		प्रति स्लिप	०।५०	०।५०
२	बाबियो		प्रति स्लिप	०।५०	०।५०
३	असुरो कटिङ (५०" लामो, ७ " गोलाई)		प्रति गोटा	४।००	४।००
४	बाँस कटिङ (५०" लामो, ७ " गोलाई)		प्रति गोटा	१०।५०	१०।५०
५	काटेफुल कटिङ (५०" लामो, ७ " गोलाई)		प्रति गोटा	१०।५०	१०।५०
६	सिमलि कटिङ (५०" लामो, ७ " गोलाई)		प्रति गोटा	१०।५०	१०।५०
७	बेसरम कटिङ		प्रति स्लिप	१।५०	१।५०
८	खिर्रो कटिङ (५०" लामो, ७ " गोलाई)		प्रति गोटा	१०।५०	१०।५०
९	निमारो कटिङ (५०" लामो, ७ " गोलाई)		प्रति गोटा	१०।५०	१०।५०
१०	बोटरो कटिङ		प्रति गोटा	१०।५०	१०।५०
११	निलकांडा कटिङ २५" लामो, ७ " गोलाई)		प्रति गोटा	३।१५	३।१५
१२	लेमन घास स्लिप		प्रति स्लिप	२।१०	२।१०
१३	सिट्रोनेला स्लिप		प्रति स्लिप	२।१०	२।१०
१४	आंक कटिङ (२५" लामो, ७ " गोलाई)		प्रति गोटा	३।१५	३।१५
१५	किम्पु कटिङ २५" लामो, ७ " गोलाई)		प्रति गोटा	१०।५०	१०।५०
१६	सजिवन कटिङ २५" लामो, ७ " गोलाई)		प्रति गोटा	५।२५	५।२५
१७	मल्लाटो, पासपालम बढामे		प्रति सेट	१।३१	१।३१
१८	मेन्डोला विउ		प्रति के लि	१०००।००	१०००।००
	एक वर्षे अग्लो बिरुवा खरिद (पोलिभ्याग सहित)			०।००	०।००
१	अर्नामिन्टल (अशोक, स्वामी धुपी आदी)		प्रति गोटा	५।०।००	५।०।००
२	अर्नामिन्टल अन्य जातका		प्रति गोटा	१००।००	१००।००
३	सुगन्ध कोकिला		प्रति गोटा	११।००	११।००
४	रिष्ट		प्रति गोटा	१०।००	१०।००

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp with text in Nepali and a rectangular stamp with text in Nepali.

५	निम		प्रति गोटा	१०१००	१०१००	१०१००
६	बडहर		प्रति गोटा	१११००	१११००	१११००
७	बकाइनो		प्रति गोटा	१११००	१११००	१११००
८	कोइरालो		प्रति गोटा	७००	७००	७००
९	कपुर		प्रति गोटा	१६१००	१६१००	१६१००
१०	मसला		प्रति गोटा	१०१००	१०१००	१०१००
११	अमला हाईब्रिड		प्रति गोटा	२८१००	२८१००	२८१००
१२	तेजपात		प्रति गोटा	१११००	१११००	१११००
१३	हरौ		प्रति गोटा	९१००	९१००	९१००
१४	बरौ		प्रति गोटा	५१५०	५१५०	५१५०
१५	सिसौ		प्रति गोटा	१०१००	१०१००	१०१००
१६	जामुन		प्रति गोटा	१०१००	१०१००	१०१००
१७	पिपल कटिङ्ग		प्रति गोटा	९१००	९१००	९१००
१८	लहरे पिपल कटिङ्ग		प्रति गोटा	७००	७००	७००
१९	टिमुर		प्रति गोटा			
१९.१	टिमुर	३x७ इन्चको १ वर्षे	प्रति गोटा	३२१००	३२१००	३२१००
१९.२	टिमुर	३x७ इन्चको २ वर्षे	प्रति गोटा	४५१००	४५१००	४५१००
१९.३	टिमुर	३x७ इन्चको ३ वर्षे	प्रति गोटा	६०१००	६०१००	६०१००
१९.४	टिमुर	४x७ इन्चको १ वर्षे	प्रति गोटा	४०१००	४०१००	४०१००
१९.५	टिमुर	४x७ इन्चको २ वर्षे	प्रति गोटा	५०१००	५०१००	५०१००
१९.६	टिमुर	४x७ इन्चको ३ वर्षे	प्रति गोटा	६५१००	६५१००	६५१००
२०	बेल लोकल		प्रति गोटा	९१००	९१००	९१००
२१	खैर		प्रति गोटा	१०१००	१०१००	१०१००
२२	काबो बिरुवा पोलिब्याग		प्रति गोटा	९१००	९१००	९१००
२३	अमला लोकल		प्रति गोटा	१०१००	१०१००	१०१००
२४	मोलासेस		प्रति सेट	०१५५	०१५५	०१५५
२५	पिनट ग्रास		प्रति सेट	११९०	११९०	११९०
२६	रुदाक्ष		प्रति गोटा	२९५१००	२९५१००	२९५१००
२७	सिरिखण्ड		प्रति गोटा	२७००	२७००	२७००
२८	निमल		प्रति गोटा	९१००	९१००	९१००
२९	लाकुरी		प्रति गोटा	१०१००	१०१००	१०१००
३०	लप्सी		प्रति गोटा	१०१००	१०१००	१०१००
३१	बेत		प्रति गोटा	१२१००	१२१००	१२१००
३२	सिरिस		प्रति गोटा	१०१००	१०१००	१०१००
३३	कुरिलो लोकल		प्रति गोटा	१०१००	१०१००	१०१००
३४	कुरिलो नाङ्गो जरा		प्रति गोटा	१०१००	१०१००	१०१००
३५	सर्प गन्धा		प्रति गोटा	५१५०	५१५०	५१५०
३६	रक्त चन्दन		प्रति गोटा	२९५१००	२९५१००	२९५१००
३७	दाते ओखर		प्रति गोटा	२७००	२७००	२७००
३८	सल्लो		प्रति गोटा	१०१००	१०१००	१०१००
३९	उत्तिस		प्रति गोटा	१०१००	१०१००	१०१००
४०	सिङलेस किमु प्रति		प्रति गोटा	१०१५०	१०१५०	१०१५०
४१	काप्रो		प्रति बोट	२९१००	२९१००	२९१००
४२	सुपर नेपियर		प्रति बोट	६१००	६१००	६१००
४३	भटमासे प्रतिबोट		प्रति बोट	११०५	११०५	११०५
४४	मेन्दुला		प्रति बोट	११०५	११०५	११०५
४५	राइधन्यु		प्रति गोटा	५२१००	५२१००	५२१००
४६	अमरीसो		प्रति गोटा	११०५	११०५	११०५



	फलफूल बिरुवा तर्फ		प्रति गोटा		
१	आप हाईब्रीड		११०१००	११०१००	११०१००
२	आप उन्नत		८५१००	८५१००	८५१००
३	लिचि उन्नत		११०१००	११०१००	११०१००
४	कागति बिजु		५०१००	५०१००	५०१००
५	सुन्तला		५०१००	५०१००	५०१००
६	अनार		११०१००	११०१००	११०१००
	वीउ खरिद :				
१	मेन्था	के.जी.	५५१००	५५१००	५५१००
२	क्यामोमाइन विउ	के.जी.	२२००१००	२२००१००	२२००१००
३	खोटे सल्ला	के.जी.	२७००१००	२७००१००	२७००१००
४	बडहर	के.जी.	६५०१००	६५०१००	६५०१००
५	राइखन्यु	के.जी.	५३००१००	५३००१००	५३००१००
६	खमारी	के.जी.	६४०१००	६४०१००	६४०१००
७	पैयौ	के.जी.	५३०१००	५३०१००	५३०१००
८	निमारो	के.जी.	५३००१००	५३००१००	५३००१००
९	बास	के.जी.	२२००१००	२२००१००	२२००१००
१०	अमला हाईब्रीड	के.जी.	५३००१००	५३००१००	५३००१००
११	तेजपात	के.जी.	११००१००	११००१००	११००१००
१२	धुपी	के.जी.	५५०१००	५५०१००	५५०१००
१३	श्रीखण्ड	के.जी.	३२००१००	३२००१००	३२००१००
१४	रक्त चन्दन	के.जी.	२२००१००	२२००१००	२२००१००
१५	श्रीस	के.जी.	९००१००	९००१००	९००१००
१६	बकुराइनो	के.जी.	३२५१००	३२५१००	३२५१००
१७	कपुर	के.जी.	२६५०१००	२६५०१००	२६५०१००
१८	लप्सी	के.जी.	३२०१००	३२०१००	३२०१००
१९	जामुन	के.जी.	५५०१००	५५०१००	५५०१००
२०	रुइनिया	के.जी.	४५०१००	४५०१००	४५०१००
२१	सजिवन	के.जी.	४५०१००	४५०१००	४५०१००
२२	खेर सिसौ	के.जी.	६५०१००	६५०१००	६५०१००
२३	क्यासिया सिमिया	के.जी.	८५०१००	८५०१००	८५०१००
२४	बबुल	के.जी.	८५०१००	८५०१००	८५०१००
२५	गोलमोहर	के.जी.	६००१००	६००१००	६००१००
२६	टाकी कोइरालो	के.जी.	९००१००	९००१००	९००१००
२७	टिमुर	के.जी.	३४०१००	३४०१००	३४०१००
२८	सुगन्ध कोकिला	के.जी.	२२५१००	२२५१००	२२५१००
२९	पोलिथिन टयूब २ ईन्च * ७ ईन्च २०० गेजको	के.जी.	२६०१००	२६०१००	२६०१००
	बन तर्फ			०१००	०१००
१	रुख छपान गर्ने कार्य	प्रति रुख	१५१००	१५१००	१५१००
	कटान मुछान तर्फ				
१	रुख काटी गोलिया बनाउने	प्रति क्यु.फि.			
१.१	रुख काटी गोलिया बनाउने	कडा	४५१००	४५१००	४५१००
१.२	रुख काटी गोलिया बनाउने	नरम	३५१००	३५१००	३५१००
२	गोलियाको बोका फिक्ने र रिङ काट्ने	"	१०१००	१०१००	१०१००
३	नम्बरिङ गर्ने कार्य	"	५१००	५१००	५१००
४	ग्रेडिङ गर्ने कार्य	"	७५०	७५०	७५०
५	गोलिया तान्ने र सकलन गर्ने कार्य	"		०१००	०१००

५.१	गोलिया तानने र सकलन गर्ने कार्य	कडा		३०१००	३०१००	३०१००
५.२	गोलिया तानने र सकलन गर्ने कार्य	नरम		२५१००	२५१००	२५१००
६	गोलिया लोड अनलोड				०१००	०१००
६.१	गोलिया लोड अनलोड	कडा		४५१००	४५१००	४५१००
६.२	गोलिया लोड अनलोड	नरम		३५१००	३५१००	३५१००
७	गोलिया पाइलिङ/ चट्टा लगाउने		"			
७.१	गोलिया पाइलिङ/ चट्टा लगाउने	कडा		२०१००	२०१००	२०१००
७.२	गोलिया पाइलिङ/ चट्टा लगाउने	नरम		१५१००	१५१००	१५१००
गोलिया काठ ढुवानीतर्फ :					०१००	०१००
१	० - ५ कि.मी. सम्म	प्रति क्यु.फि.		४७१००	४७१००	४७१००
२	५- १० " "	"		५५१००	५५१००	५५१००
३	१० - १५ " "	"		६३१००	६३१००	६३१००
४	१५ - २० " "	"		७५१००	७५१००	७५१००
५	२०- २५ " "	"		८०१००	८०१००	८०१००
६	२५ - ३० " "	"		८७१००	८७१००	८७१००
७	३० - ३५ " "	"		९३१००	९३१००	९३१००
८	३५ - ४० " "	"		९६१००	९६१००	९६१००
९	४० देखि माथी सबै प्रति कि मि	"		३१००	३१००	३१००
१०	नदी वाट काठ निकासी ढुवानी गर्ने कार्य			१२११००	१२११००	१२११००
११	दाउरा २०फिट X ५फिट X ५फिट कटान,	चट्टा		१००८०१००	१००८०१००	१००८०१००
१२	दुईसय गेजको कालो रङ्गको पोलिथिन व्याग ईन्च	के जी		२८८१००	२८८१००	२८८१००
१३	दाउरा ढुवानी कार्य	प्रति क्यु.फि.				
	गोलिया चिरान उत्पादन					
१	विभिन्न साईजका काठ चिरान उत्पादन	प्र क्यु फिट		४०१००	४०१००	४०१००
२	अनसाईज उत्पादन	प्र क्वी		९०१००	९०१००	९०१००
३	बाकल उत्पादन	प्र क्वी		५७१००	५७१००	५७१००
४	चिरान लोडिग	प्र क्यु फिट		१६१००	१६१००	१६१००
५	चिरान अन लोडिग	प्र क्यु फिट		३१००	३१००	३१००
६	बाकल लोडिग	प्र क्वी		४१००	४१००	४१००
७	बाकलअन लोडिग	प्र क्वी		३१००	३१००	३१००
८	अनसाईज लोडिग	प्र क्वी		७००	७००	७००
९	अनसाईज अनलोडिग	प्र क्वी		७००	७००	७००
१०	चिरान पाईलिग	प्र क्यु फिट		४१००	४१००	४१००
११	१०० मि टाढाबाट मिल सम्म बाक्ले काम	प्र क्यु फिट		९१००	९१००	९१००
१२	मिलमा गोलिया सिपमेन्ट लोडिग	प्र क्यु फिट		१५१००	१५१००	१५१००
१३	मिलमा गोलिया सिपमेन्ट अन लोडिग	प्र क्यु फिट		७००	७००	७००
	चिरान काठ ढुवानी			०१००		
	० देखि ५ कि मि सम्म	प्र क्यु फिट		१९१००	१९१००	१९१००
	६ देखि १० कि मि सम्म	प्र क्यु फिट		२४१००	२४१००	२४१००
	११ कि मि माथी	प्र क्यु फिट		२९१००	२९१००	२९१००
	बाकल अनसाईज ढुवानी			०१००	०१००	०१००

७०

जोर्जिया उपध्या प्रमुख जिल्ला अधिक


० देखि ५ कि मि सम्म	५ व्दी	२९१००	२९१००	२९१००
६ देखि १० कि मि सम्म	५ व्दी	३५१००	३५१००	३५१००
११ कि मी. माथी	५ व्दी	४०१००	४०१००	४०१००




 जगदिश्वर उपाध्याय
 प्रमुख जिल्ला अधिकारी

वन तथा भू संरक्षण तर्फको वहुवर्षिय विरुवाको दररेट


सि.नं.	प्रजाति	जिल्ला दर रेट रु (२०८२/८३) भ्याट बाहेक		
		४"×७" पोलीब्याग	५"×८" पोलीब्याग	१०"×१०" ग्राब्याग
१	रिठ्ठा	२५		
२	तेजपात	२५		
३	अमला	२५		
४	खएर	२५		
५	हरा	२५	३५	
६	बररो	२५	३५	
७	सिसो	२५		
८	सितलचिनी	२५	३५	
९	कोइरालो	२५		
१०	किम्बु	३०	४०	
११	टाँकि	२५		
१२	बेल	२५	३५	
१३	निम	२५	३५	१००
१४	गुल्मोहर	२५	३५	१००
१५	विरेन्द्र फुल	२५	३५	१००
१६	कल्की	२५	३५	१००
१७	बकाइनी	२५	३५	
१८	श्रीखण्ड	२५	३५	१००
१९	छतिवन	२५	३५	
२०	गिठ्ठी	२५		
२१	लप्सी	२५	३५	
२२	चिउरी	२५	३५	
२३	मसला	२५		
२४	पाषणबेद	२५		
२५	कपुर	२५	३५	१००
२६	धुपी	२५	३५	१००
२७	जामुन	२५		
२८	समी	२५	३५	१००
२९	जकारान्दा	२५	३५	१००
३०	बडहर	२५	३५	
३१	अशोक	२५	३५	
३२	इमिली	२५	३५	
३३	सिरिस	२५	३५	
३४	पारिजात	२५	३५	
३५	अन्य प्रजाती	२५	३५	१००



 प्रमुख जिल्ला अधिकारी

खाद्य व्यापार सम्बन्धी

क्र.सं.	विवरण	एकाई	स्वीकृत दररेट वा	स्वीकृत दररेट वा	स्वीकृत दररेट वा
			व २०८०/८१	२०८१/८२	२०८२/८३
			भ्याट बाहेक	भ्याट बाहेक	भ्याट बाहेक
१	तौलाई	प्रति क्विन्टल	६३३०	७००	७००
२	चौकाई	"	६३३०	७००	७००
३	फ्यूमिगेशन	प्रति लट	४६७२५	४९०१००	४९०१००
४	बोरा सिलाई	प्रति बोरा	४१७३	५१००	५१००
५	स्प्रे	प्रति लट	२७८२५	३००१००	३००१००
६	छल्ली सारी पलटी गर्ने तौलने,सिलाउन एकमुसट	प्रति क्विन्टल	४७२५	५०१००	५०१००
७	छल्ली सारी पलटी गर्ने तौलने,सिलाउन तप ढाला काटी एकमुसठ	प्रति क्विन्टल	५५६५	६०१००	६०१००
८	सुपथ मूल्य पसलमा गोदाम देखी ढुवानी (लोड अन्लोड समेत)	प्रति क्विन्टल	५२५०	५५१००	५५१००



 जगदिश्वर उपाध्याय

 प्रमुख जिल्ला अधिकारी

कंकट एडमिक्सर तथा वाटर प्रुफिङको काम सुर्खेत

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ व २०८०/८१	आ व २०८१/८२	आ व २०८२/८३
क	नन पोलिमरबेस कंकट एडमिक्सरहरु				
१	वाटर प्रुफिङ, कम्पाउण्ड कम्पासिल पाउडर	के.जि.	६८.३६	६८.००	६८.००
२	सिलिका सिमेन्ट एडमिक्सर	के.जि.	३५२.८०	३५२.००	३८७.००
३	एन्टि टरमाईट	लिट्र	३६३.८३	३६३.००	३६३.००
४	प्लास्टिसाईजर	लिट्र	३९९.३९	३९९.००	३९९.००
५	वाटरप्रुफ कम्पाउण्ड	लिट्र	२८९.९६	२८९.००	२८९.००
६	क्विक सेटिङ कम्पाउण्ड	लिट्र	३९६.९०	३९६.००	३९६.००
ख	पोलिमरबेस कंकट एडमिक्सर				
१	Organic based polymer in liquid form which acts as a plasticizer cum accelerator for concrete/mortar. Higher strength is achieved in a shorter time. It conform IS: 9103:1979 and ASTM C-494. Excellent in winter or cold climate.	लिट्र	३२८.५५	३२८.००	३२८.००
२	PLASTMASTER It is an additive for plaster of walls. Gives excellent workability and smooth finish. Check seepage of water/moisture.	लिट्र	४८८.४९	४८८.००	४८८.००
३	Super plasticizer for concrete- high range water reducing admixture for concrete based on sulphonated naphthalene formaldehyde and is used for reducing the water to cement ratio, increasing compressive strength & producing free flowing concrete.	लिट्र	३२४.९४	३२४.००	३२४.००
४	RETARDPLAST Modified sulphonated naphthalene formaldehyde plasticize-cum-retarder for concrete. It is a dark brown liquid. Water reducing up to 25% can be achieved.	लिट्र	३२४.९४	३२४.००	३२४.००
५	Water based emulsion to be applied by brush or spray on fresh concrete surface to remain water in concrete. Suitable for use where curing by water in not possible, or in hot climate.	लिट्र	२२९.६०	२२९.००	२२९.००
६	An air entraining concrete admixture used for increasing crack resistance, frost resistance etc.	लिट्र	५२०.३८	५२०.००	५२०.००
७	TILEBOND LIQUID Single component compound for fixing tiles, marbles, granite etc. on any plain surface (walls as well as floor). Highly economical and easy to use. A very thin coating is required.	लिट्र	४८७.३९	४८७.००	४८७.००
८	TILE MASTER Liquid additive and bonding agent for water resistant cement mortar. It is specially formulated liquid polymer additive for use with cement and sand for form mortars having high bond strength and water proofing proportions for the laying of ceramic, mosaic or glazed tiles on the floors and wall. It improves adhesion chemical resistance flexibility resistant to impact and thermal shock	लिट्र	४८७.३९	४८७.००	४८७.००
९	CONCRETE COAT Protective Coating for reinforced concrete. It is protective coating, which in extremely useful in increasing the life of reinforced cement concrete structures. It protects the RCC from CO ₂ , oxygen, water and other damaging elements in the air.	लिट्र	५२०.३८	५२०.००	५२०.००
१०	POLY - SULPHIDE SEALANT Two packed poly sulphide base sealant with available grades. It provides strong and highly elastic sealant through cross linking process. Joint Set (G) gun applied for non - sag type for vertical and inclined expansion contraction joints and (P) pouring type for horizontal joints. BS 4254:1983	किलो ग्राम	९,९४९.२२	९,९४९.००	९,९४९.००
११	JOINT SET PRIMER For surface namely concrete, brick work, cement, gypsum board, natural and artificial stone, glass ceramics, anodized aluminium, timer and rigid PVC etc.	लिट्र	९,७५४.०८	९,७५४.००	९,७५४.००
१२	Waterproofing treatment				
	i) Wall guard (Interior wall coating)	वर्ग फिट	४३.००	४२.००	४२.००
	ii) Seal on roof, water proof coating work	वर्ग फिट	४७.४९	४७.००	४७.००
	iii) Seal, long life exterior coating on plastered surface	वर्ग फिट	३६.३८	३६.००	३६.००
	iv) Water repellent on exposed bricks and stones	वर्ग फिट	२५.३६	२५.००	२५.००

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ व २०८०/८१	आ व २०८१/८२	आ व २०८२/८३
ग	स्लोप र फल्याट रुफ, संकस्लाव र बेसमेन्ट मा पानी चुहेको स्थानमा मालसामान उपलब्ध गरि waterproofing गर्ने काम				
१	Waterproofing treatment by injection and pressure Grouting system using perma Grout 500 with mixing fresh gray cement all complete. (sloop roof, sunk slab, basement)	वर्ग फिट	६०.६४	६०.००	६०.००
२	Waterproofing treatment by Perma Guard coating (Elastomonic coating) all complete. (rooftop, sunk slab, basement)	वर्ग फिट	६६.१५	६६.००	६६.००
३	Waterproofing treatment by using perma shield / AR coating (Semi flexible coating) all Complete (roof top, sunk slab, basement)	वर्ग फिट	६०.६४	६०.००	६०.००
४	Waterproofing treatment by Crystallization Process by applying two coats of perma Seal all complete. (watertank basement)	वर्ग फिट	६६.१५	६६.००	६६.००
५	Minor crack treatment on Rcc slab by SBR mortar (sunkslab)	वर्ग फिट	२६६.८१	२६६.००	२६६.००
६	Major crack treatment on Rcc slab by polyseal	वर्ग फिट	५५४.५६	५५४.००	५५४.००
७	Water Repellent work by perma treat (Expose brick)	वर्ग फिट	२५.२६	२५.००	२५.००
८	Expansion Joint works by using perma polyseal with fixing 18 gauge GI sheets all complete.	वर्ग फिट	२,२५७.९२	२,२५७.००	२,२५७.००
९	Perma Clear seal coating	वर्ग फिट	४१.९०	४१.००	४१.००
१०	Supplying and applying perma or Beck Brand Self leveling Epoxy coating on floor 2mm thick as per specification all complete. (for pharmaceutical and hospitals floor)	वर्ग फिट	४६८.५६	४६८.००	४६८.००
११	Functional and High build epoxy coating on floor 400 micron (for pharmaceutical and hospitals floor)	वर्ग फिट	२०८.३७	२०८.००	२०८.००
१२	Decorative epoxy coating with perma plaster putty on ceiling and wall all complete 200 micron. (for pharmaceutical and hospitals floor)	वर्ग फिट	१७९.७१	१७९.००	१७९.००
१३	Epoxy coving (for pharmaceutical and hospitals floor)				
	a) Floor to wall (for pharmaceutical and hospitals floor)	वर्ग फिट	२१७.१९	२१७.००	२१७.००
	b) Ceiling to wall (for pharmaceutical and hospitals floor)	वर्ग फिट	१८९.६३	१८९.००	१८९.००
	c) Wall to wall (for pharmaceutical and hospitals floor)	वर्ग फिट	१५९.८६	१५९.००	१५९.००
घ	Safe Techno Tropical (India)				
१	सेफ क्रिट				
	२०० मि.लि.		६९.४६	६९.००	६९.००
	१००० मि.लि.		२९६.५७	२९६.००	२९६.००
	५००० मि.लि.		१,१८६.२९	१,१८६.००	१,१८६.००
	१०००० मि.लि.		२,३३१.७९	२,३३१.००	२,३३१.००
	२०००० मि.लि.		४,६४३.७३	४,६४३.००	४,६४३.००
२	सेफ हाई क्रिट				
	२०० मि.लि.		७४.९७	७४.००	७४.००
	१००० मि.लि.		३२०.८३	३२०.००	३२०.००
	५००० मि.लि.		१,२८४.४१	१,२८४.००	१,२८४.००
	२०००० मि.लि.		४,९४०.३०	४,९४०.००	४,९४०.००
३	सेफ एगो				
	२०० मि.लि.		६९.४६	६९.००	६९.००
	१००० मि.लि.		३२०.८३	३२०.००	३२०.००
	५००० मि.लि.		१,४३२.१५	१,४३२.००	१,४३२.००
४	सेफ माइट				
	२०० मि.लि.		७२.७७	७२.००	७२.००
	१००० मि.लि.		३१६.४२	३१६.००	३१६.००
	५००० मि.लि.		१,२३५.९०	१,२३५.००	१,२३५.००
५	सेफ बर्न				
	५००० मि.लि.		१,०९६.९९	१,०९६.००	१,०९६.००

74

जसुविबहादुर उपाध्याय
प्रमुख जिल्ला अधिका

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ व २०८०/८१	आ व २०८१/८२	आ व २०८२/८३
६	सिमेन्ट ग्राई (एडमिक्चर)				
	२०० मि.लि.		६५.०५	६५.००	६५.००
	१००० मि.लि.		२८३.३४	२८३.००	२८३.००
	५००० मि.लि.		१,१३०.०६	१,१३०.००	१,१३०.००
	१०००० मि.लि.		२,१८०.७५	२,१८०.००	२,१८०.००
	२०००० मि.लि.		४,३३८.३४	४,३३८.००	४,३३८.००
७	सिमेन्ट ग्राई (Fast & Strong working)				
	२०० मि.लि.		७४.९७	७४.००	७४.००
	१००० मि.लि.		३२६.३४	३२६.००	३२६.००
	५००० मि.लि.		१,३०६.४६	१,३०६.००	१,३०६.००
	२०००० मि.लि.		५,०५४.९६	५,०५४.००	५,०५४.००
	५०००० मि.लि.		१०,५६८.५७	१०,५६८.००	१०,५६८.००
८	Providing and laying aluminium Sheet (18 gauge) fix at one side and sliding at other side filling by thermocoal and selling with polysulfide as per drawing.	RFT	२,३८५.८१	२,३८५.००	२,३८५.००
Specification of Silica Cement Admixture					
	Product	Silica Cement Admixture			
	Material	Natural volcano Ash			
	Chif Ingredient	SiO ₂ above 85%			
	Characteristics of the Material	Amorphous (Shapeless)			
	Partical Size	0.4 cm			
	Specific Surface area by Blainc	60,000 cm ² /gm			
	Color	White			
	Combination of all in one	Water proffing, strength enhancement, plasticizer			
	Minimum amount	5% by weight of cement			
9	Surface Treatment				
9.1	Protective, Decorative anti carbonation coating.	Kg	१,४५५.३०	१,४५५.३०	१,४५५.३०
9.2	Protective, Decorative Insulating anti carbonation coat	Kg	१,६३७.२१	१,६३७.२१	१,६३७.२१
9.3	Concrete Penetrating corrosion inhibitor	Kg	५,४५७.३८	५,४५७.३८	५,४५७.३८
9.4	Protective Acrylic Sealer	Kg	१,८१९.१३	१,८१९.१३	१,८१९.१३
9.5	Protective polyurethane Sealer	Kg	२,१८२.९५	२,१८२.९५	२,१८२.९५
9.6	Water based Fire Retardant Coating.	Kg	१,४५५.३०	१,४५५.३०	१,४५५.३०
9.7	High Performance water Repellent Paint	Ltr.	१०,९१४.७५	१०,९१४.७५	१०,९१४.७५
9.8	Concentrated & Emulsified Chemical Mould Release Agent.	Ltr.	६०६.३८	६०६.३८	६०६.३८
9.9	Ready to use Chemical Mould Release Agent.	Ltr.	४८५.१०	४८५.१०	४८५.१०
9.10	Concrete Curing Aid.	Kg	४८५.१०	४८५.१०	४८५.१०
9.11	Resin Silica based multi function, water proofing and Curing Compound dose : Cover Area 0.15 Kg/m ²	Kg	७७१.७५	७७१.७५	७७१.७५
10	Concrete Repairs.				
10.1	Rust Remover & Passivator.	Ltr.	१,२१२.७५	१,२१२.७५	१,२१२.७५
10.2	Corrosion Inhibitor	Kg	१,२१२.७५	१,२१२.७५	१,२१२.७५
10.3	Micro Concrete (M55) for Permanent Repairs.	Kg	१६९.७९	१६९.७९	१६९.७९
10.4	Single Component Polymer Modified Cementitious Repair Mortar.	Kg	२१२.२३	२१२.२३	२१२.२३

जगदिश्वर उपाध्याय
गमख जिल्ला अधिकारी

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति ईकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ व २०८०/८१	आ व २०८१/८२	आ व २०८२/८३
10.5	Two Components Polymer Modified Cementitious Repair Mortar.	Kg	३०३.१९	३०३.१९	३०३.१९
10.6	Cementitious Water Proof Crack Repair Mortar.	Kg	२४२.५५	२४२.५५	२४२.५५
10.7	Acrylic Based Crack filling Putty.	Kg	१,४५५.३०	१,४५५.३०	१,४५५.३०
10.8	Resin, Polycoboxylate Base for Ultra High Strength Concrete Repairing Dose: Admixture 10% by weight of Cement	Kg	७७९.७५	७७९.७५	७७९.७५
11	Prepacked Mortar		-		
11.1	Tile Marble Granite etc, Adhesive	Kg	९०.९६	९०.९६	९०.९६
11.2	Marble Granite etc, Adhesive	Kg	४२४.४६	४२४.४६	४२४.४६
11.3	Coarse & Water resistant Readymix Plastering Mortar	Kg	९९.२३	९९.२३	९९.२३
11.4	High Performance Polymer Based Wall Putty (Skim Coat)	Kg	७७.१८	७७.१८	७७.१८
11.5	High Performance Polymer Based insulating Wall Putty (Skim Coat)	Kg	९९.२३	९९.२३	९९.२३



 जगदिश्वर उपाध्याय

 प्रमुख जिल्ला अधिकारी

रङ्गरोगन सम्बन्धी सामग्रीहरूको दररेट

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०८०/८१	आ.व.२०८१/८२	आ.व.२०८२/८३
१	सेतो सिमेन्ट	बोरा ५० के.जी.	११५८.००	११५८.००	११५८.००
२	पाउडर वाटरप्रूफ सिमेन्ट पेन्ट - (एन.एस.८५-२०४२)	के.जी.	७४.००	७४.००	७४.००
३	प्लाष्टर अफ पेरिस	कि. ग्राम	३५.००	३५.००	३५.००
४	प्लाष्टिक इमोल्शन पेन्ट एक्स्टेरियर साइड राम्रो-प्रिमियम (एन.एस. १६१)	लिट्र	११५८.००	११५८.००	११५८.००
५	आक्यालिक एक्स्टेरियर इमल्सन	लिट्र	९२६.००	९२६.००	९२६.००
६	एक्स्टेरियर इमल्सन	लिट्र	५२१.००	५२१.००	५२१.००
७	प्लाष्टिक इमोल्शन पेन्ट इन्टरियर साइड राम्रो एन.एस. १६१)	लिट्र	१०७१.००	१०७१.००	१०७१.००
८	प्लाष्टिक इमोल्शन पेन्ट इन्टरियर साइड मध्यम एन.एस. १६१)	लिट्र	८६८.००	८६८.००	८६८.००
९	इन्टरियर इमल्सन	लिट्र	४८६.००	४८६.००	४८६.००
१०	वेदरकोट पेन्ट	लिट्र	१०४१.००	१०४१.००	१०४१.००
११	आक्यालिक डिस्टेम्पर	किलो ग्राम	१८४.००	१८४.००	१८४.००
१२	वासेबल डिस्टेम्पर	किलो ग्राम	२७८.००	२७८.००	२७८.००
१३	मेटल प्राईमर	लिट्र	३६५.००	३६५.००	३६५.००
१४	प्राईमर काठको लागि (एन.एस. २०५)	लिट्र	४०५.००	४०५.००	४०५.००
१५	सिमेन्ट प्राईमर	लिट्र	४३४.००	४३४.००	४३४.००
१६	वाल सिमेन्ट पुटिन	कि. ग्राम	७४.००	७४.००	७४.००
१७	काठमा लगाउने पुटिन	के.जी.	३०६.००	३०६.००	३०६.००
१८	फलाममा लगाउने पुटिन	के.जी.	३०६.००	३०६.००	३०६.००
१९	सिन्थेटिक इनामेल पेन्ट	लिट्र	५७८.००	५७८.००	५७८.००
२०	तयारी अल्मुनियम पेन्ट - (एन.एस.११७)	लिट्र	५९१.००	५९१.००	५९१.००
२१	तयारी बार्नेस सेन्थेटिक- (एन.एस. १६३)	लिट्र	३९३.००	३९३.००	३९३.००
२२	स्वीमिङ्ग पूल पेन्ट	लिट्र	९२६.००	९२६.००	९२६.००
२३	ब्लेकबोर्ड पेन्ट	लिट्र	३६५.००	३६५.००	३६५.००
२४	रोड मार्किङ्ग पेन्ट एस टि	लिट्र	७२९.००	७२९.००	७२९.००
२५	रोड मार्किङ्ग पेन्ट डब्लु टि	लिट्र	६७०.००	६७०.००	६७०.००
२६	रोड मार्किङ्ग thermoplastic पेन्ट्स	के.जी.	५२१.००	२१५.००	२१५.००
२७	Cats eye	थान	५७८.००	५७८.००	५७८.००
२८	उड प्रिजरभेटिभ आयल	लिट्र	६३७.००	६३७.००	६३७.००
२९	लिन्सिड आयल - (एन.एस.१३३-२०४३)	लिट्र	१६१.००	१६१.००	१६१.००
३०	थिनर (नेपाली)	लिट्र	१४४.००	१४४.००	१४४.००
३१	थिनर (भारती)	लिट्र	१८४.००	१८४.००	१८४.००
३२	फिलर	लिट्र	२३२.००	२३२.००	२३२.००
३३	टरपेन्टाइन	लिट्र	२०२.००	२०२.००	२०२.००
३४	गम चुनामा लगाउने	के.जी.	२०२.००	२०२.००	२०२.००
३५	चुना	के.जी.	२४.००	२४.००	२४.००
३६	चुना (रंगिन)	के.जी.	४०.००	४०.००	४०.००
३७	टच उड	लिट्र	५७८.००	५७८.००	५७८.००
३८	रेड अक्साईड पेन्ट	लिट्र	४३४.००	४३४.००	४३४.००
३९	स्प्रिट	लिट्र	१७४.००	१७४.००	१७४.००
४०	अलकना पेन्ट	लिट्र	२०७.००	२०७.००	२०७.००
४१	चप्रा	किलो ग्राम	८६८.००	८६८.००	८६८.००

जम्मादिहनु
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

४२	चप्रा पालिस पेन्ट	किलो ग्राम	४०५.००	४०५.००	४०५.००
४३	सरेस	के.जी.	१६१.००	१६१.००	१६१.००
४४	नेपाल रेड	के.जी.	८१.००	८१.००	८१.००
४५	काठमा लगाउने खाक्सी	दार्जन	८७.००	८७.००	८७.००
४६	फलाममा लगाउने खाक्सी	दार्जन	८७.००	८७.००	८७.००
४७	आर्ट कलर - व्यानर लेख्ने	लिट्र	६९५.००	६९५.००	६९५.००
४८	फ्लोर कोटेड अक्साइड सिमेन्ट पेन्ट	लिट्र	१९७.००	१९७.००	१९७.००
४९	क्लेक जापान अलकत्रा पेन्ट	लिट्र	२४३.००	२४३.००	२४३.००
५०	पेन्टिङ ब्रश- (एन.एस. १७०-२०४५)				
	१ ईञ्चको	धान	७४.००	७४.००	७४.००
	१.५० ईञ्चको	धान	१४४.००	१४४.००	१४४.००
	२.० ईञ्चको	धान	२२०.००	२२०.००	२२०.००
	२.५० ईञ्चको	धान	२९५.००	२९५.००	२९५.००
	४ ईञ्चको	धान	५२१.००	५२१.००	५२१.००
५१	रामराज माटो	के.जी.	३७.००	३७.००	३७.००
५२	रातो माटो (गेरु रंग)	के.जी.	३७.००	३७.००	३७.००
५३	रामतिलक	के.जी.	३७.००	३७.००	३७.००
५४	लिनसिड आयल	लिट्र	१७४.००	१७४.००	१७४.००
५५	स्थानिय स्प्रिट	लिट्र	११५.००	११५.००	११५.००
५६	मोबिकल/फेबिकोल	के.जी.	३४७.००	३४७.००	३४७.००
५७	बाल पेपर फिटिंग गर्ने कार्य	प्रति ब.मी.	१००.००	१००.००	१००.००






 जगदिश्वर उपाध्याय
 प्रमुख जिल्ला अधिकारी

Machine Made Precast Interlock Pavers/Kerbstone को दर रेट

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति-इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.२०८१/८२	आ.व.२०८२/८३
१	Hexagonal Interlock Pavers with compressive strength M-35 or above.Dimension:200x175x60mm Gray Color(NS Standard)	प्रति गोटा		३७.००	३७.००
२	Hexagonal interlock Pavers with compressive strength M-35 or above.Dimension:200x175x60mm Single Color(NS Standard)	प्रति गोटा		४३.००	४३.००
३	Hexagonal interlock Pavers with compressive strength M-35 or above.Dimension:200x175x60mm Blended Color(NS Standard)	प्रति गोटा		४६.००	४६.००
४	Rectangular interlock Pavers with compressive strength M-35 or above.Dimension:200x100x60mm Gray Color(NS Standard)	प्रति गोटा		३३.००	३३.००
५	Rectangular interlock Pavers with compressive strength M-35 or above.Dimension:200x100x60mm Single Color(NS Standard)	प्रति गोटा		३६.००	३६.००
६	Rectangular interlock Pavers with compressive strength M-35 or above.Dimension:200x100x60mm Blended Color(NS Standard)	प्रति गोटा		३९.००	३९.००
७	I Shaped interlock Pavers with compressive strength M-35 or above.Dimension:200x165x60mm Gray Color(NS Standard)	प्रति गोटा		४१.००	४१.००
८	I Shaped interlock Pavers with compressive strength M-35 or above.Dimension:200x165x60mm Single Color(NS Standard)	प्रति गोटा		४७.००	४७.००
९	I Shaped interlock Pavers with compressive strength M-35 or above.Dimension:200x165x60mm Blended Color(NS Standard)	प्रति गोटा		५०.००	५०.००
१०	Square interlock Pavers with compressive strength M-35 or above.Dimension:200x200x60mm Gray Color(NS Standard)	प्रति गोटा		६६.००	६६.००
११	Square interlock Pavers with compressive strength M-35 or above.Dimension:200x200x60mm Single Color(NS Standard)	प्रति गोटा		७४.००	७४.००

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकोई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.२०८१/८२	आ.व.२०८२/८३
१२	Square interlock Pavers with compressive strength M-35 or above.Dimenssion:200x200x60mm Blended Color(NS Standard)	प्रति गोटा		७७.००	७७.००
१३	Cobble interlock Pavers with compressive strength M-35 or above.Dimenssion:100x100x60mm Gray Color(NS Standard)	प्रति गोटा		१६.००	१६.००
१४	Cobble interlock Pavers with compressive strength M-35 or above.Dimenssion:100x100x60mm Single Color(NS Standard)	प्रति गोटा		१८.००	१८.००
१५	Cobble interlock Pavers with compressive strength M-35 or above.Dimenssion:100x100x60mm Blended Color(NS Standard)	प्रति गोटा		२०.००	२०.००
१६	Grass interlock Pavers with compressive strength M-35 or above.Dimenssion:200x200x60mm Gray Color(NS Standard)	प्रति गोटा		६५.००	६५.००
१९	Zigzag interlock Pavers with compressive strength M-35 or above.Dimenssion:225x112.5x60mm Gray Color(NS Standard)	प्रति गोटा		३७.००	३७.००
२०	Zigzag interlock Pavers with compressive strength M-35 or above.Dimenssion:225x112.5x60mm Single Color(NS Standard)	प्रति गोटा		४३.००	४३.००
२१	Zigzag interlock Pavers with compressive strength M-35 or above.Dimenssion:225x112.5x60mm Blended Color(NS Standard)	प्रति गोटा		४६.००	४६.००
२२	Zigzag interlock Pavers with compressive strength M-40 or above.Dimenssion:225x112.5x80mm Gray Color(NS Standard)	प्रति गोटा		६०.००	६०.००
२३	Zigzag interlock Pavers with compressive strength M-40 or above.Dimenssion:225x112.5x80mm Single Color(NS Standard)	प्रति गोटा		६७.००	६७.००
२४	Zigzag interlock Pavers with compressive strength M-40 or above.Dimenssion:225x112.5x80mm Blended Color(NS Standard)	प्रति गोटा		७०.००	७०.००
२५	Zigzag interlock Pavers with compressive strength M-50 or above.Dimenssion:225x112.5x60mm Gray Color(NS Standard)	प्रति गोटा		८८.००	८८.००

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.२०८१/८२	आ.व.२०८२/८३
२६	Zigzag interlock Pavers with compressive strength M-50 or above.Dimenssion:225x112.5x100mm Single Color(NS Standard)	प्रति गोटा		९३.००	९३.००
२७	Zigzag interlock Pavers with compressive strength M-35 or above.Dimenssion:225x112.5x100mm Blended Color(NS Standard)	प्रति गोटा		९७.००	९७.००
२८	Kerbstone splayed with compressive strength M-20 or above.Dimenssion:250x200x380 gray color (NS Standard)	प्रति गोटा		३६८.००	३६८.००
२९	Kerbstone splayed with compressive strength M-20 or above.Dimenssion:300x200x380 gray color (NS Standard)	प्रति गोटा		४८८.००	४८८.००






जगदिश्वर उपाध्याय
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



घर भाडा मुल्यांकन प्रयोजनका लागि

(क) घरको वर्गिकरण तथा आ.व. ०८२/०८३ को लागि प्रती वर्ग फिट प्लिनथ एरियाको भाडा दर

सि.नं.	घरको विवरण	प्रती वर्ग फिट प्लिनथ एरिया/फलोर एरियाको भाडा दर			
		वीरेन्द्रनगर नगरपालिका		अन्य पालिकाहरू	
		फोरलेन देखि उत्तर कपासे ब्यारेक सम्म र पूर्वमा धुलिचौबिट देखी पश्चिममा कालागाउँ प्रदेश अस्पताल सम्म ।	फोरलेन देखी दक्षिण सुब्बाकुना, नयाँगाउँ, घुसा, लाटिकोईली क्षेत्र	अन्य क्षेत्र	नगर क्षेत्र
१	माटोको जोडाईमा फोरवा ढुङ्गाको गारो साल काठ प्रयोग गरी टिन वा स्लेटले छाएको र माटोले लिपेको ।	११.०७	९.२२	८.४७	६.७७
२	माटोको जोडाईमा फोरवा ढुङ्गा वा ईट्टाको गारो भित्र बाहिर सिमेन्ट प्लाष्टर वा टिपकार गरेको भूई पक्की र आर.सि.सि. छाना सहित ।	१३.४९	११.२४	९.३६	७.६२
३	सिमेन्ट मसलाको जोडाईमा फोरवा वा कुँदैको ढुङ्गा वा ईट्टाको गारो सालकाट प्रयोग गरी टिन वा टाईलले छाएको बाहिर सिमेन्ट प्लाष्टर वा टिपकार गरेको र भूई पक्की ।	१४.६९	१२.४९	१०.४१	१०.४१
४	आर.सि.सि. फ्रेम स्ट्रक्चरको घर सम्पूर्ण फिनिशिङ भएको ।	१७.४२	१४.५२	१२.१०	१०.८९
५	आर.सि.सि. फ्रेम स्ट्रक्चरको घर सम्पूर्ण फिनिशिङ भएको तथा भूकम्प प्रतिरोधात्मक विधी प्रयोग गरी प्राविधिक डिजाईन र सुपरिवेक्षणमा बनेको ।	२१.७८	१८.१५	१५.७३	१३.३१

(क) उपरोक्त उल्लेखित क्षेत्रका घरहरू उल्लेखित भाडामा लिँदा सामान्य शौचालय, गारा र बत्तीको सुविधा भएको हुनुपर्ने छ र त्यसका अतिरिक्त मोटर ग्यारेज,

कम्पाउण्ड गेट सहित, बाँचा, करसाबारी, टेलिफोन आदी समेतको सुविधा भएमा उपरोक्त दररेटमा बढीमा १५ प्रतिशत सम्म थप गरी भाडा निर्धारण गर्न

सकिने छ ।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
अध्यक्ष, नगरपालिका
नयाँगाउँ, धुलिचौबिट



(ख) उपरोक्त उल्लेखित क्षेत्रका घरहरूमा चारै तिर बाईली बाएँकोटा एट्टेज्ड टुवाइलेट बाथरुम भएको, तातो चिसो पानीको व्यवस्था भएको, ईन्भर्टर वा पावर ब्याकअप सुविधा भएको जस्ता अन्य विशेष सुविधा भएको घरमा उपरोक्त दररेटमा बढीमा ५ प्रतिशत सम्म थप गरी भाडा निर्धारण गर्न सकिने छ ।

(ग) ४० वर्ष पुराना तथा जिर्ण माटोको जोडाईमा फोरुवा ढुङ्गाको गारो साल काठ प्रयोग गरी टिन वा स्लेटले ढ्राएको, माटोले लिपेको र माटोको जोडाईमा फोरुवा ढुङ्गा वा ईट्टाको गारो भित्र बाहिर सिमेन्ट प्लाष्टर वा टिपकार गरेको घरहरूको हकमा माथिको तालिका बाट मुल्यांकन गरि कम्तिमा २०% ले घटाइ घर भाडा निर्धारण गर्न सकिने छ ।

(घ) कार्यालयलाई आवश्यक परेमा भाडामा लिने घरको कम्पाउण्ड भित्रको जग्गालाई प्रति कठ्ठा ११००।- का दरले मूल्याङ्कन गर्ने ।

पुष्प खिल्ला अधिकारी
जग्गाधर उपाध्याय

११/०८/२०

२२

३३

३३

घर/गोठ मुल्यांकन (क्षतिपूर्ति प्रयोजनको लागि)



सि.नं.	घरको विवरण	आ.व.०८१/०८२ (प्रति वर्ग फीट रु)	आ.व.०८२/०८३ (प्रति वर्ग फीट रु)
१	माटोको जोडाईमा फोरुवा दुङ्गाको गारो कुकाठ प्रयोग गरी खरले छाएको र माटोले लिपेको	९६५/००	९६५/००
२	माटोको जोडाईमा फोरुवा दुङ्गाको गारो कुकाठ प्रयोग गरी टिन वा स्लेटले छाएको	१११६/००	१११६/००
३	माटोको जोडाईमा फोरुवा दुङ्गाको गारो साल काठ प्रयोग गरी टिन वा स्लेटले छाएको र माटोले लिपेको	१९००/००	१९००/००
४	सि.नं.३ जस्तै तर भित्र बाहिर सिमेन्ट प्लाष्टर वा टिप्कार गरेको	२०००/००	२०००/००
५	सि.नं.३ जस्तै तर आर.सि.सि.छानो र भूई पक्की	२३४०/००	२३४०/००
६	सिमेन्ट मसालाको जोडाईमा फोरुवा वा कुँदेको दुङ्गा वा ईट्टाको गारो साल काठ प्रयोग गरी टिन वा स्लेटले छाएको र बाहिर सिमेन्ट प्लाष्टर वा टिप्कार गरेको र भूई पक्की	२३८०/००	२३८०/००
७	सि.नं. छ जस्तै तर आर.सि.सि. छानो सम्पूर्ण फिनिसिङ्ग भएको	२५६०/००	२५६०/००
८	आर.सि.सि.फ्रेम स्ट्रक्चरको घर सम्पूर्ण फिनिसिङ्ग भएको	२७००/००	२७००/००
९	आर.सि.सि.फ्रेम स्ट्रक्चरको घर सम्पूर्ण फिनिसिङ्ग भएको तथा भूकम्प प्रतिरोधात्मक विधि प्रयोग गरी प्राविधिक डिजाईन र सुपरिवेक्षणमा तयार भएको	सि.नं. ७ मा १५ प्रतिशत थप गर्ने	सि.नं. ७ मा १५ प्रतिशत थप गर्ने
१०	स्ट्रक्चरल एनालाईसिस तथा डिजाईन गरी तयार गरिएका भवन	३८००/००	३८००/००
११	मार्बल छापेको	४००/००	४००/००
१२	मोज्याईक गरेको	३४०/००	३४०/००
१३	ग्लेज्ड टाईलको सम्पूर्ण काम गरिएको	२७५/००	२७५/००
१४	सेरामिक टाईलको सम्पूर्ण काम गरिएको	२४०/००	२४०/००
१५	पेभिङ स्टोन फिनिसिङ्गको सम्पूर्ण काम गरिएको	२७५/००	२७५/००
१६	अग्राख काठको पार्केटिङ्ग गरिएको	२७५/००	२७५/००
१७	गाडी पार्किङ्गको सुविधा भएको	कुल खर्चको ५%	कुल खर्चको ५%
१८	खानेपानी तथा सरसफाईको साधारण सुविधा भएको	कुल खर्चको ५%	कुल खर्चको ५%
१९	तातो / चिसो सहितको खानेपानी तथा सरसफाई सुविधा	कुल खर्चको १०%	कुल खर्चको १०%
२०	साधारण फिक्चर्स तथा वाईरिङ्ग सहितको विद्युतिकरण	कुल खर्चको ५%	कुल खर्चको ५%
२१.	अर्थिङ्ग सिस्टम तथा स्तरिय फिक्चर्स सहितको	कुल खर्चको १०-१५%	कुल खर्चको १०-१५%

जगदिश्वर उपाध्याय
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



नोट :- १) घरको उपयोगी उमेर (वर्ष N) १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १० कालागि क्रमशः
२०, ३०, ४५, ४५, ४५, ७०, ७०, १००, १००, १००

२) आर.सि.सि. फ्रेम स्ट्रक्चर भएका घरमा भूईतल्लाको लागि माथि उल्लेखित दररेट र बाँकी माथिका हरेक तल्लाको लागि १० देखि २० प्रतिशत कम गरी मूल्याङ्कन गरिनेछ ।

मूल्याङ्कन विधि :-

१) घरको प्रत्येक तल्लाको बाहिरी भाग (Plinth Area) को नाप लिएर क्षेत्रफल निकाल्ने र जोड्ने ।

२) घरको प्रकार अनुसार त्यसको हालको मूल्य निकाल्ने, त्यसमा सुविधाको हकमा मुल्य थप गर्ने र घर निर्माण भएको अवधि अनुसार हास कट्टी गर्ने । त्यसरी बाँकी हुन आउने रकम त्यस घरको खुद मुल्य हुन आउँछ । हास कट्टी गरी कायम भएको मुल्य यस प्रकार सुत्रबाट निकाल्नुपर्छ ।

हास कति तलको Formula लगाई निकाल्नु पर्ने छ ।

$$D = P(1 - R_d/100)^n$$

Where, D= Depreciated Value

P= Cost at present market rate

n=the age of the building in years (सम्बन्धित वडाको सिफारिसबाट प्रमाणित हुनुपर्ने)

R_d = the fixed percentage of depreciation that depends upon the life of building.

For R_d = $\left(\frac{1}{N}\right) * 100$ where N= घरको उपयोगी उमेर, घरको प्रकृति अनुसार माथि उल्लेख भएको

३) मूल्याङ्कनकर्ताले स्थलगत भ्रमण गरी आफैले नापेर माथिका विवरणहरू प्रष्ट खुल्ने गरी प्रतिवेदन समेत पेश गर्नुपर्नेछ ।

४) इयालय नभएका र भए पनि साह्रै साना र कोठामा दिउँसै बत्ती बाल्नुपर्ने खालका कोठाहरू भएमा तिनको अवस्था हेरी त्यस्ता कोठाहरूको १० देखि ३० प्रतिशत सम्म मुल्य घटाईने छ ।

५) घर अगाडीका बरण्डा र बार्दलीहरू (Slab Projection) भएमा तिनको माथिको दरमा ५ देखि १० प्रतिशत बढाएर मुल्य निकालिने छ ।

६) वित्तिय संस्थाहरूमा धितो राख्ने प्रयोजनका लागि प्रकरण (क) अनुसार आर.सि.सि. घरहरूको प्राविधिक मूल्याङ्कनमा १० देखि २० प्रतिशत थप गरिने छ ।

२०७३/३२
जगदिश्वर उपाध्याय
प्रमुख जिल्ला अधिकारी